


Hydranti
Gradskog
Vodovoda

19527

G. Posavec

ISKAZ HYDRANTA

I. i II. OPSKRIBNOG POJASA GRADSKOG
VODOVODA TE PRIVATNIH PRUGA
SL. i KR. GLAVNOG GRADA ZAGREBA



U ZAGREBU, 1932

RAVNATELJSTVO GRADSKOG VODOVODA

NAPUTAK ZA UPORABU HYDRANTA

U iskazu označeni hydranti jesu nadzemnog ili podzemnog sustava gradski kao i privatni. Svi hydranti istoga su sustava, te međusobno jednaki tako, da je svaki ključ i nastavna cijev, koja na hydrant pristaje uporabiva kod svakog hydranta.

Gradski hydranti označeni su trokutnom pločicom (kazaljka) koje su pribite na obližnjim kućama, ogradama, stupovima i t. d. Ove pločice imaju napis „hydrant“ broj istoga te jednu ili dvije izmjere označene strijelicama.

Izmjere nad okomitom strijelicom, označuje okomitost daljinu hydranta od pločice, a izmjera pokraj vodoravne strijelice označuje koliko se hydrant lijevo ili desno od okomite strijelice nalazi. Izmjere označene su u metričkom sustavu.

Hydranti I. opskrbnog pojasa imaju modro, a II. opskrbnog pojasa crveno obrubljene pločice.

U knjižici označeni su hydranti najprije rednim brojevima, a zatim alfabetskim redom ulica, trgova te cesta i to najprije hydranti prvog pojasa, zatim drugog pojasa, te privatnih pruga.

Podzemni hydranti zaštićeni su željeznom škrinjom zatvorenim ovalnim poklopcem. Kad se poklopac škrinje digne te na stranu okrene, vide se na hydrantu dvije četverouglaste otke i jedan cijevni rukavac sa pandžom.

Kod uporabe podzemnog hydranta, pričvrsti se na rukavac nastavna cijev, a na deblju otku natakne se veliki

hydrantski ključ. Nadzemni hydranti providjeni su željeznim stupićem na kome se nalaze dva rukavca zatvorena kapićama i pokretna glava. Osim toga, nalazi se na podnožju stupića tanka četverouglasta otk (Entleerungshahn).

Kod uporabe nadzemnog hydranta, skine se ključem jedna ili obe kapice prema tomu, koliko se želi cijevi na hydrantu pripojiti, te se pričvrste cijevi na rukavce i ključem lagano okrene glava hydranta.

U zimsko doba mora se najprije malenim ključem, koji se na malu otku natakne, otpusni ventil zatvoriti, a poslije uporabe hydranta otvoriti. Hydrant, kao i otpusni ventil otvara se na lijevo a zatvara na desno.

Hydrant se zatvara i otvara veoma polagano. Ako se hydrant neda zatvoriti, ne smije se upotrebiti sila, nego treba pogrešku odmah gradskom vodovodu javiti. U tom slučaju ima ostati nastavna cijev na hydrantu sa zatvorenim razdijelnim ventilom.

Hydrante poslužuju kod požara redovito organi gradskog vodovoda ili organi gradske vatrogasne straže.

Hydrantske nastavke sa razdijelnim ventilima koje posjeduje vatrogasna straža treba lagano otvarati i zatvarati, jer se time štedi vodovod i vatrogasne sprave.

Nataknete cijevi na nastavak ne smiju biti odviše napete, pošto se time može hydrant oštetiti.

Na gornje opomene valja strogo paziti, jer se može pokvariti dotični hydrant uslijed česa se mora zatvoriti dio pruge, te su ostali hydranti na toj pruzi za vrijeme popravka u gasilačke svrhe neuporabivi.

Gdje se hydranti I. i II. pojasa približuju, valja upotrebiti hydrant II. pojasa pošto isti ima jači tlak.

POLOŽAJ HYDRANTA I NJIHOVIH KAZALJKA U I. OPSKRBNOM POJASU

Kak	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploša nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
6-1	1	MERSICEVA Vodov. strojara		100 80	—	0-20	1-70	Uredska zgrada
6-5	2	Vodovodna	120.	235	—	2-00	—	Tvor. Cikorijske, nasup. Medimurske c.
5-5	3	Ilica RAYNICE I	204 A	235	—	2-20	—	Na stupu
5-5	4	Sofijin put	1	80	—	2-50	—	Na stupu
5-5	5	Ilica	166	235	—	2-30	2-80	
5-6	6	"	150	235	1-00	1-80	—	
6-2	7	"	između 130 i 132	235	—	2-20	0-90	Zid ograde
6-6	8	"	114	235	—	2-00	—	
6-1	9	"	96	235	2-90	1-40	—	
5-5	10	Pejačević Britanski	13	80	—	2-50	—	
6-1	11	Ilica	82	235	—	2-00	3-40	
6-1	12	"	68	235	2-00	1-35	—	
6-1	13	"	52	235	4-50	2-00	—	
5-2	14	Mesnička	1	210	—	4-30	0-30	Plin. svjetiljka
5-8	15	Ilica	35	235	4-30	3-00	—	Na zidu kuće br. 15.
5-6	16	"	17	235	—	9-60	2-40	Plinska svjetiljka
5-5	17	"	7	235	—	2-40	0-40	Pred trg. Kanitz
5-1	18	"	12	235	—	10-30	3-80	Plin. svjetiljka kod Kastner i Öhler
5-3	19	Jelačićev Republike	6	235	—	2-10	—	Stup tramwaya put. st.
5-8	20	"		235	—	1-00	0-35	Plinska svjetiljka u blizini zdenca
5-4	21	Đorđićeva	7-12	80	3-20	3-25	—	ugao Petrinjske ul.
5-6	22	Petrinjska	47	105	—	1-00	0-30	
5-8	23	Zrinjski	7	80	4-00	23-00	—	Istočna strana
5-7	24	"	5	80	0-35	23-00	—	" "
5-5	25	"	2	80	—	14-15	1-80	Sjeverna strana
5-7	26	"	nasuprot 18	160	7-40	7-40	—	Zapadna str., plinska svjetiljka
5-8	27	"	nasuprot 16	105	11-—	—	—	" " "
6-1	28	"	nasuprot Muzeja	80	—	10-70	2-50	Južna strana, plinska svjetiljka
5-6	29	Gajeva	11	105	1-07	1-20	—	
5-5	30	Nikolićeva	9	80	—	9-40	—	Na zidu kuće br. 10.

Tab

Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
				←	↓	→	
5.7	31 Gajeva	17	105	—	2:30	—	Klinika za živ. bolesti
5.8	32	26	105	1:30	2:30	1:30	
5.8	33 <i>Kraljice Marije</i>	22	80	—	7:70	—	
5.4	34 Gajeva	nasuprot 35	105	—	2:80	—	
5.8	35 Kukoviće	4	80	—	1:40	—	
5.8	36 Preradoviće	17	105	—	1:30	—	
5.5	37	7	105	—	2:00	0:45	
5.7	38	1	105	1:40	1:40	—	
6.1	39 Gunduliće	7	105	—	2:35	1:10	
6.1	40	47	105	1:40	2:30	—	
6.2	41	31	105	—	2:50	2:30	Istočna strana
6.1	42 Mažuranić	1	80	0:60	2:60	—	
6.1	43 Aleksandra I.	1	80	1:20	4:30	—	
5.8	44 <i>Frankopanska</i>	20	80	0:40	4:00	—	
6.1	45 Frankopanska	3	105	—	5:00	1:40	
4.8	46 Mesnička	19	210	—	1:40	0:60	
5.2	47 Streljačka	7	80	—	6:90	—	
3.5	48 Mesnička	33	210	1:10	1:10	—	
2.6	49	45	210	—	1:10	—	
2.2	50 Visoka	4	80	—	0:60	0:60	Dežmanova (ugao)
2.5	51 Demetrova	7	210	1:90	0:10	—	
2.5	52	13	210	0:75	0:80	—	
2.1	53 Opatička	29	210	1:40	1:00	—	
2.6	54 Ilirski	6	210	0:40	9:40	—	
2.1	55 Jurjevska	11	210	—	1:50	—	
1.8	56	nasuprot 27	210	—	1:10	2:00	
2.5	57 Matoševa	9	80	—	1:40	—	
2.5	58 Marković	—	80	—	8:90	1:40	
2.5	59 <i>Grč</i> (Strossmayer. šet.)	16	80	4:20	12:60	—	Kraj strojne zgrade Uspinjače
2.6	60 Strossmayer. šet.	10	80	—	11:30	—	

Tab

Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
				←	↓	→	
3.1	61 Strossmayer. šet.	4	80	—	3:30	—	Ženski Liceum Zid ispod IV. armij. oblasti (rundo)
3.1	62	2	80	—	2:40	0:65	
2.1	63 Basaričekova	14	160	—	0:80	—	
2.5	64 Radićev	6	160	—	3:10	—	
2.5	65	3	80	—	9:30	1:40	
2.5	66	4	160	0:20	1:50	—	
2.5	67 <i>Šet.</i>	7	160	—	3:30	0:50	
2.5	68 <i>Ulica 23. X. 1847.</i>	6	80	—	1:80	1:10	
2.5	69 Katarinin	nasuprot 3	80	0:80	2:40	—	
2.5	70 Jezuitski	3	80	—	12:00	—	
3.2	71 Opatička	1	105	—	1:45	—	Pred vodoskokom „Borba“
2.8	72	15	105	—	1:20	—	
3.1	73 Radića Pavle	66	160	—	1:40	1:35	
3.5	74	52	160	0:40	1:90	—	
3.5	75	36	160	2:50	7:80	—	
4.5	76	18	160	0:40	1:60	—	
5.3	77 Jelačićev	3	160	—	1:00	0:30	
5.3	78 Bakačeva	1	210	—	4:70	—	
4.3	79 Kaptol	1	105	0:80	8:40	—	
4.3	80 Skalinska	4	105	0:60	1:10	—	Krvavi most (ugao) Plinska svjetiljka ograda, drvena Naslovna ploča
4.9	81 Tkalčićeva	19	105	—	4:70	0:90	
4.6	82	59	105	—	3:30	—	
4.5	83	81	105	0:85	8:85	—	
4.4	84 Opatovina	nasuprot 27	80	—	2:00	—	
4.2	85 Kaptol	6	160	—	5:30	—	
4.1	86	8	160	—	1:60	1:40	
3.9	87	12	160	—	2:30	1:20	
3.7	88	16	160	—	7:30	—	
3.5	89 Nova ves	7	160	—	1:50	0:40	Željezna ograda škole
3.5	90	19	160	1:50	0:90	—	

Stak	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
3.4	91	Nova ves	23	105	—	1:30	1:20	Na kapelici
3.3	92	" "	—	105	—	3:50	1:80	
3.2	93	" "	49 ^a	105	1:30	1:20 1:50 3:25	—	
3.1	94	" "	57	80	—	4:45	—	
3.1	95	" "	69	80	0:45	0:50	—	Ograda nadb. dvora
4.4	96	Vlaška	1	160	—	3:50	—	
5.3	97	"	18	160	0:35	3:85	—	
5.1	98	" - Branjigova	27	80	—	16:30	0:58	
5.2	99	"	44	160	1:70	5:20	—	Draškovićeve 1 Drvo na kući druva ograda
5.1	100	Langov	nasuprot 2	80	—	10:30 6:00	0:50	
5.2	101	Vlaška	56	160	—	2:40	6:40	
5.2	102	"	70	160	0:00	4:00 3:00	0:70	
5.2	103	"	72 C	160	3:00	2:60	—	Ograda Arka
5.2	104	"	86 ^A	105	—	3:25	—	
5.3	105	"	102	105	—	4:40	—	
5.4	106	"	116	105	—	3:20	—	
2.5	107	Ulica 28/X. 1918	1	80	—	1:20	0:35	Glazbeni paviljon Stupovi mosta (konac pruge) "Jelenovac potok" U dvor. stare klanice
5.9	108	Kraljice Marije	80	80	0:70	6:00 11:00	—	
5.5	109	Zrinjski	—	55	0:70	5:00	—	
6.5	110	Danijica Dubrava	—	150	—	1:40	—	
5.3	111	Klanice	2	80	0:30	3:20 9:00 0:10	—	Sveučilište
5.1	112	Draškovićeve	14	235	5:10	3:40	—	
6.1	113	Gajeve	32	105	—	3:40	0:50	
6.1	114	Preradovićeve	35	105	—	1:50	0:90	
6.1	115	Frankopanska	19 A	105	—	6:45	—	Pinski stup na kući
5.1	116	Washington t. Vlakovi	5	235	0:45	3:10 2:40 0:70	3:40	
5.4	117	Jurišićeva	28 27	235	—	0:70	—	
5.2	118	Petrinjska	57	105	0:40	0:90	—	
6.2	119	Strossmayerov	4	80	0:80	15:50	—	Istočna strana
6.1	120	Medulićeva	4	105	—	1:80	—	

Stak	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
6.1	121	Medulićeva	14	105	—	2:00	—	Toranj sv. Blaža
6.1	122	"	22	105	—	1:75	1:15	
6.1	123	Deželićeva	18	80	—	6:00	—	
6.1	124	"	28	80	—	5:50	0:70	
6.1	125	"	36	80	1:40	5:90	—	Klaićeva 18, u dvorištu na plotu Kanak unje
6.1	126	Kačićeva	4	105	—	2:50	—	
6.1	127	"	10	105	—	2:20	—	
6.1	128	"	17	105	—	2:30	—	
6.1	129	Primorska	8	105	0:20	2:00	—	Sredina, svjetilj.
6.1	130	"	—	105	—	2:00	0:70	
6.1	131	"	—	105	—	10:80	—	
6.1	132	"	26	105	—	2:50	0:50	
5.1	133	Izvišćakova	—	100	—	6:00 14:00	—	Na ogradi
6.2	134	Strossmayerov	—	55	2:00	6:35	—	
5.6	135	Vukovićeve	nasuprot 5	105	—	2:40	—	
6.1	136	Aleksandra I.	—	80	Nadzemni	22:00	hydr.	
6.1	137	Strossmayerov	1	80	—	21:20	0:70	Istočna strana
6.1	138	"	12	105	—	22:00	—	
6.1	139	Dalmatinska	10	80	—	1:40	0:90	
4.2	140	Tkalčićeva	50	105	—	13:10 8:70	—	
5.4	141	Petrinjska	7	105	4:40	2:20	—	Zapadna strana, tramwayski stup
6.1	142	Deželićeva	2	80	—	5:20	1:27	
6.1	143	"	12	80	—	5:80	—	
6.1	144	"	42	80	—	5:95	—	
6.1	145	Aleksandra I.	—	105	—	8:00	—	Zapadna strana, tramwayski stup
4.8	146	Ribnjak	6 A	80	1:70	2:50	—	
4.2	147	"	12	80	1:00	2:40	—	
4.6	148	"	20	80	1:00	2:50	—	
6.1	149	Deželićeva	50	80	—	5:90	—	Zapadna strana, tramwayski stup
6.1	150	"	60	80	—	5:80	—	

Red. br.	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
6-1	151	Aleksandra I <i>TRG I. Tita</i>	—	55	—	8.60 <i>8.60</i>	—	Zapadna strana, plinska svjetiljka
5-2	152	Katančičeva	6	80	—	2.50 <i>2.50</i>	—	
5-3	153	Jurišićeva	9	235	0.80	3.40	—	
5-4	154	"	14	235	—	3.60	1.00	Glavna pošta
5-3	155	"	17	235	—	2.80 <i>2.80</i>	—	Narodna banka
6-2	156	Wilsonov <i>TRG II. Ruzv.</i>	1	105	—	8.40	0.40	Zapadna strana, plinska svjetiljka
6-2	157	Strossmayerov	—	105	4.90 <i>4.90</i>	1.20 <i>1.20</i>	—	
4-4/6	158	Stepanovceva <i>Pantovčak</i>	18	80	—	3.40	2.50	
2-2/6	159	"	29	80	—	3.70	—	Zid ograde
5-5	160	Grana <i>Tinjanićeva</i>	—	100	—	1.80 <i>1.80</i>	—	Na stupu, kod javnog zdenca
6-1	161	Klaićeva	28	100	—	7.95	—	
6-1	162	"	38	100	—	7.60	—	
6-1	163	Dogišićeva <i>nasuprot 80</i>	48	100	—	7.50 <i>7.50</i>	—	
5-4	164	Luskanac <i>Jabukovac</i>	22 <i>22</i>	600 <i>600</i>	4.10 <i>4.10</i>	—	—	U ulazu Dr. Aleksandra, stup
1-1	165	Tuškanac <i>Jabukovac</i>	—	600	—	0.70	—	Stup, u zavoju ceste Jabukovac
0-2	166	Mošinskoga	57	80	—	1.50 <i>1.50</i>	7.60	Stup <i>elastičnim</i>
6-4/6	167	" <i>Lejtna (gr.)</i>	52	80	—	1.80	—	Stup u ogradi juž. dij.
0-5	168	Mošinskoga <i>Nazora</i>	49	80	—	2.50 <i>2.50</i>	0.90	Stup u ogradi kod staje
1-1	169	Josipovac <i>Kovačića</i>	15 <i>15</i>	80	0.20	1.90	—	Stup u ogradi
14-4/3	170	Čurina <i>Kovačića</i>	30 <i>30</i>	80	—	1.80	—	Stup kraj ograde
2-2/3	171	"	3	80	—	1.20	—	Stup u živici
5-1	172	Vatrogašno <i>spremište</i>	—	80	—	1.60 <i>1.60</i>	1.20	
	172A	" <i>"</i>	—	50	—	3.70	—	
	172B	Grad. major, Savska	—	50	1.50	11.00	—	
6-2	173	Wilsonov <i>Ruzvelt</i>	5	105	1.50 <i>1.50</i>	7.90	—	
6-2	174	"	4	105	—	7.80	6.80	
7-1	175	Savska	3	105	—	4.40	0.90	Ograda
7-1	176	"	11	105	—	8.60	—	Stup
6-1	177	Medulićeva	28	105	—	1.80	0.45	
6-1	178	Plinsko naselje <i>Trakošćanska</i>	—	160	2.20 <i>2.20</i>	6.20	—	Stup U dvorištu gr. barake

Red. br.	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
5-2/4	179	Radnički dol	5	80	—	1.00 <i>1.00</i>	—	
5-5/2	180	"	26 ^A	80	—	6.70	—	
5-1	181	"	27	80	—	1.00	—	
4-2/4/6	182	"	41	80	—	1.00	—	
4-2/4/6	183	Trnkića <i>Stara Dalmatinska</i>	57	80	0.90	1.20	—	
6-1	184	"	4	80	—	2.00	—	
5-5	185	Vlaška	nasuprot 129	105	—	2.40 <i>2.40</i>	—	Zid ograde Arko
5-5	186	"	nasuprot 135	105	—	2.20 <i>2.20</i>	8.00	Stup <i>Stup</i>
5-4	187	Maksimirska	2	105	—	2.10	—	Drvena ograda
5-3	188	Rapska (Bosni) <i>Zrinjski vojarna</i>	—	80	—	9.55 <i>9.55</i>	—	Stup na <i>na</i>
5-4	189	Murterska <i>Stara</i>	26 ^{nasuprot 77}	80	7.90	13.50 <i>13.50</i>	—	Zatvor ograde <i>Stup</i>
6-1	190	Ilica	235	7.60	3.20	—	—	Javni zahod, Pejačevićev trg
6-2	191	Gundulićeva	37	105	0.90	2.20	—	
5-3	192	Palmotićeva	16	105	—	2.00	1.50	
5-8	193	Petrinjska	61	105	—	2.40	4.60	
6-1	194	Krajiška	3	105	—	2.40	—	
6-1	195	"	9	105	—	2.40	1.50	Ograda škole
6-1	196	Varaždinska <i>Samostanska</i>	16	80	—	1.20	0.60	" "
6-5	197	Međimurska	—	350	—	3.60	—	Zid ograde <i>Stara kalvarija</i>
6-5	198	"	—	350	0.30	3.50	—	" "
6-5	199	"	—	350	—	3.70	—	" "
6-5	200	Fonova	8	350	—	2.50 <i>2.50</i>	2.50	Stup <i>Stup</i>
6-5	201	Blatni <i>Fonova</i>	nasuprot 14	350	—	14.40	1.35	Na pošti
6-5	202	Haguseva <i>Haguseva</i>	8.15	350	3.70 <i>4.40</i>	1.00	—	Prometni ured
6-5	203	Hanuseva <i>Hanuseva</i>	—	350	—	—	2.50	Plinska svjetiljka <i>900</i>
6-1	204	Ljubljanska <i>Ljubljanska</i>	8	350	—	1.40 <i>1.40</i>	1.00 <i>1.00</i>	Tramwayski stup
6-2	205	Željčeva <i>Jagun</i>	20 ⁷	350	—	2.00 <i>2.00</i>	—	
6-3	206	"	19	350	—	3.00	—	
6-3	207	"	25	350	—	2.25	—	
6-3	208	"	—	350	—	3.00 <i>3.00</i>	—	Stup <i>Plinska svjetiljka</i>

Redak	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
6 ³	209	Kršnjavoga	nasuprot 12	350	—	5.80	—	Stup
6 ²	210	"	nasuprot 25	350	4.00	14.00	—	Stup. Tehn. fakulteta
6 ²	211	"	nasuprot 15	350	4.00	16.80	—	Plin. svjet. 1203.
6 ²	212	Lokolska	nasuprot 13	350	1.00	7.60	—	Realna Gimnazija
6 ²	213	"	—	350	—	8.40	—	"
6 ²	214	"	2.	350	—	17.50	—	"
6 ¹	215	Medulićeva	40	105	0.40	2.00	—	"
5 ^{6,5}	216	Ilica	220	105	—	2.80	0.30	Zagrebačka Pivovara
5 ^{2,5}	217	"	222	105	—	5.70	2.50	"
5 ⁵	218	Praška JAVORNA STIJE	5	160	0.70	2.25	—	Samo za zračenje pruge, ograda
4 ²	219	Medvedgradska	57.	200	2.40	6.50	—	Stup elek.
2 ⁷	220	Mirogojska	—	80	—	6.70	—	"
3 ⁴	221	Nova ves	83	80	1.10	1.40	—	Na Burzi
5 ¹	222	Martićeva	2	80	—	5.20	—	Zid ograde
5 ¹	223	Smičiklasova	—	80	—	2.10	2.10	"
5 ¹	224	Martićeva	10	80	2.80	4.80	—	"
5 ²	225	"	27.	80	—	14.50	—	Zid. nadst. pruge 12
4 ⁵	226	Starčević	1	80	0.80	16.00	—	Na zboru
4 ⁴	227	Tomislavov	12	80	—	8.00	—	U ulaznom gatu pred kolod. restauracije
4 ⁶	228	Brankinova	80	80	—	11.00	8.10	U ulaznom gatu pred kolod. restauracije
5 ⁷	229	Prešadovićeva	82.	80	—	2.10	—	"
5 ⁷	230	Masarykova	12	80	0.30	1.60	—	"
6 ³	231	Gundulićeva	45	105	—	2.30	1.00	"
6 ³	232	Strossmayerov	7	105	—	16.90	—	Zapadna strana
6 ³	233	Kralja Tomislava	19	105	—	15.00	—	"
6 ³	234	"	15	105	—	15.40	—	"
6 ³	235	"	—	105	—	—	4.80	Tramwayski stup
6 ³	236	Strossmayerov	6	80	0.50	16.60	0.50	"
6 ³	237	Kralja Tomislava	24.	80	1.10	14.60	—	Istočna strana
6 ³	238	"	8	80	1.00	14.80	—	"

Redak	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
6 ³	239	Kralja Tomislava	11	80	0.70	14.90	—	Istočna strana
6 ²	240	Ilica	142	235	0.70	1.40	0.30	"
6 ⁶	241	"	122	235	—	1.80	—	"
6 ⁶	242	"	104	235	—	2.00	—	"
5 ²	243	Vlaška	80	105	1.70	3.40	—	"
5 ²	244	Varsavska	92	105	—	3.40	1.10	"
5 ⁸	245	Samostanska	18.12.	80	1.10	1.10	—	"
6 ¹	246	Ilica	172	235	—	1.00	—	"
6 ¹	247	"	158	235	0.30	2.80	—	Izloč
6 ²	248	Žerjavićeva	6	80	0.60	6.00	—	"
5 ⁷	249	Gundulićeva	3	105	—	2.30	—	"
5 ⁵	250	Tomićeva	3	80	—	1.40	1.00	"
5 ⁸	251	Petrinjska	73	105	—	2.00	0.20	"
5 ⁸	252	"	79 A	105	1.40	2.20	—	Ugao Šenoine ul. 8
5 ⁸	253	"	87	105	—	2.50	—	"
5 ^{6,5}	254	Nad Lipom	3	105	—	4.00	0.50	"
5 ^{6,5}	255	Podolje	5	80	—	4.70	—	"
6 ^{5,5}	256	"	13	80	—	1.50	—	Na stupu
6 ^{5,5}	257	"	nasuprot 26	80	—	1.00	—	Ograda bol. milosr. sestara
6 ^{5,5}	258	"	nasuprot 34	80	—	1.10	—	"
1 ³	259	Mlinarska	—	105	0.30	5.20	—	Ograda shovena
2 ¹	260	"	—	105	—	1.20	—	Na stupu
2 ⁵	261	"	—	105	—	0.80	—	"
3 ¹	262	"	19	105	—	1.40	0.40	"
3 ⁵	263	"	25	105	—	5.40	—	"
6 ²	264	Žerjavićeva	16	80	1.20	5.80	—	Plinska svjetiljka (rundo) br. 1626
6 ¹	265	Starčević	—	105	—	3.40	1.50	Sjeverna strana Plin. svjet. pred Sveučilištem
5 ⁸	266	Aleksandra I.	—	105	Nad zemni	4.35	—	Plinska svjetiljka kod zdenca života br. 884
5 ⁶	267	"	—	55	14.00	2.50	—	"
5 ⁶	268	"	—	105	Nad zemni	10.15	—	Zapad. strana kazal. Plin. svjet. nad staklenom

Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
				←	↓	→	
5 ⁸	269	TRG I. Aleksandra I.	—	80	1.50 Nadzemni	10.00 hydr.	Istočna strana kazališta
6 ¹	270	"	3	80	1.60	3.20	Istočna str., ograda
6 ²	271	Wilsonov TRG II.	12	100	—	9.30	
6 ²	272	Klaićeva	2	100	—	8.90	0.50
6 ¹	273	"	6	100	—	7.70	
6 ¹	274	"	16	100	—	7.80	Sanatorij, ograda
6 ²	275	"	20	100	3.00	6.80	
6 ¹	276	Trenkova	6	80	—	5.90	
6 ¹	277	"	20	80	1.20	5.90	
6 ¹	278	"	10	80	0.50	5.50	
6 ²	279	Svačićev	16	80	—	5.80	Sjeverna strana
5 ¹	280	Ilica	parcelsa 230	105	—	2.60	Stup
4 ⁶	281	"	—	105	—	2.10	Stup ograde Aleksandrovog kazališta
4 ²	282	"	242	105	1.90	5.50	" " "
4 ²	283	"	246 A	105	0.70 0.50 1.30	—	
4 ¹	284	"	252	105	1.20	2.00	
4 ¹	285	Sv. Duh	nasuprot	80	—	2.00	Stup
3 ²	286	"	18 A	80	0.70	2.00	
3 ²	287	"	22.	80	—	3.60	Potporni zid nasuprot gradske mitnice
5 ⁴	288	Palmotićeva	26	105	—	2.30	
5 ⁵	289	"	32	105	—	2.30	
5 ²	290	"	38	105	—	2.20	
5 ²	291	"	52	105	—	2.30	1.00
5 ⁸	292	"	62	105	—	2.40	
6 ¹	293	Deželićeva	68	80	—	5.20	
6 ¹	294	"	76	80	—	5.10	
5 ⁵	295	Nad Lipom	11	80	—	4.50	
5 ²	296	"	19	80	—	4.50	
6 ²	297	Marulićev	20.	80	—	4.50	Sjeverna strana, kod zdenca, plin. svjet.
6 ²	298	"	49.	80	—	4.50	Plinska-svjetiljka

Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
				←	↓	→	
5 ³	299	Đorđićeva	17	80	0.70	2.40	
5 ³	300	"	24.	80	—	2.50	0.80
6 ²	301	Marulićev	10	105	—	14.60	Zapadna strana trga
6 ¹	302	Wilsonov TRG II.	11	55	—	6.60	Plin. svjet. 307. Realna Gimnazija
6 ¹	303	"	11	55	—	8.80	Plin. svjet. h. 150.
4 ¹	304	Sv. Duh Vozarađina	58	80	—	1.50	Grad. majur, ograda
0.6	305	Vpraždinjska	47	80	—	8.00	Stup
6 ¹	306	Gajeve	36	105	—	3.30	0.80
5 ²	307	"	3	105	—	3.50	12.00 Plin. svjetiljka
6 ⁴	308	Gundulićeva	49	105	—	2.30	
6 ⁴	309	Marsalova	57	105	—	2.30	0.80
5 ²	310	Kraljice Marije	3	80	0.50	3.30	0.55
5 ⁵	311	Berislavićeva	11	80	—	3.70	
5 ¹	312	Tkalčićeva	44.	100	—	8.60	2.90 Ograda sv. Marije
3 ⁸	313	Opatovina	47	80	—	2.70	
5 ⁵	314	Pejačevićev	3.	80	3.60	12.20	Zapadna strana trga
6 ⁵	315	Reljkovićeva	4	105	—	6.00	Stup
6 ⁴	316	"	8	105	—	6.60	"
5 ⁸	317	Palmotićeva	64 A	105	—	2.40	
5 ²	318	Branimirova	17	80	0.70	2.40	
4 ²	319	Degenova	5	80	0.60	2.40	0.60
4 ³	320	Gregorjančeva	4	80	1.10	10.80	Elektr. stup.
4 ⁶	321	Mikloušićeva	—	105	—	1.20	Ograda
5 ⁴	322	Petrova	13	80	—	2.70	" rodilišta
5 ⁴	323	"	13	80	0.93	3.10	" "
5 ⁶	324	Ilica	214	235	—	2.80	
5 ⁶	325	"	200	235	—	1.80	1.80 2.60
6 ¹	326	"	184	235	—	2.00	2.30
2 ²	327	Josipovac Kovoceva	1	80	—	1.80	Stup ograde
4 ³	328	Medvedgradska	47.2	80	0.25	2.50	"

Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
				←	↓	→	
4.4	329 Medvedgradska	41	80	—	2:40	—	
4.3	330 "	31	80	—	2:40	—	
4.3	331 "	21	80	—	2:30	—	
4.4	332 "BABIČA" MIJE	13	80	—	2:30	—	Ograda
6.2	333 Slovenska	—	105	—	3:00	—	Na stupu
6.2	334 "	—	105	—	3:50	—	" ugaio Filipo-
6.2	335 "	7	105	—	3:40	1:30	viševog prilaza
5.5	336 Boškoviće	15	80	1:40	5:80	—	
5.3	337 "	23	80	1:40	6:00	—	
5.8	338 Hatzova	13	80	—	6:20	—	
5.7	339 "	23	80	—	6:10	1:20	
6.1	340 Klaiće	56	100	—	6:90	—	
5.6	341 Jelačića Marinkovica	4	80	1:20	2:30	—	
5.6	342 Bogoviće	4	80	—	2:40	—	Prva Hrv. Štedionica
3.1	343 Mlinarska	43	105	0:90	—	—	Stup ograde, ugaio Malinove ul.
5.1	344 Petrova	21	80	—	2:45	—	Željezna ograda
5.3	345 Ilica	5	235	—	2:20	7:00	
5.5	346 Margaretska	3	105	—	4:40	0:30	
5.6	347 Aleksandra I. kas.	25	80	0:80	2:50	—	Na ogradi školskog
5.5	348 Desetčinova	—	180	1:50	3:10	—	strelašta Stup
6.1	349 Dan. G. Blaž izj. ptn.	—	80	0:60	5:50	—	Paviljon VI. Stup
6.1	350 Primorska ul.	—	80	—	2:50	—	Praona rublja Stup
4.2.4.5	351 Vinogradska	nasuprot 28 a	80	—	1:00	—	Štabna zgrada Stup nad ulazom
4.1	352 "	—	80	—	1:60	—	Ograda bolnice
3.6	353 "	40	80	1:50	1:20	—	Ograda bolnice, nasuprot kuće br. 6
6.1	354 Ribnjak	52	80	—	1:00	—	Stup
6.1	355 "	62	80	—	4:50	2:50	
6.1	356 Klaiće	1	100	—	16:60	2:20	
6.1	357 Gunduliće	13	105	2:30	1:30	—	Plinna svjetiljka
6.1	358 "	23 A	105	—	2:50	0:30	

Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
				←	↓	→	
5.3	359 Jurišićeva	1 A	235	2:30	2:80	—	
4.7	360 Voćarska	1	80	—	4:90	1:00	Stup
4.2	361 "	nasuprot 28	80	4:30	3:65	1:70	Ograda rodilišta
5.5	362 Vrhovčeva	8	105	—	3:00	—	
4.2.5	363 Rokova	4	80	—	4:80	—	
3.1	364 "	15	80	—	3:20	—	Zid ograde
4.5	365 Ribnjak	3	80	0:30	2:35	—	
5.2.5.6	366 Vinogradska	4	105	1:00	1:30	—	
5.2.5.4	367 "	8	105	—	4:80	—	
5.1	368 "	20	105	—	1:50	—	
7.1	369 Savska	17	105	—	15:20	—	
6.1	370 Starčević - Mihanovića ul.	4	80	—	17:00	—	
6.1	371 Gaje	44	105	1:50	3:20	—	
5.1	372 Draškoviće	6	235	0:50	3:50	—	
5.2	373 "	28	235	0:50	3:30	—	
5.3	374 "	34	235	—	3:30	—	
6.1	375 Mihanoviće	26	80	—	2:50	—	
4.1	376 Ilica	—	105	—	5:00	—	Stup
3.2.3	377 "	—	105	—	5:60	1:30	Plinna svjetiljka
3.2.3	378 "	—	105	—	5:40	0:60	I. zgrada kasarne Kr. Petra-I.
3.5	379 "	—	105	—	6:00	0:60	II. " " "
3.5	380 "	—	105	—	5:50	—	III. " " "
3.3	381 "	—	105	1:00	6:00	—	IV. " " "
3.3	382 Černomerec Zagreb.	—	100	0:20	0:20	—	V. " " "
1.2.1.8	383 Sv. Duh Maksimilijana	44	80	—	2:00	—	Stup
4.1	384 Medvedgradska	5	80	—	2:50	—	Stup
6.1	385 Krajiška	13	105	—	2:40	1:80	
4.7	386 Vinogradska	82	80	2:00	4:60	—	
4.2.4.8	387 Mandalićina	nasuprot 19	105	—	0:80	—	Stup
5.2.5.6	388 "	11	105	2:50	2:60	—	" u dvorištu

Kak	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
6.2	389	Vodnikova	16	80	1.00	3.20	—	Stup u ogradi
6.2	390	"	6	80	—	3.20	—	
6.5	391	Vodovodna	18.5	235	—	2.40	—	Zgrada tvor. Cikoriije
6.5	392	"	10.	235	0.70	2.40	—	Vratarska kućica
6.3	393	Jukićeva	6	80	—	2.40	0.90	
6.1	394	Mihanovićeva	nasuprot 12	80	—	16.40	—	
6.1	395	"	nasuprot 12	80	—	18.70	—	
6.1	396	"	—	80	—	14.60	—	Okr. ured za osig. rad.
6.1	397	Svačićev	4	160	—	16.90	—	Istočna strana trga
6.1	398	Haulikova	6	160	—	3.20	—	
4.4.6	399	Radnički dol	nasuprot 60	80	0.50	9.60	—	
5.4.3	400	Gojak Vozovozdina	—	80	—	13.50	—	Stup, ugao Zelengaja
3.2.4.8	401	"	3 A	80	—	0.80	1.20	Stup Ograde
2.5.5	402	"	nasuprot 6	80	—	1.00	—	Stup
1.2.1.4	403	"	nasuprot 10 a	80	—	1.20	—	"
0.2.0.5	404	"	18.	80	0.60	2.50	—	" (konac pruge.)
5.9	405	Harambašićeva	62	155	—	2.50	5.00	Zlatna rasa
5.5	406	Boškovićeva	11	80	—	5.80	—	
5.5	407	"	7	80	0.60	5.30	—	
5.2	408	Palmotićeva	4	105	0.80	2.50	—	
5.2	409	Maksimirska	između 8 i 10	105	—	5.00	1.00	Stup ulaza kod ograde
5.2	410	"	16	105	—	4.20	2.00	
5.2	411	"	24	105	2.80	3.90	—	
5.2	412	"	34	105	—	3.10	0.80	
5.2	413	"	42	105	—	2.50	0.60	
5.2	414	"	50	105	—	1.80	—	
5.2	415	"	56	105	1.30	2.90	0.50	Stup
5.2	416	"	64	105	—	2.60	0.50	" ulaza
5.2	417	"	74	105	—	2.80	—	
6.3	418	Marulićev	1	105	—	14.80	1.00	Istočna strana trga

Kak	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
6.4	419	Marulićev	5	105	—	14.70	—	Sveučilišna knjižnica, istočna strana
5.3	420	Draškovićeva	54	235	—	3.00	—	Stup
5.3	421	"	44	235	1.80	3.20	—	
5.1	422	Šenoia	9	80	0.20	2.20	—	
5.2	423	"	19	80	—	2.40	1.10	
5.5	424	"	27	80	1.00	2.40	1.60	
5.9	425	Palmotićeva	72	105	—	2.10	—	
4.2.5.	426	Mošinskoga	10.5	80	—	1.30	1.00	Na ogradi
5.4	427	Kurelcjeva, Ronjanićeva	4	80	—	2.40	2.00	
5.2	428	Frankova	6	105	—	2.50	0.80	
5.1	429	"	16	105	0.90	2.50	—	
4.6	430	"	24	105	—	2.50	—	
5.5.5.2	431	Mošinskoga	6.	80	—	1.20	—	
6.3	432	Vukotinovićeva	2	55	1.00	7.00	—	Šumarska Akademija
6.2	433	Wilsonov TRG II.	12.	100	—	19.50	—	Kod oblika izole Plinska svjetiljka
6.1	434	Mažuranićev	14	105	1.20	3.30	—	Zapadna strana trga
6.1	435	"	12	105	—	3.20	—	" " "
6.4	436	Marulićev	18	105	—	2.80	—	" " "
6.3	437	"	14	105	—	3.00	—	" " "
5.1	438	Langov	6	80	0.85	10.80	0.50	
6.1	439	Mihanovićeva	—	80	—	4.50	—	Plinska svjetiljka nasuprot Gundulić, ul.
5.1	440	Langov	12	80	0.70	8.60	—	
5.3	441	Đorđićeva	33	80	—	2.50	2.00	
5.3	442	"	—	80	—	2.40	—	Željezna ogr. klinike
5.3	443	Marulićeva Zgb zbor	—	80	—	3.20	1.50	Na ulazu u zbor, Martićeva ul. kod ograde
5.3	444	Martićeva	—	80	—	16.50	1.00	Na zboru
5.4	445	Klaonicka	19	80	—	4.60	0.40	Zagrebačka ledana
7.1	446	Samoborska	2	80	—	4.00	—	Magazinska ul. 1
6.5	447	Samoborska	nasuprot 7.	80	—	0.40	4.20	Stup
6.5	448	"	6.	80	—	1.80	0.80	Plinska svjetiljka

Trak	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
6-5	449	Samoborska	16 Kolodvor	80	—	7-60	—	
4-	450	Medveščak	13	105	—	3-45	—	Zapad. str.
4-	451	"	19	105	—	2-90	—	" " stup
3-9	452	"	33	105	1-40	2-80	—	" "
3-8	453	"	43	105	1-20	2-10	—	" " stup ogr.
3-8	454	"	49	105	—	3-00	—	" "
3-7	455	"	59	105	—	1-65	—	" " stup
3-6	456	"	64	105	—	2-70	1-80	" " "
3-5	457	"	73	105	—	2-00	0-50	" " "
3-5	458	"	79	105	—	2-80	—	" " "
3-4	459	"	91	105	—	2-00	—	" " "
3-4	460	"	101	105	—	1-90	—	" " zid ogr.
3-4	461	Gupčeva zvijezda	Medveščak 107	105	—	1-30	1-80	Čakmača, mungovska Medveščak 107
3-3	462	Nova ves	29	105	—	1-30	—	
0-6	463	Sv. Duh Moskrak	mad 60	80	—	1-50	1-00	Ograda bolnice
0-	464	" " "	66	80	—	4-30	1-40	Stup
5-5	465	Županijska vojarna	—	80	—	3-90	—	Sredina dvorišta, mitraljejski batajuni
3-8	466	Vrhovac	13	80	0-70	1-30	—	Stup u ogradi
2-2-2-4	467	"	23	80	—	1-70	—	" "
2-6	468	"	29	80	—	1-20	—	Zid ograde sv. Tereze
1-2-2-	469	"	37	80	0-90	4-20	—	
1-6	470	"	43	80	1-80	3-30	1-50	
4-	471	Kožarska	57	105	—	1-00	—	Zid ograde
4-	472	"	64	105	—	1-00	—	Tvornica kože
4-	473	"	—	105	—	0-50	—	" "
4-4	474	Tkalčičeva	73 A	105	—	1-40	—	Stup
4-3	475	"	89	105	—	1-20	2-80	Ograda
3-9	476	Zavojna	—	80	—	1-30	—	"
4-	477	"	—	80	7-40	0-50	0-50	Na ulazu tvor. koža
6-	478	Boškovičeva	3	80	1-00	5-60	—	

Trak	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
5-3	479	Đanirova Klaučička	5	80	—	5-80	1-30	Potkivačka škola
5-8	480	Branimirova	13	80	—	2-00	—	
5-4	481	Kukuljevičeva	7	80	—	2-00	0-50	
2-2	482	Visoka	14	80	—	1-20	—	
2-2	483	"	nasuprot 20	80	—	1-40	—	
6-3	484	Branimirova	nasuprot 1	80	—	2-45	0-30	Plinska svjetiljka
3-8	485	Gregorjančeva	14	80	2-10	2-90	0-90	
5-7	486	Harambašićeva	2 &	150	—	3-40	1-40	Plot
3-5	487	Voćarska	nasuprot 30	80	0-50	0-40	0-50	Ograda rodilišta
2-8	488	"	41	80	—	6-80	—	
2-2	489	"	44	80	—	5-80	—	Stup
5-3	490	Jelačićev	6	160	0-70	7-20	—	Plinska svjetiljka
5-3	491	"	13	160	—	7-60	—	Stup
1-	492	Mošinskoga	49	80	0-30	1-30	—	Stup u ogradi
12-16	493	Batinčevića	47	80	—	1-30	0-40	" " sirotišta
5-2	494	Đraškovičeva	15	80	—	11-00	2-50	Sveučilišna klinika, fronta Račkoga ul.
1-4-2	495	Mošinskoga	—	80	4-70	0-30	—	Stup Ograda
2-	496	"	37	80	—	0-90	—	Na ogradi
2-4-2-6	497	"	31-33	80	—	1-30	—	Stup
3-3-2	498	"	28. ispod 30	80	—	1-50	—	U ogradi
5-6	499	Branimirova	25	80	—	2-40	—	
4-2-4-5	500	Mošinskoga	18	80	—	1-50	0-70	Ograda
4-	501	"	24	80	—	1-50	1-00	Zid ograde
3-3-2	502	"	24-26	80	0-70	1-60	—	Stup
6-2	503	Ninskoga Grgura	—	160	9-50	9-50	—	Okružni ured
5-8	504	Koturaška	14	160	—	3-00	—	Štravarška zid.
5-6	505	"	9-12	160	1-20	0-90	—	Ograda
5-6	506	"	na 11.	160	—	0-50	—	Plot
6-	507	"	—	160	—	3-60	2-40	Stup
5-5	508	"	—	160	—	1-00	—	"

Stak	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
54	509	Koturaška	1	160	—	6.40	—	Na stupu <i>Elektr.</i>
64	510	Starčević	1	105	—	18.00	1.50	U ulaznom grlu, glavni kolodvor
2.6.2.8	511	Mošinskoga	28A	80	—	1.50	—	U živici
6.2	512	Svačićev	—	80	—	4.60	—	Zapadna strana, plinska svjetiljka
6.1	513	"	8	80	—	12.50	—	Južna strana
6.2	514	"	—	55	—	1.20	—	Električni stup
5.6	515	Mrazovičeva	4	80	—	1.40	—	(u dječjem igralištu)
5.7	516	"	12	80	—	1.40	—	
2.8.3.1	517	Pantovčak	24	80	—	3.20	—	Zid ograde
2.4.2.5	518	<i>Hanzelova</i>	35	80	—	2.70	—	" "
4.1	519	Filipovičeva	—	50	—	2.40	—	Stup, pučka škola
5.2	520	Vlaška	50	160	2.50	10.40	—	<i>tebio (stara kuća)</i>
5.2	521	"	64	160	—	3.10	—	
5.2	522	"	—	160	7.40	4.05	0.50	Plinska svjetiljka, nadbiskup. palača
5.5	523	Branimirova	29	80	—	2.20	—	Tvor. čokolade
5.5	524	"	—	80	0.90	2.00	—	Stup
5.5	525	"	37	80	—	2.30	—	Cunard line
5.5	526	"	43	80	0.60	1.80	—	Penkala
4.9	527	Petrova	28	80	1.00	4.60	1.40	Stup Ograda
4.2	528	Zajčeva	5	80	—	1.40	—	
3.6	529	"	13	80	—	1.75	—	
5.9	530	Palmotičeva	82	105	—	2.10	—	
4.6	531	Ribnjak	—	80	—	2.25	1.40	Ograda, nadb. perivoj
4.6	532	"	—	80	—	4.50	—	Plinska svjetiljka
6.1	533	<i>stropnja</i> Vodov. strojara	—	50	—	14.00	—	Nadzemni hydrant
2.6.2.8	534	Rokov Perivoj	nasuprot 2	80	—	0.60	—	Stup
2.5	535	" "	nasuprot 4	80	—	4.30	—	Ograda
4.7	536	Srebrnjak	nasuprot 7	80	—	2.45	—	Ograda
4.5	537	"	17	80	0.20	2.20	0.25	" ograde
4.4	538	"	17	80	—	1.70	—	" u livadi

Stak	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
4.2	539	Srebrnjak	između 23 i 25	80	4.70	2.70	1.70	Stup
3.4	540	"	37.45	80	—	13.60	—	
5.1	541	Selska	—	105	—	3.40	—	Stup
5.1	542	"	—	105	—	3.60	—	"
5.1	543	"	29	105	—	1.30	—	"
5.1	544	"	—	105	0.90	3.00	—	Kod pruge, stup
5.1	545	"	39	105	1.00	2.00	—	
5.1	546	"	45	105	—	7.50	1.50	
5.2	547	Filipovičev prilaz	nasuprot 81	80	—	1.70	—	Plinska svjetiljka
3.4.3.7	548	Mošinskoga	38	80	—	1.40	—	Stup Zid ograde
5.1	549	Vončinina	4	80	—	2.00	—	Plot
4.8	550	"	12	80	—	1.80	4.20	
4.2	551	"	20	80	—	2.65	—	Stup
3.4	552	Vrančićeva	—	105	1.10	5.00	—	"
6.5	553	Savska	—	105	—	9.40	3.60	Stup tramwaya
6.5	554	"	25	105	—	6.30	2.40	Stup
6.5	555	"	29	105	—	6.50	—	Plot
2.6	556	Sv. Duh	nasuprot 26	80	—	1.40	—	Ograda samostana
3.1	557	Kunišćak	nasuprot 63	80	—	1.80	—	Stup ograde
3.3.2	558	"	51	80	—	4.60	2.20	Elektr. stup br. 1850
3.5	559	Mlinarska	—	105	—	2.00	—	Stup
3.5	560	"	39	105	—	1.40	—	"
6.1	561	Ilica	44	235	5.00	1.70	1.10	
5.8	562	"	36	235	—	8.60	—	Plinska svjetiljka
4.2	563	Kaptol	8	160	—	3.30	1.40	
3.8	564	"	14	160	—	1.40	—	
6.1	565	<i>Barčeva, Vojkova</i> Ljubljanska	7	105	—	3.30	—	Na ogradi
6.1	566	"	17	105	—	3.20	—	
6.1	567	<i>Barčeva, Vojkova</i> Deželjeva	36	100	—	3.50	—	
6.1	568	Klaičeva	70	100	—	6.50	—	

Klask	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
6-1	569	Klajčeva	64.2	100	4.00	6.70	—	
6-3	570	<i>Subiceva</i> Vedov. strojara	—	50	—	16.30	—	Hladionik tornja dur-bine
2-2	571	Rokov perivoj	7	80	1.30	1.70	—	Ograda
5-4	572	<i>Bauerova</i> Klaonička	25.	105	4.00	15.00	—	<i>Na staroj klaonici</i>
5-5	573	Krešimirov	—	105	2.50	6.30	—	Sredina trga
5-5	574	Branimirova	—	80	—	0.90	—	Stup
5-2	575	Mašićeva	4.	105	3.00	2.30	—	"
5-1	576	Pokornoga	6	105	—	3.40	—	"
4-9	577	"	—	105	4.20	4.60	—	Ugao Petrove st.
4-6	578	Laščinska	8	80	—	2.10	—	
3-5	579	"	nasuprot 20	80	—	3.40	—	Stup
4-4	580	Bakačeva	nasuprot 11	160	—	12.60	5.70	<i>Na kući (nadm.)</i>
5-8	581	Livadićeva	10	80	—	2.40	0.40	Stup
5-1	582	Kuhačeva	6	80	0.30	1.10	0.30	Zid ograde
5-5	583	Đorđićeva	9	80	—	2.40	—	
4-4	584	Fijanov	7	80	—	4.20	0.50	
4-4	585	"	15	80	—	4.10	—	
5-1	586	Padovčeva	9	80	1.20	4.60	1.20	
5-1	587	Mandrovićeva	5	80	—	4.25	—	
2-8	588	Radićevo šetal.	2	80	—	1.30	—	Letve ograde
6-1	589	Kumičićeva	8	80	—	2.00	—	
6-1	590	Koranska	26	50	—	5.00	—	Stup kod igral. Građaninog
4-3	591	Zvonarnička	—	80	—	1.90	—	Ograda
5-4	592	Amruševa	15	80	—	2.20	—	
5-6	593	<i>Šilipovića</i> Vukovićeva	—	150	—	3.50	—	Na stupu
6-6	594	Kralja Tomislava	—	55	—	9.20	—	Južna strana perivoja.
6-7	595	"	—	55	—	13.00	1.20	Iza umjetničkog paviljona
6-6	596	"	—	55	—	8.60	3.60	Istočna str. sredina
6-6	597	"	—	105	3.40	8.50	—	Zapadna str. sredina
5-4	598	Petrova, Petratićev trg	4.	80	—	2.30	—	Na zidu

Klask	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
5-4	599	Petrova	1	80	3.00	2.80	3.50	Stup u ogradi
5-3	600	"	nasuprot 24	80	—	2.70	—	Stup
5-1	601	"	15	80	—	2.50	3.70	
5-4	602	Jurkovićeva	5	80	0.55	1.30	0.55	Zid ograde
5-2	603	"	13	80	—	1.00	—	"
5-5	604	Kunišćak	10	80	—	1.00	1.80	Stup elektri.
5-5	605	"	—	80	—	1.50	—	<i>Na kući Antunovac 1.</i>
3-5	606	Horvatovac	14	80	—	1.70	1.00	"
3-1	607	<i>Bragna</i>	610	80	—	0.70	—	"
2-2	608	<i>Horvatovac</i>	19.	80	1.50	0.90	1.80	
4-8	609	Petrova	55	80	1.50	3.30	1.60	Ograda
4-8	610	"	65	100	—	7.50	0.50	
4-4	611	Voćarska	9	80	—	2.40	0.50	
5-5	612	Vrhovčeva	para-14.	105	—	3.00	—	Stup
6-2	613	Mihanovićeva	38	80	—	2.30	—	
5-9	614	Branimirova	—	80	—	3.10	—	Stup
5-1	615	Račkoga	1	100	3.20	6.70	—	Na Burzi
5-8	616	Marulićev	21	105	—	11.50	3.20	Sveučilišna knjižnica
6-1	617	<i>Mihanovićeva - Bulića trg</i>	—	80	Nad-	zemni	hydr.	Južna strana trga
6-4	618	" <i>trg</i>	9	105	—	14.70	—	Istočna strana
6-4	619	Wilsonov TRG II.	—	55	—	16.60	—	Perivoj, stup električnog tramwaya
5-1	620	Kukuljevićeva	15	80	—	2.50	—	Ograda
4-4	621	Kosirnikova	12	80	—	4.40	1.00	Stup
4-4	622	"	22	80	—	5.00	—	
4-4	623	Nad Lipom	25	80	1.00	2.80	—	
5-4	624	Amruševa	9	80	—	2.30	—	
4-4	625	Ibrišimovićeva	—	50	—	1.00	—	Stup
5-5	626	Kunišćak	—	80	—	14.00	—	Zid ograde
5-7	627	Harambašićeva	10	150	1.10	12.50	1.20	
5-7	628	"	18	150	0.90	12.30	—	<i>Elektri. svjetiljke</i> <i>Na kući</i>

Broj Hy- dran- ta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro- mjer uli- čne pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
				←	↓	→	
5-5	629	Branimirova	47	80	—	3:50	Stup
5-5	630	"	—	80	1:80	4:00	" braća Kronfeld
5-5	631	"	63 40	80	2:20	2:60	"
5-5	632	"	57	80	—	0:40	Hladiona
5-5	633	Plinska svjetiljka	127	80	—	2:90	
6-1	634	Mažuranićev	7	105	3:50	3:30	Istočna strana trga
6-1	635	"	4	105	—	3:10	" " "
5-8	636	Livadićeva	16	80	—	6:60	"
5-8	637	"	30	80	—	6:80	"
6-1	638	Frankopanska	2 10	105	0:95	12:30	Plinska svjetiljka
3-3	639	Sinkovićeva	4	50	—	1:00	1:00
2-5	640	Mallinova	12	80	1:00	0:80	Ograda
3-1	641	"	4	80	1:30	1:00	"
3-1	642	Mlinarska	nasuprot 49	80	—	1:20	Stup
3-5	643	"	nasuprot 59	80	—	0:80	"
3-4	644	Medveščak	—	80	—	2:50	Istočna strana, stup
3-8	645	"	86	80	1:40	2:50	" "
3-8	646	"	76	80	0:30	2:00	" " zid ogr.
3-7	647	"	66	80	—	1:80	1:60
4-5	648	Antunovac	7	80	—	4:40	"
3-4	649	"	32	80	—	5:20	Kod zdenca, ograda
5-1	650	Kukuljevićeva	23	80	—	2:50	Na ogradi
6-1	651	Savska	nasuprot 26	105	—	6:90	Stup, nasuprot Tra- tinske c.
2-5	652	Vinogradska	72	80	—	4:00	"
1-1	653	"	nasuprot 99	80	—	1:40	4:40 Stup
5-1	654	Gradišćanska	14	80	1:00	4:30	" istočno od Selske
5-1	655	Selska	—	80	—	6:00	"
5-1	656	"	parcels 83	80	—	1:40	" logor Krste Fran- kopana
5-1	657	"	—	80	—	1:00	"
5-1	658	"	—	80	—	3:70	" nad puč. školom

Broj Hy- dran- ta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro- mjer uli- čne pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
				←	↓	→	
5-1	659	Selska	—	80	—	2:70	Stup
3-7	660	Radića Pavle	34	160	—	3:30	"
4-1	661	Gradišćanska	28	80	—	1:70	Zapadno od Selske c. ogr. tvor. tekstila
5-5	662	Gradišćanska Gradišćanska	—	80	2:00	2:00	Harvard, tekstilna u tla, grlu, na ogradi
5-2	663	Maksimirska	112	105	0:00	3:70	Stup
5-2	664	"	—	150	4:00	2:00	" munjovica
5-1	665	"	nasuprot 143	250	—	2:00	" "
5-1	666	"	—	250	—	2:90	"
5-1	667	Bukovačka	19	80	—	2:40	1:15 Ograda
5-1	668	"	—	80	—	5:40	Stup
4-4	669	"	—	80	—	1:30	" u vrtu
6-6	670	Kralja Tomislava	—	80/50	—	8:50	Sjeverna strana trga pred umjet. pavilj.
6-1	671	Savska	nasuprot 30	105	1:00	3:60	Stup munjovica
5-5	672	"	—	105	—	2:20	" kraj pruge
5-8	673	Livadićeva	22	80	1:20	3:10	Ograda
5-8	674	"	38	80	—	6:20	"
5-9	675	Rusanova	2	80	—	5:30	"
5-9	676	"	10	80	—	5:60	"
5-9	677	"	16	80	—	7:40	1:40 Ugao Zvonimirove 75
5-9	678	Rakovćeva	5	80	—	2:30	0:50 Ograda
5-9	679	"	13	80	—	2:50	2:10
6-1	680	Kvaternikov	—	105	3:20	4:40	" efekt. svjetiljka
6-1	681	Gradišćanska Gradišćanska	—	105	—	4:90	Na ogr. tvor. konjaka Istočna pruga, elek- trični stup 682
6-1	682	"	13	105	—	5:40	Istočna pruga, ogr.
6-1	683	"	21	105	—	5:40	1:00 efekt. svjetiljka
6-1	684	"	—	105	—	2:10	Na južnoj strani grad- skog kupališta ist. sti.
6-1	685	"	10	80	4:50	9:50	Zapadna pruga
6-1	686	"	18	80	4:00	9:50	" "
6-1	687	"	—	80	4:00	9:20	68. svjet. ugao Zvonimirove
6-1	688	"	—	160	—	5:20	Stup pred ogradi

Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hvdr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
				←	↓	→	
61	889 <i>Banjakova</i>	240	100	—	5:30	—	Zapadna pruga, ogr.
64	690 Čanićeva	1	80	—	2:00	1:80	
53	691 Makančeva	9	105	—	5:30	—	Stup
57	692 Zvonimirova	66	250	12:90	10:30	—	Elektr. svjetlo
58	693 „	72	250	—	10:40	2:00	„
58	694 „	80	250	9:30	5:00	—	Stup
58	695 „	88	250	10:00	9:00	1:40	„
58	696 Bužanova	17	80	—	7:30	—	
58	697 „	31	80	—	6:90	6:00	
58	698 Babukićeva	12	100	1:40	6:00	—	
58	699 „	2	100	1:10	5:50	—	
57	700 Šulekova	28	100	—	2:00	—	Ograda
5-	701 Meršićeva	nasuprot 8	80	—	1:00	—	Stup
63	702 Runjaninova	4	80	0:20	3:60	—	Ograda
32-33	703 Kozarčeva	8	80	0:70	5:50	—	
6-	704 Ciglanja, uz grad. kuća	—	105	—	2:70	—	Istočna ograda gradskih kuća
64	705 Zagorska	—	100	—	1:00	—	Na stupu
5-	706 „	—	100	—	0:80	—	Na ogr. carinarnice
5-	707 „	14	100	1:50	1:50	—	
5-	708 Meršićeva	—	80	—	3:40	3:40	Ugao Zagorske 12
55	709 Vrbanićeva	35	80	—	2:20	—	Stup pred ogr. samostana
55	710 „	34	80	—	2:20	—	„
55	711 „	—	80	—	2:30	0:80	„ „Isis d. d.“
54	712 Banjavčičeva	23	100	—	7:50	—	Pro. ograda ug. Banjavčičeva Na zidu
54	713 „	73	100	1:40	7:50	—	„ tvornici
54	714 „	—	100	—	7:40	—	Stup
54	715 Tuškanova	—	150	—	6:50	—	Zid ograde Rave d. d.
54	716 Banjavčičeva	—	150	—	7:50	2:40	Tvornica trikotaže
47	717 Petrova	nasuprot 120	100	—	4:80 5:00	—	Stup
48	718 „	99	100	—	3:80	—	„

Plak	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG.	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
6-1	719	Kruga Jordanaovac	31	80	1.40	0.00	—	Stup Petrova 100
3-3 ²	720	Jordanaovac	39	100	—	2.00	—	Stup
2-2 ²	721	" Vojna Plješa	47	100	—	7.00	—	" (konac pruge)
4-1	722	Putničko-trg	31	100	5.40	0.00	—	Na ogradi Dječijem
6-1	723	Deželiceva	80	100	1.20	4.50	—	Kuća, Ilica 153
6-2	724	Grahorova	1	100	0.00	2.60	—	Zapadna str., na kući plinare
5-4	725	Radnička juž. str.	14	100	—	1.30	3.00	Zapadna str., na zidu
5-4	726	" " "	18	100	—	1.40	—	Istočna str., zid ogr.
3-8	727	Medveščak	58	80	—	2.50	1.70	Stup
4-3	728	Donji Prečac	22	80	0.80	5.30	—	
3-8	729	Gornji "	30	80	2.30	4.80	—	
5-1	730	Račkoga	7	105	0.50	5.50	—	
5-1	731	" " " " " " "	5	100	—	7.00	—	
5-3	732	Beogradska	7	100	—	7.20	1.20	
5-4	733	"	13	100	—	7.40	—	Stup
5-3	734	Radišina	18	350	—	2.40	—	
5-3	735	"	12	350	—	2.30	—	
5-3	736	"	2	350	—	1.75	0.80	
5-3	737	Boškoviće	—	80	1.70	6.40	—	Na ogradi klinike Draškoviće 19
5-3	738	"	29	80	—	6.40	—	
5-4	739	Zvonimirova	6	350	1.00	4.10	0.60	
5-3	740	Kr. Petra I. oslobo.	3	80	—	8.80	0.50	Sjeverna strana trga
5-2	741	"	—	105	1.00	7.90	—	Zapadna strana trga, Račkoga 12
5-3	742	"	37	100	1.30	8.60	—	Istočna strana trga
5-4	743	"	39	100	—	9.00	—	" " "
5-3	744	Dukljaninova	1	100	—	2.20	—	
5-1	745	Smičk拉斯ova	22.3	80	—	2.20	—	
5-3	746	Zagrebački zbor	5	80	—	11.60	1.10	Na zborni paviljon "Eosfat"
5-2	747	Tomašićeva	6	100	—	2.60	0.50	
5-2	748	Zrinski kasarna	4.1	80	—	11.90	—	Nadzemni hydrant, kod skladišta

Flak	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
5 ²	749	Černomerec Karadžićeva	3	50	—	2:00	0:70	
4 ⁶	750	Buconjićeva	4	80	—	0:90	—	Ograda
5-5 ²	751	"	28.	80	—	1:40	—	"
5- ²	752	Kuhaćeva	12	80	—	4:50	—	
4-4 ⁵	753	JADRANSKA Černomerec (Siemens)	2.	180	—	4:50	0:40	Plot STUP
3 ⁹	754	Medveščak	—	80	—	2:00	—	Istočna strana, stup
4- ¹	755	"	44	80	—	2:50	0:90	" "
2 ⁷	756	Gregorjančeva	28.	80	1:00	2:50	—	Ograda (konac pruge)
4 ³	757	Medveščak	6A	80	—	2:50	—	Istočna strana, stup
4 ²	758	"	14.	80	0:20	2:60	—	" " želj. ogr.
4 ¹	759	"	kraj 22.	80	—	2:50	2:00	" " stup
6- ¹	760	Krajiška	19	100	0:80	2:20	—	
6- ¹	761	"	27	100	0:70	1:70	—	
5 ³	762	Radnička Kr. Petra I. oslob.	10 ^B	350	1:00	9:00	—	Južna str. trga, stup
5 ⁴	763	Zvonimirova	—	350	—	3:70	—	Stup
5 ⁴	764	"	14.	350	—	3:40	—	"
5 ⁴	765	"	20	350	—	4:00	—	" kod igral. Hovite
4 ⁷	766	VOJNA STRELJANA - BU-KOVAČKA Jakubova	—	150	—	2:80	—	Jela kraj zdenca
5 ⁴	767	Radnička jap. str.	20	100	—	1:50	—	Zapad. str. ograda
5 ⁴	768	"	22	100	—	1:00	—	" " stup
5 ⁴	769	Bunićeva	—	100	—	1:20	—	Stup pred ogr. "Pilota"
5 ⁴	770	"	8.	100	—	1:40	—	"
5 ⁴	771	"	14	100	—	2:40	—	
5 ⁴	772	"	22A	100	—	1:60	—	Menčetićeva 8
5 ⁴	773	Pucićeva	8	80	—	1:00	0:50	
5 ⁴	774	Supilova	16	80	—	1:70	0:80	
5 ⁴	775	"	6	80	2:50	1:80	—	
5 ⁴	776	Zlatarićeva	3	80	0:00	0:70	0:60	
5 ⁴	777	"	11	80	—	1:00	—	Na stupu
5 ⁴	778	"	21	80	—	1:00	—	

Flak	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
5 ⁴	779	Zlatarićeva	31	80	—	1:40	0:80	Budmanijeva 14
5 ⁴	780	Dubravkin	6	105	—	8:80	—	Jugoistočna str. trga
5 ⁴	781	Brusinina	3	105	—	1:30	—	
5 ⁵	782	Držićeva	17	80	—	2:50	—	
6- ¹	783	Bužanova	7	80	—	7:00	0:80	
5 ⁴	784	Zvonimirova	28 ^A	250	—	9:20	—	Stup
5 ⁴	785	"	34.	250	—	3:80	—	Nodilova 2
5 ⁴	786	"	36 ^A	250	—	3:20	—	Stup, jahaći institut
5 ⁴	787	"	40 ^A	250	5:00	3:80	—	Stup
5 ⁴	788	"	48	250	0:50	1:00	—	
5 ⁴	789	"	—	250	—	3:50	—	Stup
5 ⁸	790	"	96.	250	1:10	9:20	1:50	"
5 ⁸	791	"	102	250	1:50	5:00	—	Stup - najvišeg
5 ⁸	792	"	110	250	—	6:50	10:10	"
5 ⁸	793	"	116	250	2:40	7:30	—	"
5 ⁷	794	Harambašićeva	20	150	3:00	7:20	3:00	
5 ⁸	795	Blažekova	11	100	—	6:70	—	
5 ⁷	796	Kušlanova	5 ^A	100	0:20	1:00	—	Ograda
5 ⁸	797	Njeguševa	—	80	—	8:30	3:80	Stup - najvišeg
5 ⁹	798	Škrlićeva	39	80	—	1:20	—	"
5 ⁹	799	"	7	80	—	1:40	—	
5 ⁹	800	Štoosova	13	80	—	7:20	—	
5 ⁴	801	Kamaufova	8	100	—	3:30	—	
5 ²	802	Radnička Deželiceva	20	100	—	3:30	—	
6- ¹	803	Radnička Vinogradska	91 ^B	100	—	3:50	—	
5- ¹	804	Radnička Vinogradska	3.100	80	—	2:40	—	Stup, konac pruge
4 ⁵	805	Kukuljevićeva	33	80	—	2:50	—	"
6- ¹	806	Radnička Vođov - strojara	—	50	0:50	6:00	—	Kod starog dimnjaka
5 ³	807	Kr. Petra I. oslob.	12 ^A	105	—	9:00	1:70	Zapadna strana trga
5 ⁴	808	Radnička jap. str.	18 ^A	80	—	1:00	—	Grad. kuće u dvorištu

Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
				←	↓	→	
5 ³	809	Draškoviće	62	235	140	3:20	1:40
5 ⁴	810	Ivkančeva	—	80	—	3:40	—
5 ⁹	811	Miramarska	9	160	—	2:40	1:00
5 ⁶	812	"	19	100	—	0:25	—
5 ⁶	813	"	23	100	—	1:00	—
5 ⁵	814	"	29	100	—	5:20	—
6 ⁻	815	Bednjanska	—	100	—	3:00	—
5 ⁸	816	Trnskoga	16	80	3:90	8:00	—
5 ⁸	817	Ožegoviće	10	80	2:00	2:50	—
5 ⁸	818	"	20	80	—	2:30	—
6 ⁻	819	Moskovskoc Vodov. strojara	—	100	—	23:10	—
5 ⁶	820	Šubićeva Moskovskoc	46	350	—	14:80	—
4 ²	821	Kaptol	—	80/50	—	12:60	—
3 ⁴	822	Kozarčeva	23 ^A	80	0:60	4:40	1:00
5 ² 6 ⁻	823	TOMAŠEVIĆA STIER KR. Bosanska	3	100	—	2:00	—
5 ⁻ 5 ³	824	"	9	80	—	1:60	—
4 ² 4 ³	825	Moskovskoc	15 ^A	80	2:20	4:80	—
3 ⁶	826	"	17	80	—	2:00	—
3 ²	827	"	19 ^A	80	—	1:50	—
3 ⁶	828	"	34	50	—	5:50	—
6 ¹	829	Stjepanica	48	150	—	3:30	—
6 ¹	830	"	54 ^A	150	2:00	4:50	—
6 ¹	831	Patačevićina	56	150	3:00	5:50	—
5 ²	832	Stjepanica, Klinika	18	80	—	1:30	—
4 ⁻	833	Filipoviće	3	80	0:35	3:60	0:45
4 ¹	834	PAVIČIĆA STJEPANA	9	80	4:40	1:10	—
6 ⁻	835	Ljubljanska	27	105	—	3:40	—
5 ⁹	836	Svetice	4	100	—	5:40	—
5 ⁹	837	"	—	100	1:20	9:00	—
5 ⁶	838	Maksimovska (Mali)	144	100	—	0:50	—

Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
				←	↓	→	
5 ⁴	839	Dubravkin	14	50	1:20	—	Jugozapadna str. trga
5 ⁴	840	Vetraniće	2	80	0:80	2:40	—
5 ⁴	841	Menčetiće	19	80	—	1:00	—
4 ¹	842	Medveščak	30	80	4:50	2:50	Istočna strana, stup
5 ⁸	843	Moskovskoc	3 ^A	80	—	1:60	0:30
6 ⁻	844	Vodov. strojara	—	55	—	3:70	—
6 ⁻	845	"	—	55	—	6:60	—
5 ⁻	846	Maksimir, perivoj	—	50	—	6:60	1:20
5 ⁻	847	"	—	50	—	2:70	—
3 ⁻	848	Zajčeva	17 ^{1/2}	80	—	1:50	—
2 ⁻	849	"	32 ^{1/2}	80	—	4:60	1:10
5 ⁴	850	Budmanijeva	6	80	—	1:20	—
5 ⁴	851	Menčetiće	13	80	—	1:00	1:00
5 ⁴	852	Sorkocheviće	2	80	—	1:20	—
5 ⁵	853	Botičev	6	80	—	2:00	1:50
5 ⁵	854	Držiće	23	80	2:50	2:00	—
5 ⁻	855	Mersičeva	12	80	—	1:30	1:30
5 ⁷	856	Harambašićeva	32	150	—	2:40	—
5 ⁸	857	Njeguševa	7	80	—	10:00	1:00
5 ⁸	858	"	—	80	—	4:20	2:40
5 ⁻	859	Maksimirska	142	250	—	4:00	—
5 ⁻	860	"	—	250	—	2:40	—
5 ⁻	861	"	—	250	0:80	2:00	—
5 ⁵	862	Jakićeva	30	150	0:80	2:10	—
5 ⁵	863	"	36	150	—	2:20	—
5 ⁶	864	Kontakova	8	150	—	5:00	—
5 ⁵	865	Popoviće	10	80	1:00	5:00	—
5 ⁷	866	Lenucijeva	22	80	3:40	1:10	—
5 ⁷	867	"	30	80	—	1:10	—
5 ⁷	868	Zoričić	4	100	2:60	12:90	—

Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
				←	↓	→	
37	869	Kuraltova	10.	80	—	4:00	—
35	870	Sollarova	—	100	—	1:00	—
56	871	"	—	100	—	1:30	—
57	872	Kollerovala	2	100	1:00	2:20	—
56	873	Tomšićeva	—	100	—	1:30	0:40
57	874	Zoričićev	14	100	—	11:00	0:40
63	875	Jukićeva	12	80	—	6:40	—
63	876	Pierottijeva	10	100	—	3:00	—
63	877	"	5	100	—	3:30	—
5-52	878	KOSACI STARI Hercеговачka	nasuprot 7	80	—	8:40	—
57	879	Kušlanova	—	100	—	2:00	—
57	880	Harambašićeva	42. parc 48.	150	—	2:00	3:00
57	881	"	50.	150	—	2:00	—
58	882	"	50.	150	—	1:40	4:40
59	883	"	parc 60	150	—	3:50	—
59	884	Livadarski put	6	100	—	5:40	—
59	885	Naselak	3	80	—	2:20	—
59	886	"	15	80	—	2:40	0:60
59	887	"	24	80	1:40	5:00	—
49	888	Petrova	3700	80	—	5:30	—
48	889	"	39	80	—	5:10	—
48	890	"	47	80	3:20	9:00	—
49	891	"	113	80	—	8:60	—
49	892	"	između 121 i 123	80	—	4:50	—
49	893	"	131	80	—	5:90	—
49	894	"	141	80	—	7:70	—
48	895	"	149	80	—	9:80	—
47	896	"	157	80	—	4:00	—
46	897	"	165	80	—	5:00	—
61	898	Trnjanska	1	100	0:60	4:80	—

Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
				←	↓	→	
62	899	Trnjanska	5	100	2:40	4:80	—
61	900	"	7	100	0:40	5:00	—
58	901	"	11	100	0:40	5:30	—
55	902	"	13	100	2:40	7:00	—
55	903	"	25	100	—	7:20	0:40
55	904	"	33	100	—	7:00	—
55	905	"	nasuprot 58	100	—	6:20	—
55	906	"	5547	100	—	7:00	—
55	907	"	61	100	—	0:40	0:80
34	908	Černomerec, Zagreb.	ispod 43	100	—	3:40	—
34	909	"	4480	100	8:30	—	—
34	910	"	parc 57	100	—	2:60	—
32-34	911	MOSKOVSKA	65	100	2:30	—	—
08	912	Krečinska	23	100	5:30	1:00	—
05	913	"	29	100	—	4:00	3:20
28-30	914	Topnička	6	80	0:50	1:20	—
55	915	Radnička	—	100	—	3:00	—
55	916	"	—	100	—	3:20	—
55	917	"	—	100	—	0:50	—
55	918	"	—	100	—	0:30	—
55	919	"	21	100	—	1:40	—
55	920	"	25	100	—	1:00	—
53	921	Zavrtnica	—	150	—	1:50	—
53	922	"	—	150	—	1:40	—
61	923	Šajmova	62	150	—	4:00	0:50
61	924	"	64	150	4:30	—	—
61	925	"	66	100	7:80	5:00	—
61	926	"	—	100	—	5:60	—
61	927	"	—	100	4:20	3:90	—
61	928	"	—	100	6:30	4:00	—

Kiloh	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
4-2	929	Filipovićeve	27120	80	1.60	1.60	0.80	Na ogradi
4-	930	"	33	80	1.10	5.20	—	Stup
4-	931	Medvedgradska	50	80	—	2.10	—	"
3-9	932	"	51	80	—	1.90	—	"
5-2	933	Maksimirska	90	105	—	8.80	—	
5-2	934	"	100	105	1.00	8.80	—	
5-2	935	"	104	105	—	3.40	—	Stup
5-2	936	"	118 A	105	—	3.90	—	"
5-4	937	Domagojeva	2	100	1.30	13.70	—	" <i>na ruku</i>
5-4	938	Švearova	—	80	—	2.80	2.80	" <i>škole</i>
5-4	939	"	9	80	1.00	3.50	—	
5-4	940	Krešimirov <i>trg</i>	19	80	1.60	3.30	1.60	Zapadna strana trga
5-4	941	Kraljice Jelene	245	80	—	2.80	1.00	
5-5	942	Tvrtkova	3	80	—	2.80	—	
5-4	943	Erdedijska	108	100	0.30	6.70	—	Stup <i>na kući</i>
5-4	944	Solovljeva	—	100	—	3.10	—	Stup
5-4	945	"	—	100	0.30	3.40	—	" <i>na ruku</i>
6-3	946	Jukićeva	36	80	—	5.00	—	
4-9	947	Maksimirska	—	100	—	2.60	—	Stup, ugao Jukićeve
4-	948	Kosirnikova	34	80	—	2.00	—	
4-	949	"	44	80	—	1.80	—	
4-	950	"	52	80	—	2.50	2.00	
5-4	951	Bukovićeva <i>Račiceva</i>	2.	80	—	6.80	—	Stup
5-	952	Račiceva	između 12-14	80	—	1.00	—	"
5-	953	Selska	—	80	—	1.70	—	" nasup. Baštianove
5-	954	"	—	80	—	3.60	2.60	El. stup 3269, Dužice
5-	955	"	—	80	—	1.00	—	Stup, ispod Zvečajske
5-	956	"	—	80	—	1.80	—	" nasup. Lošinjske
5-	957	Lošinjska	8	80	—	3.50	3.20	
5-	958	"	nasuprot 17	80	—	3.50	—	Stup

Kiloh	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
5-	959	Lošinjska	nasuprot 27	80	—	9.30	1.40	Stup
5-	960	Vitezićeva	34	80	1.80	3.50	—	
5-	961	"	24	80	—	3.50	0.60	
5-	962	"	4 A	80	1.00	3.90	—	<i>na kući Radarova 15.</i>
5-	963	Mandićeva	6	80	—	1.20	1.20	<i>na kući Dobričina 18.</i>
6-5	964	Baštianova	nasuprot 30.12	80	—	3.40	—	Stup
3-3-2	965	Šenstinski dol	—	80	—	1.50	—	" ogr. vojne boln.
3-3-2	966	"	—	80	—	1.50	—	" " " "
4-5	967	Filipovićev prilaz	—	80	—	5.40	—	Na stupu
5-	968	"	—	80	—	5.40	—	<i>na uglovu Jelene</i>
5-	969	"	—	80	—	5.40	—	"
4-4	970	Cankarova	4.	100	—	1.30	—	Stup
4-5	971	"	—	100	—	1.30	—	Stup
4-7	972	"	14	100	—	2.50	—	
6-	973	Koturaška	43.	100	—	2.40	—	Stup
6-	974	"	64.	100	—	2.10	—	"
6-	975	"	52	100	—	0.80	—	"
6-	976	"	—	100	—	0.80	—	"
5-9	977	"	44	100	0.90	0.60	—	"
5-9	978	"	44	100	—	0.90	—	"
5-5	979	"	34	100	—	0.90	—	"
5-5	980	"	pasu-33.	100	—	0.80	—	"
5-6	981	"	34.	100	—	0.80	—	"
5-6	982	"	—	100	—	0.80	—	"
5-6	983	PODVOŽNJAK	—	100	—	5.80	2.10	" kod podvožnjaka
6-3	984	Zavrtinica	7	150	—	7.70	—	Sjeverni dio
6-3	985	"	15	150	—	7.20	—	" "
5-8	986	Trnskoga	2	80	—	6.00	—	
5-8	987	"	10	80	0.60	2.30	—	
6-4	988	Baštianova	—	100	1.80	5.00	—	Zapadna str., ograda

Broj Hy-dran-ta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer uli-čne pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
				←	↓	→	
6 ¹ 989	Handelova Sajmišna	—	100	—	4:80	—	Zapadna str., ograda
6 ¹ 990	"	—	100	—	4:80	—	" " "
6 ¹ 991	"	—	100	—	2:00	—	" " elektri- čni stup
6 ¹ 992	"	—	100	—	3:40	—	Zapadna strana, stup
6 ¹ 993	"	72.	100	—	1:40	—	" " "
6 ¹ 994	"	80	100	—	1:70	—	" " "
6 ¹ 995	"	iprot 88 86	100	3:00	1:60	0-20	" " "
5 ¹ 996	Selska	147	80	1:00	4:00	—	Nasuprot Creske
5 ¹ 997	"	155	80	—	1:30	—	Stup ota kuće
5 ¹ 998	"	163	80	—	2:00	—	"
4 ³ 999	Ozaljska	130	80	—	2:90	1:00	"
4 ⁵ 1000	"	104	100	—	3:00	3-10	"
4 ⁵ 1001	"	parc. 98	100	—	3:00	—	"
4 ⁵ 1002	"	84.	100	0-80	2:60	—	"
5 ¹ 1003	Handelova	24. 71	80	—	5:40	—	Stup
5 ¹ 1004	Borongajska	46	150	—	1:50	—	Stup
5 ¹ 1005	"	—	150	—	3:10	—	Ograda ,Ovomaltine"
5 ¹ 1006	"	53.	150	—	2:00	—	Stup
5 ¹ 1007	"	64	150	—	2:00	—	"
5 ¹ 1008	"	76.	150	—	2:90	—	"
5 ¹ 1009	"	—	150	—	2:90	—	"
5 ¹ 1010	"	—	150	—	3:60	—	"
5 ¹ 1011	Šulekova	parc. 3. 8	100	—	5:20	—	Stup
4 ¹ 1012	Medovićeva	8	80	—	1:30	—	"
4 ¹ 1013	"	28	80	—	1:50	—	Filipovićeva ul. 38
4 ¹ 1014	Petrova	71 B	80	0:00	5:90	0:65	Gradske kuće
4 ¹ 1015	"	77	80	1:30	5:80	1:00	" "
4 ¹ 1016	Kovačevićeva	1	80	1:20	1:20	1:20	Ugao Petrove ul. 79.
4 ¹ 1017	"	—	80	—	1:10	—	Stup
5 ¹ 1018	TOMIĆEVA, pruga za zgrade Hlavka	5	80	—	4:50	—	U dvorištu

Broj Hy-dran-ta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer uli-čne pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
				←	↓	→	
2 ¹ 1019	Topnička	10	80	—	5:60	—	
6 ² 1020	Dežmanova	7	80	—	1:40	—	Stup
5 ² 1021	Gikozeva Bakomirске ledine	parc. 3.	100	—	2:00	—	"
5 ¹ 1022	Crnčičeva	6	80	—	4:00	—	
5 ² 1023	Jordanovac	5	100	—	4:20	—	Stup
6 ⁵ 1024	Čuhar, Čuhajeva dolina Daničičeva	54.	150	—	3:60	—	" kraj javnog zdenca
6 ⁵ 1025	Nova cesta	30	150	—	2:50	—	
6 ⁵ 1026	" "	40.	150	—	3:20	—	Stup u dvor. Lamera
6 ⁵ 1027	" "	46.	150	—	2:90	1:00	
6 ⁵ 1028	" "	parc. 54.	150	2:20	2:20	—	Stup
6 ⁵ 1029	" "	66	150	1:60	5:00	—	"
6 ⁵ 1030	" "	nasuprot 78 87	150	—	7:20	—	"
6 ⁵ 1031	" "	90 84	150	—	2:30	—	"
6 ⁵ 1032	" "	nasuprot 89	150	—	3:00	—	"
3 ⁴ 1033	Vinkovičeva	9	80	—	1:30	—	Na zidu ograde
2 ⁹ 1034	"	15	80	1:40	2:95	—	
3 ⁸ 1035	Dvorničičeva	—	80	—	1:30	—	Stup
4 ⁸ 1036	Petrova	69	100	1:80	1:80	1:80	Na dućanu Frigan
3 ¹ 1037	Šestinski dol	13	80	—	1:50	—	Stup
2 ⁸ 1038	" "	21	80	—	5:80	—	
0 ¹ 1039	Stara Moškova	5	80	—	0:60	—	Stup
0 ¹ 1040	" " "	—	80	—	2:00	—	"
0 ¹ 1041	Handelova	iprot 16 imad	80	—	2:00	—	"
1 ⁶ 1042	Bernomerov trg	88.9	100	—	0:30	1:70	" kod javnog zdenca
6 ² 1043	Grahorova	—	100	—	2:00	0:70	Ograda braće Sevič, ugao Filipović. pril.
6 ³ 1044	Čaničeva	5	80	—	2:60	1:80	Kas. vojvod. priroda
6 ⁵ 1045	Filipovičev prilaz	nasuprot 38	100	—	6:00	—	Na stupu
6 ⁵ 1046	" "	nasuprot 14	100	—	3:50	—	" "
6 ⁵ 1047	" "	2A	100	—	6:40	—	Ugao Čaničeve ul.
3 ¹ 1048	Radičovo šetal.	—	80	—	2:00	—	Stup

Redak	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
3-2	1049	Radićevo šetal.	—	80	—	1'00	—	Stup
2-6	1050	" "	8	80	—	1'10	1'10	Stup ograde
2-4	1051	" "	14	80	—	1'25	—	"
2-1	1052	" "	14	80	—	1'00	—	"
2-3	1053	Vinkovičeva	nasuprot 10.	80	—	1'30	—	"
5-8	1054	Šulekova	32.40	100	—	3'30	0'80	Elekt. stup br. 814
	1055	Kneževača Zelengaj	—	80	—	8'00	—	Stup
	1056	B. Rožina	Amo.	80	1'00	7'20	—	Svjetiljka
2-2-8	1057	Kr. Petra I. ostob.	17.	80	—	1'40	—	Sredina trga, plin svj.
6-3	1058	Marulića trg Nova cesta	—	150	—	1'50	—	Stup na križanju pruge
6-5	1059	Tratinska	69	100	0'80	3'20	—	
6-5	1060	"	59	100	—	2'40	—	Stup
6-5	1061	"	parcela 49	100	—	2'50	—	"
6-5	1062	"	41	100	0'70	2'80	—	"
6-5	1063	"	Amo. 37	100	—	2'50	—	Stup
6-5	1064	"	25	100	1'50	2'60	—	"
6-5	1065	"	15	100	0'30	2'50	0'80	"
6-5	1066	"	11	100	4'60	3'50	0'80	Stup nasuprot ul. ograd. (Torica d.d.)
5-2	1067	Markova produlj Rakovec	85.	80	—	3'65	—	Zapadno od Srejske ul. stup
5-2	1068	"	—	80	—	1'55	—	" (komar pruge)
4-5	1069	Bukovačka	pred 43	80	—	3'70	—	Stup
4-3	1070	"	—	80	—	1'60	—	"
4-2	1071	"	—	80	—	2'00	—	"
5-1	1072	Crnčičeva	parcela 10	80	0'50	0'80	4'70	"
5-1	1073	"	parcela 18	80	—	3'40	4'30	"
5-1	1074	"	26	80	—	4'60	0'50	"
5-1	1075	"	nasuprot 33	80	—	4'60	4'20	"
5-1	1076	"	nasuprot 44	80	0'70	4'30	—	" ugaio Bukovačke
5-1	1077	Valdecova	4	100	—	1'40	—	"
5-2	1078	Kraljevičeva	3	100	—	1'25	—	"

Redak	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
6-2	1079	Crnatkova	8.	80	—	3'00	—	
6-2	1080	"	18	80	—	3'00	—	
5-7	1081	Kušlanova	33	100	—	7'70	—	
5-7	1082	"	44.	100	4'20	2'00	—	Elektr. stup br. 931
5-9	1083	Smodekova	5	100	—	6'60	—	
5-9	1084	Hirčeva	—	100	—	1'80	—	Stup na ograđenoj klinici
5-9	1085	Štoosova	nasuprot 36.	80	—	10'00	2'00	„ kod školskog vrta
5-9	1086	Škrlečeva	29	80	—	1'40	—	
5-9	1087	Štoosova	1	80	5'00	7'40	—	
5-7	1088	Šulekova	44.	100	—	10'30	1'20	Stup
5-9	1089	Žigrovičeva	7	80	—	2'10	—	
5-3	1090	Ratkajev prolaz	2	100	—	3'80	0'20	
5-3	1091	" "	10	100	3'50	3'80	—	
5-1	1092	Jordanovac	2	100	0'80	4'80	3'50	Stup
6-3	1093	Dežmanova	1	80	—	1'00	—	
4-5	1094	Andrijevičeva	3	80	—	1'00	0'60	Stup ograde
3-4-6	1095	"	parcela 94	80	—	6'10	1'00	"
3-5	1096	Medvedgradska	68	80	—	1'90	—	
3-4	1097	Gubčeva zvijezda	—	150	—	1'30	1'30	Električni stup u sredini trga
5-3	1098	Križaničeva	nasuprot 13	80	—	6'45	0'30	Stup Elektr.
5-7	1099	Šulekova	20	80	—	7'20	—	"
4-4-6	1100	Kukuljevičeva	39.	80	1'70	2'40	—	" u blizini kuće 41
4-6	1101	"	—	80	—	2'30	—	" " " " 43
5-6	1102	Sabljičeva	4	80	—	1'00	—	"
5-7	1103	Krupičeva	87.	80	5'50	7'70	1'10	Elektr. svjetiljka
5-6	1104	Kontakova	—	150	4'40	6'20	—	Stup
5-1	1105	Kuhačeva	18	80	—	4'00	0'50	
	1106	Dolac (Tržnica)	—	80	Nad-	zemni	hydr.	Na gornjoj terasi, nasuprot br. 9
6-5	1107	Badaličeva	30	100	3'40	2'20	—	Elektr. stup br. 2841
6-5	1108	"	26	100	—	2'20	—	Stup

Redak	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
65	1109	Badalićeva	20	100	1-00	4-50	—	Stup
44	1110	Osredak	9	80	—	0-80	—	Stup
32	1111	"	21	80	—	3-80	—	
29	1112	"	28	80	—	5-40	—	
61	1113	Mrežnička	10	50	—	4-20	—	
61	1114	Dobranska	15	80	—	4-90	—	Stup
45	1115	Belostenčeva	8.	100	—	1-70	0-80	
55	1116	Popovićeva	4	80	—	5-00	—	Ugao Sollarove
55	1117	Badovinčeva Sollarova	8	100	—	1-00	1-80	Stup bl. svjetiljka
57	1118	Županova	41	80	0-80	5-60	—	"
57	1119	"	17	80	—	5-60	2-50	"
57	1120	"	3	80	1-00	7-40	—	"
57	1121	Albrechtova	4	80	—	3-80	—	
57	1122	Stankovićeva	20.	80	—	1-00	—	Stup
57	1123	Zoričićev	između 22 i 23	80	—	4-20	—	Zapadna strana trga
57	1124	Lenucijeva	14	80	—	6-30	—	
56	1125	Krešićeva	11.	100	—	2-10	—	Stup
56	1126	"	25.	100	1-20	4-30	—	"
56	1127	"	—	100	—	2-00	—	"
57	1128	Ancelova	—	80	—	0-60	—	"
57	1129	"	42	80	3-40	4-40	—	"
57	1130	"	20	80	—	3-60	—	"
57	1131	"	4	80	—	3-30	7-20	Stup
54	1132	Stanićeva	2.	80	1-80	6-20	—	" st. bl. i. Radoš
54	1133	"	6	80	—	6-20	—	st. željeznj. ogradi
56	1134	Krešimirov	—	100	—	2-70	0-70	Istočna str. trga, stup
55	1135	"	8.	100	0-70	3-30	—	" " " "
55	1136	"	—	80	10-40	0-50	—	Sjever. str. trga, stup
56	1137	Šubićeva	15	80	0-50	7-10	—	
56	1138	"	5	80	—	7-00	0-50	Stup st. radu.

Redak	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
55	1139	Neznane Junakinje	1	100	1-20	3-10	—	Činovnički dom
42	1140	Barutanski jarak	—	50	—	1-50	—	Stup pred kućom br.7
42	1141	"	između 19—21	50	—	1-40	—	"
42	1142	"	28	50	—	1-20	—	"
32	1143	"	52	50	—	4-70	—	
54	1144	Ivkančeva	6	100	—	3-30	—	
54	1145	"	10	100	5-40	3-40	2-00	Škola (na radu)
55	1146	Savska Zap. str.	36	80	0-50	3-00	—	Ograda
55	1147	"	40	80	1-50	3-50	0-50	Stup
32	1148	Dvorničićeva	7	80	—	0-85	—	Drvena ograda
42	1149	Vrtlarska	7	80	—	2-30	—	Stup
42	1150	"	7	80	—	1-30	0-40	"
52	1151	Derenčinova	—	100	1-40	3-60	—	Na zidu tvor. Arko
52	1152	"	—	100	1-40	6-10	—	" " " "
52	1153	Martićeva	22	80	—	4-80	—	Stup
42	1154	Kukuljevićeva	54	80	—	3-10	—	" u bliz. kuće br. 65
32	1155	Andrijevićeva	—	80	—	3-00	—	" kraj pruge
57	1156	Krupićeva	77	80	—	8-60	1-80	"
57	1157	"	67	80	1-30	7-10	—	Na kući
57	1158	Lenucijeva	6	80	—	0-90	—	Stup st. ogradi
56	1159	Krešićeva	35	100	—	2-00	—	"
56	1160	"	45	100	—	7-20	3-50	"
52	1161	Selska	173	80	—	12-00	—	"
52	1162	Ozaljska	65	100	—	1-60	—	"
52	1163	"	55	100	—	3-50	2-15	" munjanara
52	1164	"	49	100	—	3-00	0-20	Stup
55	1165	"	39	100	0-50	3-60	—	
55	1166	"	24	100	—	3-20	3-50	Stup st. kuće
62	1167	"	19	100	—	2-70	1-00	"
62	1168	"	—	100	—	3-40	1-00	"

Lok	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
6-1169	1169	Ozaljska	—	100	—	2:20	—	Stup
4-5-1170	1170	Buconjićeva	16. nasuprot	80	2:50	1:00	—	Ograda
4-1171	1171	"	17.	80	—	1:20	—	Ograda
4-1172	1172	Bulatova	—	80	—	1:00	1:00	Stup
5-5-1173	1173	Veprinačeva	23.	80	2:50	6:00	—	" st. kući
5-5-1174	1174	"	—	80	—	1:20	—	"
3-6-1175	1175	Babonićeva	18	80	—	2:00	—	"
3-6-1176	1176	"	26.	80	—	6:00	—	"
3-4-1177	1177	"	par. kbr. 36	80	—	6:00	—	"
3-4-1178	1178	"	nasuprot par. 16.	80	—	1:00	—	"
3-1179	1179	"	50	80	—	1:35	—	"
2-8-1180	1180	"	58	80	—	1:80	—	"
2-2-1181	1181	"	na br. 64.	80	—	4:50	—	"
6-5-1182	1182	Trufinska	—	100	—	5:60	—	Ograda dv.
3-4-3-1183	1183	Produljena MOŠINSKO-GA u sje. ist. Bosonja	nasuprot 6. iznad 11.	80	—	4:40	—	"
2-2-1184	1184	"	—	80	—	4:40	—	"
2-4-2-1185	1185	"	—	80	—	8:40	—	" konac pruge.
4-4-1186	1186	Kosovčeva	3	100	0:50	2:80	—	" konac pruge.
6-1187	1187	Lubljijska	4	50	—	6:50	2:60	"
5-2-1188	1188	Stiplošekova	8.	100	0:30	6:30	—	Stup
5-9-1189	1189	Svetice	—	100	—	3:20	—	"
5-9-1190	1190	"	nasuprot 3.	100	5:40	—	—	" Elektr. svjetiljka
5-9-1191	1191	"	iznad 22.	100	—	1:40	—	" na ngl. Pavetobu
5-9-1192	1192	"	26. a	100	—	14:00	3:00	"
5-9-1193	1193	"	34	100	—	4:40	—	"
5-1194	1194	Selska	iznad 179	80	4:00	1:70	—	Stup
5-1195	1195	"	nasuprot 142	80	—	1:00	—	"
5-1196	1196	Veprinačka	između 7-9	80	—	2:60	—	"
5-1197	1197	"	iza 15	80	—	2:20	3:00	"
5-1198	1198	Mošćenička	između 8-10	80	—	2:60	—	Stup

Lok	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
5-1199	1199	Mošćenička	—	80	—	0:30	1:30	Stup
4-4-1200	1200	Kosovčeva	4.	100	—	1:00	—	Stup kraj tv. Grivičić
5-9-1201	1201	Svetice	48	100	3:40	2:20	—	" Elektr. svjetiljka
5-4-1202	1202	Ivkančeva	nasuprot 12	100	—	8:00	—	" ngl. Pavetobu
5-4-1203	1203	Derenčinova	66.	80	—	8:30	—	Južnije od Ivkančeve
4-4-4-1204	1204	Hercegovačka	par. 17.	80	—	1:50	—	Stup (konac pruge)
3-6-4-1205	1205	Jadranska	nasuprot 6.	80	—	1:50	—	"
3-2-3-1206	1206	"	par. 17.	80	2:00	1:50	—	" Elektr. svjetiljka
3-3-1207	1207	"	par. 17.	80	—	5:20	—	"
4-4-1208	1208	Novakova	5.	80	—	2:40	0:40	"
3-7-1209	1209	"	4. konac pruge	80	—	1:00	3:40	" Elektr. svjetiljka
5-5-1210	1210	Trufinska c.	100	100	—	0:80	—	"
5-4-1211	1211	Budimanska	10.	80	—	1:00	—	"
5-4-1212	1212	Radnička zap. str.	—	100	—	2:30	—	Jugozap. pruga, stup
5-4-1213	1213	"	—	100	—	1:20	—	" " "
3-1214	1214	Mlinarska	56	80	—	1:20	—	Stup
3-4-1215	1215	Babonićeva	par. kbr. 8	80	0:30	3:40	—	Od Petrove ul. na sjever, stup
4-6-1216	1216	Klanjčić	3.	80	—	1:60	—	Nije do sada postavljena
4-4-1217	1217	"	na 5.	80	—	5:50	—	Stup
5-1-1218	1218	Pod zidom	nasuprot 4	100	—	3:40	—	"
5-2-1219	1219	Tkalčićeva	2	100	—	2:00	—	"
6-2-1220	1220	Slovenska	4	105	—	3:40	1:00	Plinska svjetiljka
5-3-1221	1221	Jelačićev	28	235/80	—	4:80	—	" "
4-4-2-1222	1222	Antunovac	par. kbr. 15 a	80	—	1:80	—	Stup
2-3-1223	1223	Krčelićeva	nasuprot 3.	100	1:80	1:00	—	Stup ograde
4-1224	1224	Moškova	15	100	—	1:40	—	"
5-1225	1225	Selska	49	80	—	7:50	—	"
5-1226	1226	"	nasuprot 60	80	—	2:00	—	Stup
5-1227	1227	"	nasuprot 76	80	—	2:00	—	"
5-1228	1228	"	ispod 88	80	—	1:90	—	" uz Samoborsku prugu

Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
				←	↓	→	
1229	Domagojeva	23.	100	—	1:20	—	Stup, od Branimirove ul. na sjever
1230	Ivkančeva	25	100	1:40	3:00	—	
1231	Dobričina	30.	100	1:00	1:00	0:40	Plinska svjetiljka
1232	Zaharova	—	100	—	2:10	—	Zid tvor. „Res“
1233	„	—	100	—	5:40	3:00	Ograda tvor. „Res“
1234	Stiplošekova	prae. 22.	80	—	0:30	—	Stup
1235	„	—	80	—	1:00	—	„
1236	Kažotičev	4	100	—	5:30	—	Na ogr. samostana
1237	Dobričina	—	100	—	1:40	—	Stup
1238	„	—	100	—	1:00	6:00	Pl. svjet. uz sj. zid
1239	Laščinska	nasuprot 27.	80	—	3:00	—	„
1240	Jukićeva	32 na br.	80	—	5:00	—	„
1241	Laginjina	6.	80	—	0:30	0:30	Plinska svjetiljka Stup
1242	Nemčičeva	10	80	—	6:30	—	„
1243	Utješeničeva	5.	80	—	7:00	2:30	„
1244	Lepušićeva	4.	80	—	8:00	—	Stup
1245	Barutanski brijeg	—	80	—	1:40	—	„
1246	„	7	80	—	1:30	—	„
1247	„	ugao Barut. b. III	80	—	1:30	—	„
1248	Kranjčevićeva	50	80	—	2:00	—	„
1249	Jordanovačke livade	7.	80	—	3:50	—	„
1250	Vitošićeva	—	80	—	1:50	—	„
1251	Kozarčeva	29.	80	—	1:30	—	Garaža
1252	„	37.	80	2:30	1:30	—	Stup na kući
1253	Moščenička	—	80	—	1:20	4:20	Stup paralelno sa Daničičevom ul.
1254	Novakova između Daničičeve i Samoborskog kol.	44.	80	—	2:50	—	Stup, uz Samoborsku prugu
1255	„	—	80	—	7:10	—	„
1256	„	56.	80	—	7:00	—	„
1257	Petračićeva	22.	80	—	6:50	—	Stup (konec pruge)
1258	Nodilova	8.	80	1:20	3:00	—	„

Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
				←	↓	→	
1259	Vurovčice	55. 27	80	—	1:30	—	Stup
1260	„	—	80	—	1:70	—	„
1261	„	nasuprot 25.	80	—	4:70	—	„
1262	„	nasuprot 30	80	—	1:60	—	„
1263	„ - Knežija	126.	80	—	2:40	2:20	„ kod jav. zdenca na Knežiji
1264	„ - Knežija	34.	50	—	1:50	1:40	„ kod jav. zdenca
1265	„ - Knežija	—	100	—	2:00	—	„
1266	„	—	100	—	2:00	—	„ zapadno od kuće
1267	„	—	100	—	2:40	—	„
1268	„	—	100	—	1:60	—	„
1269	„	—	100	—	1:30	3:00	„
1270	„	—	100	0:40	6:50	—	„
1271	„	—	100	—	6:50	—	„
1272	„	—	100	—	1:30	4:30	„
1273	„	—	100	1:60	6:40	—	„
1274	„	—	100	—	2:00	—	„
1275	„	—	100	—	2:00	—	„
1276	„	—	100	—	2:00	—	„
1277	„	—	100	—	5:30	—	„
1278	„	—	100	—	5:00	—	„
1279	„	—	100	4:00	1:50	—	„
1280	„	—	100	3:30	6:40	2:00	„
1281	„	—	100	—	1:40	3:40	„
1282	„	—	100	—	5:50	4:90	„
1283	„	—	50	—	1:30	—	„
1284	„	—	50	—	8:20	—	„
1285	Barutanski brijeg I.	23	50	—	1:50	—	Stup kod jav. zdenca
1286	Domobrankska	57.	105	5:00	3:20	—	Na novoj kući Baranjas i Banedik
1287	„	17.	105	—	3:40	—	Na 2 novoj kući Baranjas i Banedik
1288	NOVA UL. uz sj. zapadnu ogr. nove gr. klanice	—	100	—	1:10	—	Stup Ograda

Kak	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
6 ³	1289	NOVA UL. uz sj. zapadnu ogr. novu gr. klesnice	—	100	—	5 ³⁰	—	Stup
5 ⁻	1290	Zagorska	15 naprsk	80	0 ⁵⁰	2 ⁰⁰	—	
5 ⁻	1291	"	30 ²³	80	0 ⁵⁰	2 ⁸⁰	—	Stup
5 ⁻	1292	"	35	80	—	3 ²⁰	0 ⁸⁰	"
5 ⁻	1293	"	47	80	—	2 ⁴⁰	—	
5 ⁻	1294	"	55	80	—	2 ⁶⁰	—	
5 ⁻	1295	"	65	80	0 ⁵⁰	2 ³⁰	—	
5 ⁻	1296	"	79	80	—	3 ⁴⁰	1 ⁸⁰	
5 ⁻	1297	"	—	80	—	7 ⁰⁰	—	Stup
3 ⁻	1298	Mlinarska	—	80	—	1 ⁰⁰	—	"
3 ⁵	1299	Hoaverska	9	80	—	12 ⁴⁰	—	" kod javnog zdenca
5 ⁹	1300	Donje Svetice	1	100	2 ⁸⁰	4 ⁸⁰	—	" Na kuci: Bogjanska ul. 1.
5 ⁹	1301	"	17	100	—	8 ⁴⁰	—	"
5 ⁹	1302	"	27	100	+	1 ²⁰	—	"
5 ⁹	1303	"	41	100	3 ³⁰	8 ⁰⁰	—	"
5 ⁹	1304	"	47	100	—	8 ²⁰	—	"
5 ⁹	1305	"	55 ^A	100	—	8 ²⁰	—	
5 ⁶	1306	"	65	100	—	1 ⁴⁰	2 ⁸⁰	
5 ⁹	1307	Nartska	5	50	—	2 ⁰⁰	2 ⁰⁰	Kraj javnog zdenca
4 ⁸	1308	Branimirova	6	80	—	8 ⁵⁰	2 ⁵⁰	U ulaznom gatu pred poštom br. II.
6 ¹	1309	Mihanovićeve	16	80	—	19 ³⁰	—	Pred sredinom Okružnog Ureda
6 ⁴	1310	Reljkovićeve	—	105	—	18 ⁵⁰	1 ⁵⁰	Na ogradi vjara 35. pruge
6 ⁻	1311	Vodov. strojara	—	80	—	6 ⁵⁰	—	Glava mosta
6 ⁻	1312	"	—	80	—	20 ¹⁰	—	Novi dimnjak sj. str.
6 ⁻	1313	"	—	600	—	7 ⁴⁰	4 ⁰⁰	Na ogradi
6 ⁻	1314	"	—	50	—	2 ⁴⁰	4 ³⁰	" " staklenika
6 ⁻	1315	"	—	50	—	10 ⁰⁰	—	El. stup, južno od novog hladila
6 ⁻	1316	"	—	50	—	14 ⁰⁰	—	El. stup na juž. ogr.
6 ³	1317	"	—	50	—	8 ⁰⁰	—	Transformatska stanica Zgb.—Karlovac
6 ⁻	1318	Lanska	25	80	—	1 ⁵⁰	2 ⁰⁰	" Na kuci "

Kak	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
4 ⁻	1319	Kosirnikova	—	80	—	5 ⁰⁰	—	Stup
2 ⁵	1320	Lašćinska s.	naprsk 23.2	80	—	2 ⁸⁰	—	"
5 ⁴	1321	Tuskanova	29.	150	—	6 ⁰⁰	1 ⁵⁰	"
6 ³	1322	Zavrtica	—	150	—	—	1 ¹⁰	" kotarnde to papira
3 ⁵	1323	Kristijanovićeve	5.	80	0 ⁸⁰	1 ²⁰	—	"
5 ⁻	1324	Maksim. perivoj	—	50	—	7 ⁵⁰	—	Na javnom zaden
6 ³	1325	Stara Pečnica I.	35.	50	—	1 ⁹⁰	—	El. stup br. 3697
6 ³	1326	"	52.	50	—	3 ⁸⁰	—	Stup (konac pruge)
6 ³	1327	Livadarski put	52.	50	—	2 ³⁰	—	"
6 ³	1328	"	42.	50	—	2 ¹⁰	—	El. stup br. 3698
5 ⁻	1329	Dobilina	38.	80	—	1 ⁰⁰	0 ²⁵	"
5 ²	1330	Trapičeva	parc. 6.	80	—	4 ²⁰	—	Stup
5 ⁵	1331	Modilova	naprsk 14.	80	—	3 ⁶⁰	—	"
6 ²	1332	Orljavska	1.	80	—	6 ⁴⁰	—	"
5 ⁸	1333	"	—	80	—	7 ²⁰	—	El. stup
5 ⁸	1334	"	—	80	—	7 ⁵⁰	—	Stup
5 ⁸	1335	Paromlinska	58.	80	—	7 ⁰⁰	0 ⁸⁰	Ograda
5 ⁹	1336	"	47.	80	—	1 ²⁰	8 ⁸⁰	Stup Telefonski
5 ⁹	1337	"	57.	80	—	0 ⁶⁰	0 ⁴⁰	" "
5 ⁸	1338	"	68.	80	1 ⁰⁰	6 ³⁰	—	
5 ⁸	1339	"	73.	80	—	2 ⁰⁰	—	
5 ⁸	1340	"	81.	80	—	3 ²⁰	—	
5 ⁸	1341	"	91.	80	—	2 ²⁰	—	
6 ⁻	1342	"	95.	80	—	1 ⁰⁰	3 ²⁰	(Konac pruge)
4 ⁵	1343	Gen. Filipović pilas	124.	80	0 ⁸⁰	5 ⁶⁰	—	
6 ⁻	1344	Prigina	—	80	—	5 ¹⁰	1 ¹⁰	Ograda Ind. vile
6 ⁻	1345	"	4.	80	—	5 ²⁰	—	" (Konac pruge)
3 ⁵	1346	Hoaverska s.	1.2	80	0 ²⁰	3 ⁴⁰	—	" željezna
3 ⁵	1347	"	—	80	—	2 ⁰⁰	—	Stup
5 ⁴	1348	Tjmovićeva	36.	80	—	3 ⁸⁰	4 ⁴⁰	napred Branimirove ul.

Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
				←	↓	→	
4-1349	Domobranska	24.	105	—	4.80	—	Stup (konac pruge)
5-1350	Plemićeva	2.	80	—	2.40	1.70	Stari zid
14-1351	St. Dub	50.2	80	—	1.40	—	Stup
5-1352	Graničinska	14.	50	—	4.50	—	Elekt. svjetiljka
4-1353	Šlanjević	15.	80	—	5.90	—	
3-1354	"	23.	80	1.80	0.80	—	Stup
5-1355	Štemićeva	4.	80	—	1.60	1.00	"
5-1356	Ravenska	22.	50	—	2.60	2.10	GEC. 5564. stup.
5-1357	Bozjakovinska	2.	80	0.70	0.70	—	Stup
5-1358	Trkajeva	8.	50	—	3.40	—	Kuća
5-1359	Trnajska		100	1.10	0.30	—	Stup
5-1360	"	27.	100	—	1.30	—	"
5-1361	"	93.	100	—	0.80	1.70	Ograda škole
5-1362	"	99.	100	—	7.70	—	"
5-1363	"	načupost 126. načupost 71.	100	1.90	1.70	—	Stup
3-1364	Kosovikova		80	—	5.90	—	Stup
6-1365	Kosovikova		350	—	1.70	1.65	Ograda
3-1366	Žlica	235.	105	—	12.30	—	Kuća vanjske gostione
6-1367	Zavrtnica	21.	150	—	4.80	—	Ograda tv. papira
6-1368	"		150	—	1.70	—	Stup
5-1369	Biankinjeva		80	—	2.50	—	Stup (konac pruge)
5-1370	Trbićeva	21.	80	2.30	7.20	—	Stari zid
5-1371	" produlj.		80	—	5.00	—	Ograda drvna. El.
5-1372	Trškanova	5.	105	0.50	7.20	—	Stup
5-1373	Koraso	3.	80	—	0.40	—	"
5-1374	"	nač. br. 11.	80	—	0.60	—	"
5-1375	Krećmina		100	—	7.50	—	" uga. Račun. Krećmina
6-1376	Tomislava br.		105	—	3.30	—	Elekt. stup (ist. st.)
5-1377	Koraso		100	—	5.60	0.80	Stup (konac pruge)
4-1378	Koraso	2.	80	—	0.80	—	"

Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
				←	↓	→	
4-1379	Koraso	1.	80	—	3.30	—	Stup
6-1380	Paromlinska	111.	80	—	2.20	2.00	El. stup
6-1381	"	načupost 130. sipost 138.	80	0.40	5.00	—	Stup
6-1382	"		80	0.50	4.00	—	"
6-1383	"		80	—	3.50	—	El. stup
6-1384	Školica		80	8.50	0.50	—	Elekt. stup
4-1385	"	7.	80	—	7.60	—	Kuća
5-1386	"	15.	80	—	7.10	—	"
6-1387	"	23.2	80	—	0.70	4.40	Stup
5-1388	"	28.2	80	—	0.70	—	"
5-1389	"	35.	80	—	0.70	—	Elekt. stup
5-1390	Trbićeva	3.	80	—	5.80	5.80	Stup
5-1391	Paromlinska	5.	80	—	1.20	0.50	od Kotarinske p.
5-1392	"	17.	80	0.80	1.10	—	
5-1393	"	načupost 30. načupost 36.	80	—	1.70	—	Stup
6-1394	"		80	—	0.60	—	" kod adanca
2-1395	Koraso		80	—	1.60	—	" (" ")
6-1396	Trjetna p.	8.	80	—	0.70	—	Stup
5-1397	"	16.	80	—	1.00	—	"
5-1398	"	načupost 25.	80	—	1.00	—	"
5-1399	"	29.	80	—	4.80	—	Stari zid (konac pruge)
6-1400	Koraso		80	—	1.70	—	Stup
6-1401	"		80	—	1.80	—	"
5-1402	Radnička	29.	100	—	2.00	—	"
5-1403	"	29.	100	—	2.00	—	"
5-1404	"	37.	100	—	2.00	—	"
5-1405	"	39.	100	—	2.40	—	" tv. shorts
5-1406	"	43.	100	—	9.20	—	Ograda tv. shorts
5-1407	"	43.	100	—	2.00	—	Stup
5-1408	"	47.	100	—	2.00	—	" tv. Škol

Redak	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
54	1409	Radnička	47	100	—	2.00	—	Stup
54	1410	"	51	100	—	2.40	—	"
56	1411	"	53	100	—	9.70	—	" (konac pruge)
55	1412	Lavska	80	80	—	2.80	—	tap. st.
55	1413	"	60	80	—	3.20	—	"
55	1414	"	60	80	—	2.80	—	"
55	1415	"	"	80	—	2.80	—	"
55	1416	"	76	80	—	2.10	—	"
55	1417	"	82	80	—	3.20	2.70	"
55	1418	"	90	80	1.30	7.80	—	"
55	1419	"	102	80	—	7.50	1.10	"
55	1420	"	112	80	—	2.50	—	Stup
55	1421	"	"	80	—	2.10	2.00	"
55	1422	"	134	80	1.00	1.35	—	" (konac pruge)
55	1423	Jak. st.	80	80	—	2.10	—	isto. st.
55	1424	"	50	80	—	4.30	—	"
55	1425	"	"	80	—	1.80	—	"
55	1426	"	61	80	—	4.30	—	"
55	1427	"	"	80	—	2.40	—	Stup
55	1428	"	77	80	—	6.40	3.30	"
55	1429	"	85	80	2.30	1.70	—	"
55	1430	"	95	80	—	—	1.30	Stup
55	1431	"	101	80	—	—	0.80	"
55	1432	"	109	80	—	—	1.60	"
55	1433	"	115	80	—	0.60	—	"
55	1434	"	123	80	—	0.60	—	"
55	1435	"	133	80	—	1.00	1.00	Stup (konac pruge)
6-	1436	Miramarska	100	100	—	3.00	—	"
59	1437	"	45	80	—	4.00	—	"
6-	1438	"	57	80	—	2.60	—	"

Redak	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
6-	1439	Miramarska	65	80	—	3.50	—	Stup
6-	1440	"	"	80	—	1.10	—	"
6-	1441	"	77	80	—	1.20	—	"
59	1442	"	87	80	—	3.40	—	Stup
59	1443	"	96	80	—	6.00	—	"
59	1444	"	111	80	—	1.50	—	Stup
6-	1445	"	121	80	—	1.50	—	"
6-	1446	"	131	80	—	1.10	—	St. stup 68.
6-	1447	Starčević trg	"	50	—	8.10	—	"
65	1448	Tomislava trg	"	105	—	8.80	—	St. stup 1142.
65	1449	Badalićeva	16	100	—	1.40	3.30	sta kući
65	1450	"	6	100	—	1.40	—	"
65	1451	Lamborška	"	80	—	2.20	—	Stup
65	1452	"	25	80	—	2.00	2.00	sta kući Ogrizovića 1.
65	1453	Ogrizovićeva	45	80	—	4.50	—	"
65	1454	"	33	80	—	1.30	—	Stup
65	1455	"	21	80	—	1.20	—	"
65	1456	"	"	80	—	1.40	—	"
65	1457	"	11	80	—	1.40	—	Ograda
53	1458	Lepašićeva	10	100	—	2.20	—	sta ruku
54	1459	Grdesićeva	"	100	3.20	6.50	—	Stup kod Pukale.
65	1460	Bojarska	5	80	—	0.70	—	"
65	1461	"	19	80	1.30	2.80	—	Kuća
65	1462	"	29	80	—	0.70	—	Stup
65	1463	"	31	80	—	4.40	—	Kuća (konac pruge)
65	1464	Kranjčevićeva	22	80	—	2.70	—	Stup
65	1465	"	"	80	—	8.00	—	"
65	1466	"	23	80	—	2.70	—	"
65	1467	"	11	80	—	2.70	—	"
65	1468	"	13	80	—	2.90	—	"

Plak

Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
				←	↓	→	
6 ⁵	1469	Brozova	44	80	3.00	1.90	sta kući
4 ⁷	1470	Maksimirska		100	—	2.90	Stup
6 ⁵	1471	Štočka	3	80	—	0.80	"
6 ⁵	1472	"	15	80	—	5.00	sta kući
6 ⁵	1473	"	27	80	0.20	0.90	Ograda
6 ⁵	1474	"	33	80	—	2.50	Stup
6 ²	1475	Kučićeva prodaj.		100	—	10.00	Gomolona
6 ⁴	1476	Tomislava trg	80	—	19.60	1.00	sta rida GEC. poljarnica
6 ³	1477	Bramimirska	4	50	—	24.00	Petrinjska (ova gaza)
1 [—]	1478	Finogradska	92 ^A	80	—	4.60	Ograda
7 [—]	1479	Šteta i šteta	350	—	20.30	—	GEC. sta sta. jara adena
7 [—]	1480	"	350	—	9.50	—	sta kabinama GEC.
6 [—]	1481	Zagorska Fd. Stojara	100	—	11.70	—	" kam. lab. GEC.
5 ⁶	1482	Radnička gvo.	55	100	1.30	3.80	Elektr. stup
5 ⁴	1483	Trškanova	19	105	—	7.20	—
5 ⁹	1484	Plitvička	4	80	—	3.90	1.10 sta kući
6 [—]	1485	"	22	80	—	3.90	"
6 ¹	1486	Sutlanska	11	80	—	1.50	0.40 sta rida: Kugcha ul. 1.
6 ¹	1487	"	1	80	—	1.10	"
6 ¹	1488	Šupka	13	80	1.00	1.10	Stup
6 [—]	1489	Galovačka	12	80	—	0.80	0.80
5 ⁶	1490	"	6	80	—	2.00	1.20 sta kući
5 ⁸	1491	Unška	26	80	—	1.90	1.10
6 [—]	1492	"	8	80	—	1.30	Stup
6 ¹	1493	Podvošnjak		50	—	7.35	—
6 ¹	1494	"	5	50	—	2.40	—
6 [—]	1495	Plivska	5	80	—	0.65	0.50
6 [—]	1496	"	21	80	—	0.60	1.10
5 ⁹	1497	"	35	80	—	1.30	—
6 ⁵	1498	Brozova	32	80	—	2.10	iznad kuće. Stup

Plak

Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
				←	↓	→	
6 ⁵	1499	Brozova	22	80	—	1.80	—
6 ⁵	1500	"	14	80	—	5.40	Stup iznad kuće
6 ⁵	1501	"	8	80	—	0.80	" u vrtu
6 [—]	1502	Štočka - Trnava	51	80	—	2.60	—
6 [—]	1503	Trnaska	26	80	—	1.50	—
6 [—]	1504	"	20	80	3.00	1.60	—
6 [—]	1505	"	12	80	—	1.20	—
6 [—]	1506	" - Kršćanac		80	—	0.40	—
5 ⁵	1507	Truge		80	—	1.20	—
5 ⁵	1508	"	49	80	2.50	1.60	—
5 ⁵	1509	Pile I.	3	80	1.50	0.30	—
5 ⁸	1510	"	13	80	—	0.60	1.00
6 [—]	1511	Trbaska	12	80	—	7.40	0.90
6 [—]	1512	"	22	80	—	6.90	0.40
5 ⁹	1513	"	30	80	—	1.00	—
5 [—]	1514	Trčka	50	80	—	0.70	—
5 [—]	1515	"	40	80	—	0.60	—
5 [—]	1516	Kabočka	9	80	—	4.55	—
5 [—]	1517	Pušćanska	4	80	1.20	5.80	—
1 [—]	1518	Kuškovac	14	100	—	0.70	1.00
1 [—]	1519	Travnica	15	80	1.40	—	—
1 ⁵	1520	"	7	80	0.60	1.40	—
5 ⁶	1521	Lavška (zap. str.)	142	80	—	8.00	1.20
5 ⁵	1522	"	150	80	1.80	2.40	—
5 ⁵	1523	"	168	80	—	2.60	—
5 ⁵	1524	"	168	80	—	1.35	—
5 ⁵	1525	" (desetina)		80	—	3.25	—
5 ⁵	1526	"		80	—	2.50	—
5 ⁵	1527	"	181	80	—	3.10	—
5 ⁵	1528	"	185	80	—	1.10	—

Redak	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
5 ⁵	1529	Lavrska c. (Kecina)		80	—	1.10	—	Stup
5 ⁵	1530	"		80	—	18.20	—	Stup (konac pruge)
6 ⁴ 6 ⁶	1531	Odranska		100	—	0.80	—	Stup
5 ⁵	1532	Korvacijska	grad. sholom	80	—	1.65	—	"
5 ⁵	1533	Bašćijanova	15.	80	—	1.30	—	Stup (konac pruge)
5 ⁵	1534	"	23.	80	—	1.50	0.50	"
5 ⁵	1535	"	37.	80	—	3.10	—	"
4 ³	1536	Oralska prolaz		100	—	3.10	—	Stup (konac pruge)
4 ³	1537	"	152 ^a	100	—	3.20	—	Stup
4 ³	1538	"		100	—	0.45	0.45	" (konac pruge)
4 ³	1539	"	166.	100	—	0.60	0.60	"
4 ³	1540	"		100	—	3.10	—	Stup
4 ³	1541	"		100	—	6.00	—	"
5 ⁵	1542	Mokrička	4.	80	—	2.70	—	"
5 ⁵	1543	"	16.	80	—	2.90	0.90	Stup (konac pruge)
5 ⁵	1544	"	30.	80	—	0.90	1.10	Ograda
6 ²	1545	Keglevica trg zap. str. 18.		80	—	13.40	1.30	"
5 ⁵	1546	Podgoraka	12.	80	0.70	3.60	—	"
5 ⁵	1547	"	24.	80	—	4.00	—	"
5 ⁵	1548	Lipovčica	4.	80	—	4.30	—	"
5 ⁵	1549	"	16.	80	—	4.30	—	"
5 ⁹	1550	Kraljeva kraljica		80	2.80	10.80	—	Plin. vijetilka
5 ⁵	1551	Okrička	6.	100	0.90	4.10	—	"
5 ⁵	1552	"	22.	100	—	1.40	0.70	Ograda
5 ⁵	1553	"	25.	100	—	10.30	0.50	"
5 ⁵	1554	Kumbarička	3.	80	—	2.50	2.10	"
5 ⁹	1555	Ljivadar put	1	100	1.00	—	—	Stup
5 ⁴	1556	Travićeva	29.	80	—	7.20	—	"
5 ⁴	1557	"		80	—	1.90	—	Stup
5 ⁴	1558	"		80	—	3.10	—	"

Redak	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
5 ³	1559	Rapska	4.	80	—	1.40	—	Stup (konac pruge)
5 ³	1560	"	10.	80	—	11.30	—	"
5 ⁴	1561	Pelješka	6.	80	—	2.50	1.10	Stup (konac pruge)
5 ³	1562	Šoltanska	10.	80	3.60	—	—	El. stup 891.
5 ³	1563	"	19.	80	—	2.60	—	Stup (konac pruge)
5 ³	1564	Ugljanska	8.	80	—	0.80	—	"
5 ³	1565	"	22.	80	—	0.80	—	"
5 ³	1566	"	31.	80	—	5.70	1.40	"
5 ³	1567	Pačmanska	2.	80	—	5.70	5.70	"
5 ³	1568	"	18.	80	0.50	1.20	—	"
5 ³	1569	"	36.	80	—	0.70	3.60	"
5 ³	1570	"	42.	80	—	7.20	—	(konac pruge)
5 ³	1571	Radnička c. zap. str.	100	2.00	4.90	—	—	Stup
5 ⁴	1572	Krešimirova trg	50	—	14.50	—	—	El. vijetilka
5 ⁴	1573	"	50	2.60	3.00	—	—	"
5 ⁴	1574	"	50	1.80	5.20	—	—	Plin. vijetilka
5 ⁵	1575	"	50	2.70	5.00	—	—	"
5 ⁵	1576	"	80	—	1.00	1.40	—	Stup
5 ⁴	1577	Dubrovačka (Lokumska)	80	—	6.90	—	—	"
5 ⁴	1578	"	80	—	6.40	—	—	"
5 ⁴	1579	"	80	—	4.30	—	—	"
5 ⁴	1580	"	52.	80	—	5.30	5.00	El. stup
5 ³	1581	Biševska	10.	80	—	1.20	0.60	"
5 ³	1582	"	16.	80	4.80	1.80	—	El. stup (konac pruge)
5 ⁴	1583	Šolovljeva	26.	100	—	13.90	—	Stup
5 ⁵	1584	Knežica	114.	80	—	1.20	—	"
5 ⁵	1585	"	104.	80	1.70	5.50	—	"
5 ⁵	1586	Šrednjaci	2.	80	—	1.70	—	"
5 ⁵	1587	"	10.	80	—	1.30	—	"
5 ⁵	1588	"	12.	80	—	1.40	—	"

Stak	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
5-	1589	Šednjaci	nacuprot 23.	80	—	2.80	—	Štup
6-	1590	Prudi	30.	80	—	1.35	—	"
6-	1591	"		80	—	0.75	—	"
6-	1592	"	4.	80	—	2.70	—	Kuća
6-	1593	Trnjani, ledine II.	40.	80	—	2.40	—	"
6-	1594	"	parc. 26.	80	—	0.90	—	Štup
6-	1595	"	12.	80	—	0.80	—	"
6-	1596	"		80	—	1.30	—	" ledarenca
5-8	1597	Bruge	39.	80	—	1.40	—	Štup
6-	1598	"	27.	80	—	2.00	—	"
6-	1599	"	19.	80	—	2.40	—	"
6-	1600	"		80	—	0.80	—	"
5-	1601	Kosteljska	na br. 9.	80	—	1.10	—	"
5-	1602	"		80	—	1.10	—	"
5-	1603	"		80	—	1.10	—	"
5-	1604	Gredička	34.	80	—	5.80	0.20	"
5-	1605	Jakovljanska	14.	80	—	5.50	—	"
5-	1606	Šolubovečka	18.	80	—	5.70	0.30	"
5-	1607	Zvečajska		80	—	2.60	—	"
5-	1608	"		80	—	2.80	—	"
5-	1609	"		80	—	2.60	—	"
5-5	1610	Lavska c.	139.	80	—	3.10	1.00	"
5-5	1611	"	147.	80	0.60	5.80	—	"
5-5	1612	"	155.	80	—	6.00	—	"
5-5	1613	"	parc. 167.	80	—	2.40	—	Štup
5-5	1614	"	nacuprot 172.	80	—	1.40	—	"
5-6	1615	Šandaljeva	3.	105	—	1.40	—	"
5-3	1616	Tomariceva prodj.	nacuprot 153.	80	—	3.80	—	Štup
5-	1617	Mihovljanska	23.	80	1.00	0.60	—	"
5-	1618	"	parc. 172.	80	—	0.70	—	"

Stak	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
5-	1619	Mihovljanska		80	—	2.10	—	Štup
5-	1620	Gredička	22.	80	—	5.80	1.60	"
5-	1621	"	4.2	80	0.40	5.70	—	"
5-	1622	"		80	—	7.00	—	" (konac pruge)
5-	1623	Finicka	16.	80	0.70	5.40	—	"
5-	1624	"		100	—	2.50	—	"
5-5	1625	Perenčinova	na br. 37.	100	—	3.00	1.80	"
5-	1626	Šabarova	3.	80	—	3.20	2.50	"
3-3	1627	Bukovačka		80	—	3.20	—	Štup
0-2	1628	Korarićeve stube		80	—	0.80	—	" (konac pruge)
5-2	1629	Šolubovečka		80	0.50	1.40	—	Na kući Perenčinova ul. 18.
5-1	1630	Perenčinova	nacuprot 7.	80	—	4.80	—	Štup
4-3	1631	Buboticeva		80	—	0.60	—	"
3-4	1632	"		80	—	0.60	—	"
3-2	1633	"		80	—	3.10	—	"
6-1	1634	Trtik	32.2	80	—	1.95	—	"
6-1	1635	"	26.	80	—	2.00	0.60	"
6-1	1636	"	14.	80	—	2.50	—	"
6-1	1637	"	4.2	80	—	1.40	—	"
5-	1638	Knocija	94.	80	—	1.40	—	"
5-	1639	"	88.	80	4.20	3.40	—	"
5-	1640	"	nacuprot 73.	80	—	4.00	—	"
5-	1641	"	parc. 73.	80	—	5.20	—	"
5-	1642	"	nacuprot 55.	80	—	3.90	—	"
5-	1643	"	nacuprot 47.	80	—	2.80	—	"
5-	1644	Šinjaska		80	3.50	2.50	—	"
5-	1645	"		80	—	3.30	—	"
5-	1646	Transka	9.	80	—	0.80	—	"
5-	1647	"	19.	80	—	1.60	—	"
5-5	1648	Štova cesta		80	—	0.60	—	" (na Lavske c.)

Plak	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
5-5	1649	Novi cesta		80	—	1.60	—	(u parku)
5-5	1650	" "		80	—	5.30	—	Stup
6-1	1651	Pavletićeva	8.	80	—	1.30	—	"
6-5	1652	Danićeva	44	100	—	5.80	—	"
6-5	1653	"		100	—	5.50	—	"
6-5	1654	"	23.	100	—	0.70	—	"
6-5	1655	"	15.	100	—	0.80	—	"
6-5	1656	"	part. 5-2	100	—	0.70	—	"
6-5	1657	"		100	—	0.80	—	"
5-9	1658	Bulinčeva		50	—	4.20	—	"
5-9	1659	"		50	5.00	—	—	Bl. stup (konac pruge)
5-4	1660	Bogićeva	7.	80	—	6.20	2.70	
5-5	1661	Trančevića	15.	80	—	6.00	—	Stup
7-1	1662	Magarinska c.	25.	80	3.00	5.00	—	" (konac pruge)
6-5	1663	Lamer parcel. (društva)	32.	80	—	1.60	—	Kučina ul.
5-8	1664	Škvarčeva podup.		80	—	1.60	—	Stup
6-1	1665	Brerovića	20.	80	2.70	3.10	—	"
4-5	1666	Lomnička	8.	80	—	2.30	0.50	Na ruku
5-5	1667	Kruge		80	—	1.30	—	Stup
5-5	1668	"		80	—	1.20	—	"
5-5	1669	"	nasuprot 88.	80	—	2.10	—	"
5-5	1670	"	ispod 81.	80	1.00	2.50	—	"
5-5	1671	"		80	—	6.30	—	" (konac pruge)
5-8	1672	Kušlanova	nasuprot 59.	80	—	9.00	—	"
5-8	1673	Derečinova	nasuprot 38.	100	—	5.50	—	"
5-1	1674	Kučija	39.	80	—	5.00	—	"
5-1	1675	"	29.	80	—	4.00	—	"
5-1	1676	"	15.	80	—	6.70	—	na kući br. 15.
5-1	1677	"	part. 1.	80	—	3.80	—	Stup
5-1	1678	Kalinovića		80	—	3.20	—	"

POLOŽAJ HYDRANTA I NJIHOVIH KAZALJKA U I. OPSKRBNOM POJASU PO ALFABETSKOM REDU

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
5 ⁷	1121	Albrechtova	—	80	—	3·80	—	<i>Parcel. Buttermann</i> <i>Na ograđ. škol. strališta</i>
5 ⁶	347	DERENCINOVA (na ISTOK) Aleksandra I. kas.	—	80	0·80	3·40	—	
5 ⁵	348	DERENCINOVA	—	100	1·50	4·90	—	Paviljon VI.
6 [—]	349	PARCEL. SV. BLAZ ISTOK	—	80	0·60	3·50	—	Praona rublja
6 [—]	350	" " ZAPAD	—	80	—	23·00	—	Štabna zgr. nad ulaz.
5 ⁹	267	" " <i>Trg</i> Aleksandra I. trg	—	55	—	2·50	—	Plin. svjetiljka kod zdenca života
6 [—]	43	" "	1	80	1·00	4·00	—	Istočna strana trga
6 ¹	270	" "	3	80	1·60	3·20	—	Istočna str. trga, ogr.
6 [—]	136	" "	—	80	—	—	—	Južna strana trga, nadzemni hydrant
5 ⁸	266	" "	—	105	—	—	—	Sjeverna strana trga, nadzemni hydrant
5 ⁸ 6 [—]	268	" "	—	105	—	—	—	Zapadna str. kazališta nadzemni hydrant
5 ⁸	269	" "	—	80	—	—	—	Istočna str. kazališta, nadzemni hydrant
6 [—]	151	" "	—	55	—	8·60	—	Zapadna strana trga, plinska svjetiljka
6 [—]	145	" "	—	105	—	8·00	—	Zapadna strana trga, tramwayski stup
5 ⁴	592	Amruševa	15	80	—	2·20	—	
5 ⁴	624	<i>Dr. J. J. Karla</i> Anđelova	9	80	—	2·30	—	
5 ⁷	1128	Anđelova	—	80	—	0·60	—	Stup
5 ⁷	1129	"	42	80	—	0·60	—	"
5 ⁷	1130	"	20	80	—	3·60	—	
5 ⁷	1131	"	—	80	—	0·90	—	Stup
5 [—]	1094	Andrijevićeva	3	80	—	1·00	0·60	Stup ograde
4 ⁵	1095	"	par. kbr. 9	80	—	—	1·00	Stup
4 ³	1155	"	—	80	—	1·00	—	"
5 [—]	648	Antunovac	7	80	—	4·40	—	
4 ⁵	1222	"	par. kbr. 15 a	80	—	1·80	—	Stup
3 ⁵	649	"	—	80	—	5·90	—	" kraj zdenca
3 ⁴	1215	Babonićeva	par. kbr. 8	80	—	1·00	—	Od Petrove ul. na sjever, stup
3 ⁶	1175	"	18	80	—	2·00	—	Od Voćarske c. na sjever, stup
3 ⁶	1176	"	24	80	—	1·50	—	Stup

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
3-4	1177	Babonićeva	par. kbr. 84	80	—	2'00	—	Stup
3-4	1178	"	nasuprot 41	80	—	1'50	—	"
3-	1179	"	50	80	—	1'40	—	"
2-8	1180	"	58	80	—	1'80	—	"
2-2	1181	"	—	80	—	1'20	—	"
6-5	1182	TRATINSKA C.	—	80	—	1'10	—	"
5-8	699	Babukićeva	2	100	1'12	5'50	—	
5-8	698	"	12	100	1'00	6'00	—	
6-5	1109	Badalićeva	22	100	1'00	4'50	—	
6-5	1108	"	26	100	—	2'20	—	Stup
6-5	1107	"	30	100	—	2'20	—	Elekt. stup br. 2841
5-3	78	Bakačeva	2	210	—	4'00	—	Naslovna ploča
4-4	580	"	nasuprot 11	160	—	12'60	5'70	
5-4	716	Banjavčičeva	—	100	—	7'50	2'00	Tvor. Gaon (trikot.)
5-4	714	"	—	100	—	7'40	—	Stup
5-4	713	"	7	100	1'40	7'50	—	Na tvornici
5-4	712	"	—	100	—	7'50	—	Na zidu
4-	1245	Barutanski brijeg	—	80	—	1'40	—	Stup
3-6	1246	"	—	80	—	1'30	—	" pred kbr. 7
3-3	1247	"	—	80	—	1'20	—	" ugao bar. breg III
3-2	1285	Barutanski brijeg I.	23	50	—	1'50	—	" kod jav. zdenca
4-2	1140	Barutanski jarak	—	50	—	1'50	—	" pred kbr. 7
4-2	1141	"	—	50	—	1'10	—	" između 19—21
4-	1142	"	28	50	—	1'20	—	"
3-8	1143	"	52	50	—	4'70	—	"
2-	63	Basaričekova	14	160	—	0'83	—	
6-5	964	Bastijanova	12	80	—	3'40	—	
6-	815	Bednjanska	—	100	—	3'00	—	Kod javnog zdenca
4-5	1115	Belostenčeva	8	100	—	1'70	0-80	
5-3	732	Beogradska	7	100	—	7'50	1-20	Stup
6-	1449	Badalićeva	16.	100	—	1'40	3'30	
5-8	1450	"	6.	100	—	1'40	—	

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
5-4	733	Beogradska	13	100	—	7'10	—	Stup
5-5	311	Berislavićeva	11	80	—	3'70	—	
5-8	795	Blažekova	11	100	—	6'70	—	
6-5	201	KEGLEVIĆEV TRG	nasuprot 1	350	—	14'40	1'35	Na pošti kolodv. Sava
6-5	202	"	8	350	4'40	1'00	—	Prometni ured
5-6	342	Bogovićeva	4	80	—	2'40	—	Zid Prve Hrvat. Štedr
5-9	1004	Borongajska	46	150	—	1'50	—	Stup
5-9	1005	"	—	150	—	3'10	—	Ogr. tv. Ovomaltine
5-9	1006	"	56	150	—	2'00	—	Stup
5-9	1007	"	64	150	—	2'00	—	"
5-9	1008	"	72	150	—	2'90	—	"
5-8	1009	"	—	150	—	2'90	—	"
5-6	1010	"	—	150	—	3'60	—	"
5-6	823	Bošanska	3	100	—	2'00	—	Zid ograde
5-5	824	"	9	80	—	1'60	—	Ograda
4-2	825	"	15 A	80	—	4'50	—	Plinska svjetiljka
3-6	826	"	17	80	—	2'00	—	Ograda
3-3	827	"	19	80	—	1'50	—	"
3-6	828	"	34	50	—	5'60	—	"
6-	478	Boškovićeva	3	80	1'00	5'60	—	
5-5	407	"	7	80	0'60	5'30	—	
5-5	406	"	11	80	—	5'80	—	
5-5	336	"	15	80	1'40	5'80	—	
5-3	337	"	23	80	1'40	6'00	—	
5-3	737	"	—	80	1'70	6'60	—	Na ogradi klinike, Draškovićeva 19
5-3	738	"	29	80	—	6'60	—	
5-5	853	Botičev	6	80	—	2'00	1'50	Ograda
6-3	484	Branimirova	nasuprot 1	80	—	2'45	—	Plinska svjetiljka
4-6	228	ČIKOŠ. SPJ. JORDANOVAČ	2	80	—	11'00	8'10	
4-8	1308	ČIKOŠEVA	6	80	—	6'50	2'50	Hydr. u ulaznom grlu pred poštom br. II

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
5.9	614	Branimirova	—	80	—	3.10	—	Stup
5.8	480	"	13	80	—	2.00	—	
5.7	318	"	17	80	0.70	2.40	—	
5.6	499	"	25	80	—	2.30	—	
5.5	523	"	29	80	—	2.20	—	Tvor. čokolade Union
5.5	524	"	—	80	0.90	2.00	—	Stup
5.5	525	"	37	80	—	2.30	—	Cunard line
5.5	526	"	43	80	0.60	1.80	—	Tvor. Penkala
5.5	629	"	—	80	—	3.10	—	Stup
5.5	630	"	—	80	—	2.40	—	" braća Kronfeld
5.5	631	"	49	80	—	2.60	—	"
5.5	632	"	57	80	—	0.20	1.00	" hladiona
5.5	574	"	—	80	—	1.00	—	"
5.4	781	Brusinina	3	105	—	1.30	—	
5.4	750	Buconjićeva	4	80	—	0.80	—	Na ogradi
5.5	751	"	8	80	—	1.00	—	
4.5	1170	"	—	80	—	1.00	—	Stup
4.4	1171	"	—	80	—	1.00	—	Na ogradi
5.4	850	Budmanijeva	6	80	—	1.20	—	
5.4	1211	ZORANIĆEVA	44	80	—	1.00	—	Na kući
5.4	667	Bukovačka	29	80	—	2.40	1.15	Na ogradi
5.4	668	"	—	80	—	4.00	—	Stup
4.9	669	"	—	80	—	1.30	—	" u vrtu
4.8	1069	"	—	80	—	3.70	—	" pred kbr. 43
4.3	1070	"	—	80	—	1.60	—	"
4.2	1071	"	—	80	—	1.80	—	"
3.3	1627	"	—	80	—	1.00	—	"
5.4	951	Bukovačka RAČIĆEVA	—	80	—	1.00	—	"
5.4	769	Bunićeva	—	100	—	1.20	—	"
5.4	770	"	—	100	—	1.20	—	"
5.4	771	"	14	100	—	2.10	—	"

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
5.4	772	Bunićeva	24 A	100	—	1.60	—	Menčetićeva 8
4.3	1172	Bulatova	—	80	—	1.00	—	Stup
5.5	1173	VRBANIĆEVA	—	80	—	1.00	—	"
5.5	1174	"	—	80	—	1.00	—	"
6.4	783	Bužanova	7	80	—	7.00	0.60	
5.8	696	"	17	80	—	7.30	—	
5.8	697	"	31	80	—	6.90	5.60	
4.4	970	Cankarova	—	100	—	1.30	—	Stup
4.5	971	"	—	100	—	1.30	—	"
4.2	972	"	14	100	—	2.50	—	
6.4	704	CIGLANA, put uz gradskih kuća	—	105	—	2.70	—	Na ogradi
6.2	1079	Crnatkova	—	80	—	1.40	—	Stup
6.2	1080	"	18	80	—	3.00	—	
5.4	1022	Crnčićeva	6	80	—	4.00	—	
5.4	1072	"	par. kbr. 12	80	—	0.90	—	Stup
5.4	1073	"	par. kbr. 18	80	—	0.90	—	"
5.4	1074	"	26	80	—	1.40	—	"
5.4	1075	"	nasuprot 33	80	—	1.00	—	"
5.4	1076	"	nasuprot 45	80	—	1.20	—	" ugaš Bukovačke
6.4	690	Čanićeva	1	80	—	2.80	1.80	
6.3	1044	"	5	80	—	2.80	1.80	Kas. vojv. Putnika
4.4.5	753	JADRANSKA Černomerec (Siemens)	—	100	—	4.00	0.40	Terdice, na plotu
3.4	382	Černomerec (Zagreb)	—	100	0.20	0.40	—	Stup
3.4	908	"	—	100	—	3.10	—	" ispod kbr. 43
3.4	909	"	80	100	8.30	—	—	Elekt. stup br. 1995
3.4	910	"	—	100	—	2.60	—	Stup
3.2.3.4	911	"	—	100	2.00	—	—	El. stup 1990, kod javnog zdenca

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
6-1	184	Dalmatinska	4	80	—	2:00	—	
6-1	139	Stjepan Vitežićeva	10	80	—	1:40	0:90	
6-5	110	Daničevića	—	150	—	1:70	—	Stup, kraj mosta Jelenovac potok
6-5	1024	"	—	150	—	2:50	—	Stup kraj jav. zdenca
4-2	319	Degenova	5	80	—	2:40	0:60	
2-3	51	Demetrova	7	210	1:90	0:20	—	
2-5	52	"	—	210	0:75	0:80	—	
5-2	1151	Derencinova	—	100	1:40	3:70	—	Na zidu tvor. „Arko“
5-2	1152	"	—	100	1:40	6:00	—	" " " " " "
5-4	1203	"	—	80	—	8:30	—	Stup, pruga južno od Ivkančeve ul.
6-1	142	Deželićeva	2	80	—	5:20	1:27	
6-1	143	"	12	80	—	5:80	—	
6-1	123	"	18	80	—	6:00	—	
6-1	124	"	28	80	—	5:50	0:70	
6-1	125	"	36	80	1:40	5:90	—	
6-1	144	"	42	80	—	5:95	—	
6-1	149	"	50	80	—	5:90	—	
6-1	150	"	60	80	—	5:90	—	
6-1	293	"	68	80	—	5:20	—	
6-1	294	"	76	80	—	5:10	—	
6-1	723	"	80	100	1:20	4:50	—	Na ogradi
6-1	567	"	86	100	—	3:50	—	
6-1	803	"	91	100	—	3:50	—	
6-2	1020	Dežmanova	7	80	—	1:00	—	Stup
6-3	1093	"	1	80	—	1:00	—	
6-4	1114	Dobranska	15	80	—	4:90	—	Stup
5-4	1106	Dolac	nasuprot 9	80	—	—	—	Nadzemni hydr., gore na terasi
5-4	937	Domagojeva	2	100	—	2:20	—	Stup
5-4	1229	"	—	100	—	1:20	—	" sjever od Branimirove ul.
4-8	728	Donji Prečac	22	80	0:80	5:30	—	

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
5-2	99	VLAŠKA Draškovićeva	1	160	1:70	5:20	—	Vlaška 44
5-1	372	DRAŠKOVIĆEVA	6	235	0:50	3:50	—	
5-1	112	"	14	235	5:10	3:65	—	
5-2	373	"	28	235	0:50	3:30	—	
5-2	832	"	17	80	—	15:40	—	Sveučilišna klinika
5-2	494	"	16	80	—	5:00	—	fronta Račkoga ul.
5-3	374	"	34	235	—	3:30	—	
5-3	421	"	44	235	1:80	3:20	—	
5-3	420	"	54	235	—	3:00	—	
5-1	809	"	—	235	1:40	3:20	—	
5-5	854	Držićeva	23	80	2:50	2:00	—	
5-5	782	"	17	80	—	2:50	—	
4-2-4-3	1286	Domobranska	3	105	5:00	3:30	—	
4-4-2	1287	"	7	105	—	4:50	—	
5-4	780	Dubravkin	6	105	—	8:80	—	Jugoistočna str. trga
5-4	839	"	14	50	1:00	1:20	—	Jugozapadna str. trga
5-2	744	Dukljanina	1	100	—	2:20	—	
3-9	1035	Dvorničićeva	—	80	—	1:30	—	Stup
3-2	1148	"	7	80	—	0:85	—	Drvena ograda
5-4	21	Đorđićeva	7A	80	—	3:25	—	Ugao Petrinjske ul.
5-5	583	"	9	80	—	2:20	—	
5-3	299	"	17	80	0:75	2:40	—	
5-3	300	"	23	80	—	12:50	0:80	
5-3	442	"	—	80	—	2:40	—	Željezna ogr. klinike
5-3	441	"	33	80	—	2:50	2:00	Gradski porezni ured
5-4	943	Erdedijeva	—	100	—	2:70	—	Stup
5-4	584	Fijanova	7	80	—	4:15	—	
4-4	585	"	15	80	—	4:10	—	
4-1	519	Filipovićeva	—	50	—	2:40	—	Stup, pred školom
4-1	833	"	3	80	0:95	3:60	—	Na ogradi

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
4-1	834	Filipovićeve	9	80	—	1.15	—	Na ogradi
4-2	929	"	između 27—29	80	0.80	1.60	—	" "
4-	930	"	35	80	1.10	3.20	—	Na stupu
6-5	1047	Filipovićeve prilaz	2 A	100	—	6.40	—	Ugao Čanićeve
6-5	1046	" "	nasuprot 14	100	—	3.50	—	Na stupu
6-5	1045	" "	nasuprot 28	100	—	5.60	—	" "
5-2	547	" "	nasuprot 81	80	—	1.70	—	Plinska svjetiljka
5-	969	" "	—	80	—	5.40	—	Na stupu
5-	968	" "	—	80	—	5.40	—	" "
4-5	967	" "	—	80	—	5.40	—	" "
4-5	200	Fonova	8	350	—	3.50	—	" "
6-	45	Frankopanska	3	105	—	5.00	1.35	
6-	638	"	9	105	—	2.30	—	Plinska svjetiljka
6-	115	"	19	105	—	6.45	—	Sveučilište
5-2	428	Frankova DOMJANIĆEVA	6	105	—	2.30	0.50	
5-	429	"	16	105	—	2.50	—	
4-6	430	"	24	105	—	2.50	—	
5-2	307	Gajeve	3	105	—	1.00	—	
5-6	29	"	11	105	1.97	1.20	—	
5-7	31	"	17	105	—	2.30	—	
5-8	32	"	26	105	—	2.30	1.30	
5-9	34	"	nasuprot 35	105	—	2.80	—	Živčana klinika
6-	113	"	32	105	—	3.35	0.50	
6-	306	"	36	105	—	3.30	0.80	
6-1	371	"	44	105	1.50	3.20	—	
4-4-4	400	Goljak	—	80	—	1.00	—	Stup, ugao Zelengaja
3-6-3-8	401	"	3 A	80	—	0.50	—	"
2-5	402	"	nasuprot 6	80	—	1.00	—	"
1-2-1-4	403	"	nasuprot 10 a	80	—	1.00	—	"

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
	404	Goljak	—	80	—	2.00	—	Stup
3-2	729	Gornji Prečac	—	80	—	0.80	—	"
5-	654	Gradišćanska	14	80	1.00	4.30	—	" ist. od Selske c.
4-	661	"	—	80	—	1.70	—	Ogr. tekstilne tvor.
6-2	724	Grahorova	1	100	0.60	2.50	—	Kuća Ilica br. 153
6-2	1043	"	—	100	—	2.00	0.70	Ograda braće Ševčik, ugao Filipović. pr.
5-5	160	Grana TRNJANSKA	22	50	—	0.65	—	Stup kraj jav. zdenca
4-3	320	Gregorjančeva	4	80	1.10	15.70	—	
3-2	485	"	14	80	2.10	2.80	—	
2-7	756	"	—	80	1.00	2.50	—	
3-4	461	Gubčeva zvijezda	—	105	—	1.65	18.80	Medveščak kbr. 107
3-4	1097	" "	—	150	—	1.30	1.60	El. stup, sredina trga
5-7	249	Gundulićeva	3	105	—	2.20	—	
6-	39	"	7	105	—	2.35	1.10	
6-	357	"	13	105	—	6.40	—	Plinska svjetiljka
6-1	40	"	17	105	1.40	2.50	—	
6-	358	"	23	105	—	2.50	—	
6-2	41	"	31	105	—	2.50	2.30	
6-2	191	"	37	105	0.90	2.20	—	
6-3	231	"	45	105	—	2.30	1.00	
6-4	308	"	47	105	—	2.30	—	
6-4	309	"	57	105	—	2.40	0.80	
6-5	203	Hanuševa	—	350	—	—	2.50	Plinska svjetiljka
5-7	486	Harambašićeva	2 A	150	—	3.40	1.70	Plot, ugao Maksimir.
5-7	627	"	10	150	1.10	12.50	—	
5-7	628	"	18	150	—	12.30	—	Pučka škola
5-7	794	"	20	150	—	7.20	3.00	
5-7	856	"	—	150	—	5.30	—	Električni stup br. 964

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
5.7	880	Harambašićeva	—	150	—	2 00	—	Stup
5.7	881	"	—	150	—	2:00	—	"
5.8	882	"	52	150	—	1:40	—	"
5.9	883	"	parcela 60	150	—	3:50	—	Stup
5.9	405	"	62	150	—	2:50	5:00	
5.8	338	Hatzova	13	80	—	6:00	—	
5.7	339	"	23	80	—	6:20	1:15	
6.1	398	Haulikova	6	160	—	3:10	—	
5.5.2	878	Horogovačka	nasuprot 7	80	—	9:00	—	
4.2.4.6	1204	"	parc. 77	80	—	1:50	—	Stup
3.6.4.	1205	JADRANSKA	nasuprot 6	80	—	1:50	—	"
3.2.3.4	1206	"	7	80	200	1:50	—	Plinska svjetiljka
3.3.2	1207	"	parc. 11	80	—	2:20	—	"
5.9	1084	Hirćeva	—	100	—	1:10	—	"
3.5	606	Horvatovac	2	80	—	1:60	—	"
3.-	607	" " GRANA	10	80	—	1:40	—	"
2.2	608	"	18	80	—	6:80	1:80	
4.6	625	Ibrišimovićeva	—	50	—	1:20	—	Stup
5.1	18	Ilica	—	235	—	10 30	3:80	Plin. svj. pred Kastner i Ohler
5.3	345	"	5	235	—	2:30	—	Trgov. Kanitz
5.5	17	"	7	235	—	2 40	—	
5.6	16	"	17	235	—	9:60	2:40	Plinska svjetiljka
5.8	15	"	30	235	0:50	3:00	—	
5.8	562	"	36	235	—	8:60	—	Plinska svjetiljka
6.-	561	"	44	235	—	1:70	1:10	
6.-	13	"	52	235	4:50	2:00	—	
6.-	12	"	68	235	1:75	1:95	—	
6.-	11	"	82	235	—	2:00	5:50	
6.-	190	"	—	235	7:80	3:20	—	Jav. zahod na Pejačevićevom trgu

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
6.-	9	Ilica	96	235	2:90	1:70	—	
6-6.2	242	"	104	235	—	2:00	—	
6-6.2	8	"	114	235	—	2:00	—	
6-6.2	241	"	122	235	—	2:25	—	
6.2	7	"	između 130 i 132	235	—	2:00	1:00	Na ogradi
6.2	240	"	142	235	0:70	1:00	—	
5.6-6.-	6	"	150	235	1:00	1:80	—	
6.-	247	"	158	235	0:45	2:65	—	
5.6-5.8	5	"	166	235	—	2:60	1:00	
6.-	246	"	174	235	—	1:00	—	
6.-	326	"	184	235	—	2:00	—	
5.2-5.8	325	"	200	235	—	1:93	—	
5.2-5.8	3	"	204 A	235	—	2:25	—	
5.6-5.8	324	"	214	235	—	2:50	—	
5.6-5.8	216	"	220	235	—	2:50	0:70	
5.2-5.6	217	"	222	235	—	5:70	3:50	Zagreb. pivovara
5.-	280	"	parc. 230	235	—	2:50	—	Na stupu
4.6	281	"	—	235	—	2:10	—	Ogr. Aleksa. vojarnje
4.2.4.5	282	"	242	235	—	1:90	5:50	" " "
4.2.4.3	283	"	246 A	235	1:05	1:30	—	
4.-	284	"	252	235	1:00	2:20	—	
4.-	376	"	—	235	—	6:60	—	Plinska svjetiljka
3.6-3.8	377	"	—	235	—	5:60	1:30	Kas.Kr.Petra I, 1.zgr.
3.6-3.8	378	"	—	235	—	5:40	0:60	" " " " 2. "
3.5	379	"	—	235	—	6:00	0:60	" " " " 3. "
3.5	380	"	—	235	—	5:50	—	" " " " 4. "
3.4	381	"	—	235	1:00	6:00	—	" " " " 5. "
2.6	54	Ilirski	6	210	0:40	9:40	—	
5.4	1144	Ivkančeva	6	100	—	3:80	—	
5.4	1145	"	—	100	—	3:40	2:00	Pučka škola

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
54	1202	Ivkančeva	nasuprot 12	100	—	4.50	—	Stup
54	1230	"	25	100	1.40	3.00	—	
5-	1231	" DOBRILINA	27	100	1.20	7.80	—	
54	810	IVKANČEVA	—	80	—	1.10	—	Stup
4-	766	JAKIČEVA						
55	862	Jakičeva	30	150	0.80	2.10	—	Stup ograde
55	863	"	—	150	—	2.20	—	"
56	341	Jelačića bar.	4	80	1.40	2.30	—	
53	77	Jelačićev	3	160	—	0.80	—	Plinska svjetiljka
53	490	"	6	160	0.70	7.20	—	" "
53	491	"	13	160	—	7.60	—	Električna svjetiljka
58	20	"	—	235	—	1.00	—	Plinska svjet. u blizini javnog zdenca
53	1221	"	—	80	—	4.80	—	Električni stup
53	19	"	—	235	—	2.10	—	Tramwayski stup
55	941	Jelene Kraljice	2	80	—	2.70	1.00	
55	70	Jezuitski	nasuprot 3	80	—	12.00	—	Pred vodosk. „Borba“
52	1023	Jordanovac	5	100	—	2.20	—	Stup
5-	1092	"	2	100	0.80	1.10	—	" jordanovačke livade IV
44	722	"	31	100	5.40	8.60	—	
324-	719	" KRUGE	31	100	5.40	9.00	—	Petrova 103
3-32	720	"	39	100	—	2.00	—	Na stupu
24	721	"	47	80	—	7.00	—	
52	1249	JORDANOVAČKE LIVADE	—	80	—	5.40	—	Stup, ulica istočno od Bukovčevog trga
33	1250	" VITEZIČEVA	—	80	—	2.30	—	" " " "
2524	327	Josipovac	1	80	—	1.80	—	Stup ograde
2-22	171	"	3	80	—	1.70	—	" u živici
14-13	170	"	20	80	—	1.70	—	" kraj ograde
1-	169	"	—	80	—	1.90	—	" ograde iza 13a
63	393	Jukičeva	6	80	—	2.40	0.90	
63	875	"	—	80	—	6.40	—	Na ogradi

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
63	1240	Jukičeva	32	80	—	5.00	—	
63	946	"	36	80	—	5.00	—	
53	359	Jurišićeva	1	235	2.30	2.80	—	
53	153	"	9	235	0.80	3.40	—	
54	154	"	13	235	—	3.60	1.00	Glavna pošta
53	155	"	17	235	—	2.85	—	Narodna banka
54	117	"	23	235	—	1.50	—	
5-	55	Jurjevska	11	210	—	1.50	—	
18	56	"	nasuprot 27	210	—	11.10	2.00	
54	602	Jurkovićeva	5	80	0.55	1.30	—	Ograda
52	603	"	13	80	—	1.00	—	"
6-	126	Kačićeva	4	105	—	2.50	—	
6-	127	"	10	105	—	2.20	—	
6-	128	"	18	105	—	2.30	—	
54	801	Kamaufova	8	100	—	3.30	—	
52	802	"	20	100	—	3.30	—	
43	79	Kaptol	1	105	0.80	8.40	—	Trgovina Žganjer
42	85	"	6	160	—	5.30	—	
42	563	"	8	160	—	6.70	1.40	
4-	86	"	9	160	—	1.60	1.40	Na crkvi Franjevac
39	87	"	12	160	—	2.30	1.20	
38	564	"	14	160	—	1.40	—	
33	88	"	16	160	—	2.10	—	Željez. ogr. puč. škole
42	821	"	—	80/50	—	12.60	—	Ogr. kraj Stolne crkve
52	749	KARADŽIČEVA	3	50	—	2.00	0.70	
52	152	Katančićeva	6	80	—	2.30	—	
25	69	Katarinin	2	80	0.83	2.40	—	
56	1236	Kažotićev	4	100	—	5.30	—	Ograda samostana Dominikanaca
6-	356	Klaičeva	1	100	—	16.60	2.20	

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
6.2	272	Klaićeva	2	100	—	9.00	0.50	
6.1	273	"	6	100	—	7.70	—	
6.1	274	"	16	100	—	7.80	—	Sanatorij
6.2	275	"	20	100	3.00	6.80	—	
6.1	161	"	28	100	—	7.95	—	
6.1	162	"	38	100	—	7.60	—	
6.1	163	"	48	100	—	8.00	—	Plot
5.1	133	" SMICIKLASOVA	13	50	—	5.20	—	Tvor. duhana u dvorištu na plotu
6.1	340	"	56	100	—	6.90	—	
6.1	569	"	64	100	—	6.70	—	
6.1	568	"	70	100	—	6.50	—	
4.4	1217	Klanjčić	8	80	—	2.30	—	Stup
5.4	572	Klaonička ^{Klaonice} BAKEROVA	—	105	—	15.00	—	Na klaonici (staroj)
5.4	445	"	19	80	—	4.60	0.40	Zagreb. ledana
5.3	479	"	5	80	—	5.65	1.30	Potkivačka škola
5.3	111	" BREŠČENSKOGA	—	80	—	9.60	0.10	U dvorištu stare klaonice
5.3	872	Kollerova	2	100	1.00	2.20	—	Na ogradi
5.6	864	Kontakova	8	150	—	5.00	—	
5.6	1104	"	—	150	—	1.00	—	Stup
6.1	590	Koranska	26	50	—	2.40	—	"
4-4.5	621	Kosirnikova	12	80	—	1.40	1.00	"
4-4.5	622	"	22	80	—	5.00	—	
4.1	948	"	34	80	—	2.00	—	Stup
4.1	949	"	44	80	—	2.00	—	"
4.1	950	"	52	80	—	2.50	—	"
4.4	1186	Kosovčeva	3	100	0.50	5.00	—	
4.4	1200	"	—	100	—	1.00	—	Stup
5.9	504	Koturaška	11	160	—	3.00	—	
5.6	505	"	9	160	1.20	0.90	—	Ograda
5.6	506	"	—	160	—	0.50	—	Plot

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
6.1	507	Koturaška	—	160	—	3.60	2.40	Stup
5.5	508	"	—	160	—	1.00	—	"
5.4	509	"	1	160	—	3.80	—	"
5.6	983	" ^{PODVOŽNJAK}	—	100	—	6.80	0.40	" kod podvoznjaka
5.6	982	"	—	100	—	0.80	—	"
5.6	981	"	—	100	—	0.80	—	"
5.5	980	"	—	100	—	0.80	—	"
5.5	979	"	—	100	—	0.90	—	"
5.9	978	"	—	100	—	0.90	—	"
5.9	977	"	—	100	0.90	0.60	—	"
6.1	976	"	—	100	—	0.80	—	"
6.1	975	"	—	100	—	0.80	—	"
6.1	974	"	—	100	—	2.90	—	"
6.1	973	"	—	100	—	2.40	—	"
4.6	1016	Kovačevićeva	1	80	—	1.20	1.20	Ugao Petrove ul. 79
4.5	1017	"	—	80	—	1.00	—	Stup
3.2.3.9	703	Kozarčeva	8	80	0.70	5.50	—	
3.2	822	"	23	80	—	—	1.00	Na ogradi
3.1	1251	"	—	80	—	1.50	—	Na garaži
2.4	1252	"	—	80	—	4.00	—	Na stupu
4.1	471	Kožarska	57	105	—	1.00	—	Na ogradi
4.1	472	"	64	105	—	4.60	—	Tvornica kože
4.1	473	"	—	105	—	4.80	—	" "
6.1	194	Krajiška	3	105	—	2.70	—	
6.1	195	"	9	105	—	2.40	1.50	Ograda škole
6.1	385	"	13	105	—	2.50	1.80	
6.1	760	"	19	100	0.80	2.20	—	
6.1	761	"	27	100	0.70	1.70	—	
5.2	1078	Kraljevićeva	3	100	—	1.40	—	Stup
6.5	1248	Kranjčevićeva	50	80	—	2.30	—	"

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
2.5	1223	Krčelićeva	nasuprot 6	100	2'00	1'80	—	Stup ograde
1.8	1224	"	15	100	—	1'20	—	
0.8	912	"	23	100	3'30	—	—	Elektr. stup br. 1972
0.5	913	"	—	100	—	3'80	3'20	
5.6	1125	Krešićeva	—	100	—	2'10	—	Stup
5.6	1126	"	—	100	—	2'00	—	"
5.6	1127	"	—	100	—	1'00	—	"
5.6	1159	"	parcela 35	100	—	2'00	—	"
5.6	1160	"	45	100	—	2'00	—	"
5.6	1134	Krešimirov	—	100	—	2'70	—	Istočna str. trga, stup
5.5	1135	"	—	100	—	3'10	—	" " " "
5.5	1136	"	—	100	—	5'60	—	Sjever. str. trga, stup
5.4	940	"	19	80	1'60	3'30	—	Zapadna strana trga
5.5	573	"	—	105	2'50	—	—	Sredina trga, stup
5.3	1098	Križanićeva	nasuprot 13	80	—	6'45	—	Na stupu
6.2	214	Križnjavoga SOKOLSKA	2	350	—	16'90	—	Na ogradi Gimnazije
6.2	213	"	—	350	—	16'60	—	" " "
6.2	212	"	nasuprot 13	350	1'00	16'80	—	"
6.2	211	KRIŠNJAVAČA	nasuprot 15	350	—	0'90	—	Stup
6.2	210	"	nasuprot 25	350	—	1'00	—	"
6.3	209	"	nasuprot 12	350	—	1'00	—	"
5.7	1103	Krupićeva	11	80	—	7'70	1'40	
5.7	1156	"	—	80	—	3'40	—	Stup
5.7	1157	"	—	80	1'30	7'10	—	
5.4	582	Kuhaćeva	6	80	—	1'10	0'30	Ograda
5.4	752	"	12	80	—	4'50	—	
5.4	1105	"	18	80	—	4'00	0'50	
5.8	35	Kukovićeva	4	80	—	1'40	—	
5.4	481	Kukuljevićeva	7	80	—	2'00	0'50	
5.4	620	"	15	80	—	2'50	—	

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
5-	650	Kukuljevićeva	23	80	—	2'50	—	Na ogradi
4.5.4.8	805	"	33	80	—	2'50	—	Stup
4.4.4.6	1100	"	—	80	—	2'50	—	" u blizini br. 41
4.6	1101	"	—	80	—	2'50	—	" " " " 43
4.4.4.6	1154	"	—	80	—	5'30	—	" " " " 65
6.4	589	Kumičićeva	8	80	—	2'00	—	
5.4.5.6	604	Kunišćak	10	80	—	1'00	—	Stup
5.4.5.8	605	"	—	80	—	1'30	—	"
5.4.5.4	626	"	—	80	—	10'50	—	Na ogradi
3-3.3	558	"	7	80	—	—	2'30	Elektr. stup br. 1850
3.4	557	"	nasuprot 13	80	—	1'60	—	Ograda vojne bolnice
5.7	869	Kuraltova	46	80	—	4'50	—	
5.7	1122	HONDLOVA	—	80	—	1'00	—	Stup
5.4	427	Kurelčeva	4	80	—	2'40	2'60	
5.7	796	Kušlanova	5	100	—	2'00	—	Na ogradi
5.7	1082	"	—	100	—	2'00	—	Elektr. stup br. 951
5.7	879	"	—	100	—	2'00	—	" " " 898
5.7	1081	"	33	100	—	7'70	—	
5.6	680	Kvaternikov	—	105	—	8'40	—	Ogr. tvor. „Patria“
5.3	1241	Laginjina	4	80	—	2'30	0'30	Plinska svjetiljka
5.4	100	Langov	nasuprot 2	80	—	6'00	—	Na kestenu
5.4	438	"	6	80	0'85	10'80	—	
4.6	440	"	12	80	1'30	8'60	—	
3.5	578	Lašćinška	8	80	—	2'10	—	
3.5	579	"	nasuprot 19	80	—	3'20	—	Stup
3.4	1239	"	nasuprot 23	80	—	3'20	—	"
5.7	867	Lenucijeva	—	80	—	1'10	—	"
5.7	866	"	22	80	—	1'10	—	
5.7	1124	"	14	80	—	6'30	—	

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
5-7	1158	Lenucijeve	par. kbr. 6	80	—	0-90	—	Stup
6-1	1244	Lepušičeva	—	80	—	8-00	—	"
8-9	884	Livadarski put	6	100	—	5-40	—	
5-8	581	Livadićeva	10	80	—	2-30	—	Stup
5-8	636	"	16	80	—	6-60	—	
5-8	673	"	22	80	—	3-20	—	Ograda
5-8	637	"	30	80	—	6-80	—	
5-8	674	"	38	80	—	6-20	—	
6-1	565	Ljubljanska	7	105	—	3-30	—	Na ogradi
6-1	566	"	17	105	—	3-20	—	
6-1	835	"	27	105	—	3-40	—	
6-1	1187	"	4	50	—	6-50	2-60	
6-1	204	"	—	350	—	—	11-00	Stup tramwaya
5-1	957	Lošinjska	8	80	—	3-50	3-20	
5-1	958	"	nasuprot 17	80	—	3-50	—	Stup
5-1	959	"	nasuprot 27	80	—	3-50	—	"
5-3	172 B	Majur gradski	—	50	1-50	11-00	—	
5-3	691	Makančeva	—	105	—	5-50	—	Stup
5-1	846	Maksimir, perivoj	—	50	—	6-60	1-20	Paviljon
5-1	847	"	—	50	—	7-50	—	Javni zahod
5-1	187	Maksimirska	2	105	—	2-10	—	Na ogradi
5-2	409	"	između 8-10	105	—	5-00	1-00	Na stupu
5-2	410	"	16	105	—	4-20	2-00	Ugao Livadićeve ul.
5-2	411	"	24	105	2-80	3-90	—	
5-2	412	"	34	105	—	3-10	0-60	
5-2	413	"	42	105	—	2-50	0-60	
5-2	414	"	50	105	—	1-80	—	
5-2	415	"	56	105	1-30	2-60	—	Stup
5-2	416	"	64	105	—	2-60	—	

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
5-2	417	Maksimirska	74	105	—	2-80	—	Stup
5-2	933	"	90	105	—	8-80	—	
5-2	934	"	100	105	1-00	8-80	—	
5-2	935	"	104	105	—	3-15	—	Stup
5-2	663	"	112	105	—	3-40	—	"
5-2	936	"	118 A	105	—	3-90	—	"
5-2	664	"	—	105	—	2-00	—	" ugao Svetice
5-1	665	"	nasuprot 143	105	—	2-00	—	Stup
5-1	859	"	142	250	—	4-00	—	
5-1	666	"	—	250	—	3-40	—	Stup
5-1	860	"	—	250	—	3-70	—	"
5-1	861	"	—	250	1-50	3-60	—	" ugao Jakićeve
4-9	947	"	—	100	—	3-90	—	"
4-9	1021	Maksimirska - ledinec	100	—	—	2-00	—	"
5-2	640	Mallinova	12	80	0-10	0-80	—	Ograda
5-2	641	"	4	80	1-20	1-00	—	"
5-2	388	Mandaličina	11	105	2-50	1-80	—	Stup
4-9	387	"	nasuprot 24	105	—	0-60	—	"
5-1	963	Mandićeva	6	80	—	2-90	1-00	
5-1	587	Mandrovićeva	5	80	—	4-25	—	
5-1	346	Margaretska	3	105	—	2-10	—	
5-1	310	Marija Kraljica	3	80	—	3-30	0-55	
5-1	33	"	22	80	—	7-70	—	
5-1	108	"	32	80	0-70	6-65	—	
5-1	58	Markovićev	—	80	—	8-60	1-10	
5-1	222	Martićeva	—	80	—	3-30	—	Na Burzi
5-1	224	"	10	80	2-80	4-80	—	
5-1	225	"	—	80	—	5-20	—	Na ogradi zbora
5-1	443	"	—	80	—	3-20	—	Na ulazu u zbor
5-1	444	"	—	80	—	3-50	—	Na ogradi zbora

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
5 ³	1153	Martićeva	22	80	—	2·50	—	Stup
6 ²	297	Marulićev	—	80	—	7·20	—	Sjev. str. trga, plinska svjet. kod zdenca
6 ²	298	"	—	80	—	6·70	—	Sjeverna strana trga, plinska svjetiljka
6 ³	418	"	1	105	—	14·80	1·00	Istočna strana trga
6 ⁴	618	"	9	105	—	14·70	—	" " "
6 ⁴	419	"	5	105	—	14·70	—	" " " za sveuč. knjižnicu
5 ⁸	616	"	21	105	—	11·80	2·60	" " "
6 ¹	617	" = MINANOVIĆEVA	nasuprot bot. vrta	80	—	—	—	Južna strana trga, nadzemni hydrant
6 ⁴	436	"	18	105	—	2·80	—	Zapadna strana trga,
6 ³	437	"	14	105	—	3·00	—	" " "
6 ³	301	"	10	105	—	14·60	—	" " "
5 ²	230	Mačarijeva	12	80	0·40	1·60	—	" " "
5 ²	575	Mašićeva	2	105	—	2·50	—	" " "
2 ⁵	57	Matoševa	9	80	—	1·40	—	" " "
6 ¹	42	Mažuranića	1	105	0·60	2·60	—	Istočna strana trga
6 ¹	635	"	4	105	—	3·40	—	" " "
6 ¹	634	"	7	105	3·50	3·30	—	" " "
6 ¹	435	"	14	105	1·20	3·30	—	Zapadna strana trga
6 ¹	434	"	12	105	—	3·00	—	" " "
4 ⁴	1012	Medovićeva	8	80	—	1·50	—	" " "
4 ²	1013	"	28	80	—	1·50	—	Filipovićeva ul. 38
6 ¹	120	Medulićeva	4	105	—	1·80	—	" " "
6 ¹	121	"	14	105	—	2·00	—	" " "
6 ¹	122	"	22	105	—	1·75	1·15	" " "
6 ¹	177	"	28	105	—	1·80	0·45	" " "
6 ¹	215	"	40	105	0·40	2·00	—	" " "
4 ¹	384	Medvedgradska	5	80	—	2·10	—	Stup
4 ¹	332	"	13	80	—	2·30	—	Ograda
4 ³	331	"	21	80	—	2·30	—	" " "
4 ³	330	"	31	80	—	2·40	—	" " "

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
4 ⁴	329	Medvedgradska	41	80	—	2·40	—	Stup
4 ³	328	"	49	80	—	2·00	—	Ogr., samo za zračne nje pruge
4 ²	219	"	—	200	—	—	—	Stup
4 ¹	931	"	50	80	—	2·10	—	"
3 ⁹	932	"	51	80	—	1·90	—	"
3 ⁵	1096	"	68	80	—	1·90	—	"
4 ³	757	Medveščak	4 A	80	—	2·60	—	Ist. str., stup
4 ²	758	"	14	80	0·20	2·80	—	" " željezna ogr.
4 ¹	759	"	20	80	—	2·50	—	" " stup
4 ⁴	842	"	30	80	—	2·50	—	" " "
4 ¹	755	"	44	80	—	2·70	1·50	" " "
3 ⁹	754	"	—	80	—	2·00	—	" " stup
3 ⁸	727	"	58	80	—	2·60	1·80	" " ograda
3 ²	647	"	66	80	—	1·80	1·60	" " "
3 ⁵	646	"	76	80	0·30	2·05	—	" " ograda
3 ⁵	645	"	86	80	1·40	2·50	—	" " "
3 ⁴	644	"	—	80	—	3·00	—	" " stup
4 ¹	450	"	13	105	—	3·45	—	Zapad. str.
4 ¹	451	"	—	105	—	2·55	—	" " "
3 ⁹	452	"	33	105	1·40	2·10	—	" " "
3 ⁸	453	"	43	105	1·20	2·10	—	" " ograda
3 ⁸	454	"	49	105	—	2·20	—	" " "
3 ²	455	"	—	105	—	1·65	—	" " stup
3 ⁶	456	"	—	105	—	2·30	—	" " "
3 ⁵	457	"	—	105	—	1·85	0·50	" " "
3 ⁵	458	"	—	105	—	2·35	—	" " "
3 ⁴	459	"	91	105	—	2·00	—	" " "
6 ⁵	460	"	103	105	—	1·90	—	" " ograda
6 ⁵	197	Medimurska	—	350	—	2·00	—	Ogr. kolodvor Sava
6 ⁵	198	"	—	350	0·30	2·00	—	" " "

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
6.5	199	Međimurska	—	350	—	3.00	—	Na ogr. kolodv. Sava
5.4	851	Menčetićeva	13	80	—	1.00	1.00	
5.4	841	"	19	80	—	1.00	—	
5.5	701	Meršićeva	nasuprot 8	80	—	1.00	—	Stup
5.5	855	"	12	80	—	1.30	1.30	
5.5	708	"	—	80	—	3.40	3.40	Zagorska ul. 12, ugao
5.2	14	Mesnička	1	210	—	2.00	0.30	Na izlogu
4.8	46	"	19	210	—	1.50	0.60	
3.5	48	"	33	210	1.10	1.00	—	
2.6	49	"	45	210	—	1.02	—	
6.1	394	Mihanovićeve	nasuprot 12	80	—	16.40	—	
6.4	395	"	nasuprot 12	80	—	18.70	—	
6.4	1309	"	16	80	—	19.50	—	Pred sred. Okr. ureda
6.4	396	"	—	80	—	14.65	—	Na zgradi Okr. ureda
6.4	375	"	26	80	—	2.50	—	
6.4	439	"	—	80	—	4.50	—	Plin. svjetiljka nasuprot Gundulićeve
6.2	613	"	38	80	—	2.30	—	
4.6	321	Mikloušićeva	—	105	—	1.21	—	Ogr. kuće Nova ves 1
5.9	811	Miramarska	7	160	—	2.60	1.00	
5.6	812	"	19	100	—	0.10	—	U dvor. gostione
5.6	813	"	23	100	—	1.00	—	Stup u dvor. „Faber“ tvor. turpija
5.5	814	"	29	100	—	5.20	—	
2.7	220	Mirogojska	—	80	—	5.00	—	Stup
4.8	259	Mlinarska	—	105	3.30	5.00	—	
2.1	260	"	—	105	—	1.20	—	Stup
2.5	261	"	—	105	—	2.15	—	"
3.1	262	"	19	105	—	1.40	—	
3.5	263	"	25	105	—	1.30	—	
3.5	559	"	—	105	—	2.00	—	Stup
3.5	560	"	—	105	—	1.40	—	"

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
3.1	343	Mlinarska	43	105	0.90	—	—	Stup ograde
3.1	642	"	nasuprot 49	80	—	1.70	—	"
3.5	643	"	nasuprot 59	80	—	1.10	—	"
3.1	1214	"	56	80	—	1.20	—	"
3.1	1298	"	—	80	—	1.00	—	"
3.5	1299	" KSAVERSKA	—	80	—	2.40	—	" kod jav. zdenca
5.1	1198	Mošćenička	—	80	—	2.60	—	" ispod kbr. 8110
5.1	1199	"	—	80	—	—	1.00	"
5.1	1253	"	—	80	—	1.20	—	"
5.5	431	Mošinskoga	6	80	—	1.30	—	
4.5	426	"	10 B	80	—	1.50	—	Ograda
4.5	500	"	18	80	—	1.50	—	"
4.1	501	"	22	80	—	1.50	0.60	"
3.3	502	"	—	80	—	1.00	—	Stup
3.3	548	"	28	80	—	1.40	—	Ograda
3.3	498	"	ispod 30	80	—	2.50	—	"
2.6	511	"	28 A	80	—	2.00	—	Stup u živici
2.6	497	"	između 31—33	80	—	1.30	—	
2.1	496	"	37	80	—	1.10	—	Na ogradi
1.1	495	"	—	80	—	1.50	—	Stup
1.1	493	"	47	80	—	2.10	—	" u ogr. sirotišta
1.1	492	"	49	80	—	2.00	—	" " "
0.5	168	"	49	80	—	2.40	—	" " " kod staje
5.5	167	" Ograda s. por. d. 1	53	80	—	1.40	—	" " "
0.2	166	"	57	80	—	1.50	—	" " "
3.3	1183	NOVA ul. od Mošinskoga na sjever BOROŠNA	—	80	—	2.70	—	"
3.3	1184	" " " "	—	80	—	2.70	—	"
3.1	1185	" " " "	—	80	—	4.00	—	"
5.6	515	Mrazovićeve	4	80	—	1.40	—	
5.2	516	"	12	80	—	1.40	—	

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
6 ⁴	1113	Mrežnička	10	50	—	4·20	—	Kod javnog zdenca
5 ⁶⁻⁵⁸	254	Nad Lipom	3	105	—	4·10	0·55	
5 ⁵	295	" "	11	80	—	4·50	—	
5 ⁵⁻⁵⁶	296	" "	19	80	—	4·40	—	
4 ^{1/2-6}	623	" "	25	80	0·70	2·80	—	
5 ⁹	1307	Nartska	5	50	—	2·00	2·00	Kod javnog zdenca
5 ⁹	885	Naselak	3	80	—	2·20	—	
5 ⁹	886	"	15	80	—	2·40	—	
5 ⁹	887	"	24	80	2·50	5·00	—	
5 ⁸	1242	Nemčićevo	10	80	—	6·80	—	
5 ⁸	1139	Neznane Junakinje	1	100	1·20	3·10	—	Činovnički dom
5 ⁵	30	Nikolićevo	9	80	—	2·00	6·00	
6 ²	503	Ninskoga Grgura	—	160	9·00	9·00	—	Pločica Haulikova 10
5 ⁸	797	Njeguševa	—	80	—	9·90	—	Stup
5 ⁸	857	"	7	80	—	10·00	1·00	
5 ⁸	858	"	—	80	—	1·50	—	Elektr. stup br. 967
5 ⁵	1258	Nodilova	6	80	—	1·70	—	Stup
6 ⁵	1025	Nova cesta	26	150	—	2·50	—	
6 ⁵	1026	" "	—	150	—	1·00	—	Stup u dvorištu trgovine Lamer
6 ⁵	1027	" "	40	150	—	0·60	—	
6 ⁵	1028	" "	—	150	2·20	2·20	—	Stup
6 ⁵	1029	" "	60	150	1·60	5·00	—	
6 ⁵	1030	" "	nasuprot 57	150	—	7·20	—	Stup
6 ⁵	1031	" "	64	150	—	1·80	—	"
6 ⁵	1032	" "	nasuprot 79	150	—	3·00	—	"
6 ³	1058	MARULIČEV trg	—	150	—	1·80	—	na Maruličevu trgu 350 m
4 ⁸	1208	Novakova	8	80	—	1·00	—	"
3 ⁷	1209	"	—	80	—	0·90	—	"
	1210	TRNJANSKA	—	80	—	1·30	—	"

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
6 ⁵	1254	NOVA UL. paralelno sa Danilčevom ul. NOVO NITEVA	80	—	—	1·60	—	Stup
6 ⁵	1255	NOVA UL. uz Samobor. skt. koledž KUCERINA	80	—	—	3·70	—	"
6 ⁵	1256	" " " "	80	—	—	7·00	—	"
3 ⁵	89	Nova ves	7	160	—	1·50	0·40	
3 ⁵	90	" "	19	160	1·50	0·90	—	Tvornica kože
3 ⁴	91	" "	23	105	—	1·30	1·20	
3 ³	462	" "	29	105	—	1·30	—	
3 ³	92	" "	—	105	—	3·50	1·80	Na kapelici
3 ²	93	" "	49	105	1·15	4·50	—	Na ogradi
3 ¹	94	" "	57	80	—	4·45	—	
3 ¹	95	" "	69	80	0·45	0·50	—	
3 ⁴	221	" "	83	80	1·10	1·40	—	
2 ⁵	53	Opatička	29	210	1·40	1·00	—	
3 ²	71	"	2	105	—	1·45	—	
2 ⁸	72	"	15	105	—	1·30	—	
4 ¹	84	Opatovina	nasuprot 27	80	—	2·00	—	Zid ograde samostana Franjevac
4 ¹	313	"	47	80	—	2·80	—	
4 ³	1110	Osredak	9	80	—	0·80	—	Stup
3 ²	1111	"	21	80	—	3·80	—	
2 ⁹	1112	"	23	80	—	2·40	—	Stup
6 ¹	1169	Ozaljska	—	100	—	4·00	—	"
6 ¹	1168	"	—	100	—	2·30	—	"
6 ¹	1167	"	19	100	—	3·20	1·00	"
5 ⁵	1166	"	—	100	—	2·00	—	"
5 ⁵	1165	"	39	100	0·50	3·60	—	
5 ⁵	1164	"	47	100	—	2·80	—	Stup
5 ⁵	1163	"	55	100	—	3·50	—	
5 ⁵	1162	"	—	100	—	3·00	—	Stup
5 ⁵⁻⁵⁶	1003	KUJNIŠČAK	71	80	—	5·40	—	

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
4-5	1002	Ozaljska	77	80	—	1'00	—	Stup
4-5	1001	"	93	80	—	8'60	—	"
4-5	1000	"	109	80	—	1'00	—	"
4-3	999	"	123	80	—	1'00	—	"
5-8	817	Ožegovičeva	10	80	2'00	2'30	—	
5-8	818	"	20	80	—	2'30	—	
5-1	586	Padovčeva	9	80	—	4'60	1'20	
5-2	408	Palmotičeva	4	105	0'90	2'40	—	
5-3	192	"	16	105	—	1'90	1'50	
5-4	288	"	26	105	—	2'30	—	
5-5	289	"	32	105	—	2'30	—	
5-2	290	"	38	105	—	2'20	—	
5-2	291	"	52	105	—	2'30	1'00	
5-8	292	"	62	105	—	2'30	—	
5-8	317	"	64 A	105	—	2'40	—	
5-9	425	"	72	105	—	2'10	—	
5-9	530	"	82	105	—	2'10	—	
4-4-8	158	Pantovčak	16	80	—	12'30	—	
2-2-3	517	"	24	80	—	3'20	—	Ograda
2-4-2-6	159	"	29	80	—	3'70	—	"
2-2-2-5	518	"	35	80	—	2'70	—	"
5-2	332 I	Patačićkina	1 B	80	2'00	11'90	—	Veterinarski ured
5-2	494 II	"	1 C	80	—	10'90	2'00	Grad. fizikat
5-2	940 III	"	—	80	—	11'90	—	Radiona vodovoda
5-5	314	Pejačevićev	3	80	—	12'20	—	Zapadna strana trga
5-5-5	10	"	13	80	—	2'50	—	Istočna strana trga
6-5	1257	Petračičeva	—	80	—	6'50	—	Stup
5-3	762	Petra L. oslob. trg	—	350	—	2'90	—	Južna str. trga, stup
5-2	741	" " " "	—	105	1'20	8'60	—	Zapadna strana trga Račkoga ul. 12

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
5-3	807	Petra L. oslob. trg	11	105	—	9'00	1'70	Zapadna strana trga
5-3	740	" " " "	3	80	—	8'80	0'50	Sjeverna strana trga
5-3	742	" " " "	6	100	1'30	8'60	—	Istočna strana trga
5-4	743	" " " "	8	100	—	9'00	—	" " "
2-2-2-8	1057	= BORAJŠINA "	—	50	—	1'80	—	Sredina trga, plinska svjetiljka
5-4	141	Petrinjska	7	105	4'40	2'20	—	
5-6	22	"	47	105	—	1'00	0'73	
5-7	118	"	57	105	0'40	0'90	—	
5-8	193	"	61	105	—	2'40	4'60	
5-8	251	"	73	105	—	2'00	0'20	
5-8	252	"	79 A	105	1'40	2'20	—	Šenoina ul. 8
5-8	253	"	87	105	—	2'50	—	
5-4	598	Petretičev	2	80	—	2'30	—	Na zidu
5-4	599	Petrova	1	80	3'60	2'80	—	Stup ograde
5-4	322	"	13	80	—	2'70	—	Na ogr. rodilišta
5-4	323	"	13	80	0'93	3'10	—	" " "
5-3	600	"	nasuprot 24	80	—	2'70	—	Stup
5-4	601	"	15	80	—	2'50	3'70	
5-1	344	"	21	80	—	2'15	—	Željezna ograda
4-9	527	"	33	80	1'60	4'60	—	Stup
4-9	888	"	60	80	—	5'30	—	"
4-8	889	"	39	80	—	5'10	—	"
4-8	890	"	47	80	3'20	9'00	—	"
4-8	609	"	55	80	—	1'90	1'60	" ograde
4-8	610	"	65	80	—	7'50	—	
4-8	1036	"	69	80	1'80	1'80	—	Na dućanu Frigan
4-7	1014	"	77 B	80	0'60	5'90	—	U grad. kućama
4-7	1015	"	77	80	1'30	5'80	—	" " "
4-7	717	"	nasuprot 120	80	—	5'00	—	Stup
4-8	718	"	99	80	—	3'80	—	"

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
4-9	891	Petrova	113	80	—	8'60	—	
4-9	892	"	između 121 i 123	80	—	4'50	—	Stup
4-9	893	"	131	80	—	5'90	—	"
4-9	894	"	141	80	—	7'70	—	
4-8	895	"	149	80	—	9'80	—	
4-7	896	"	157	80	—	4'00	—	
4-6	897	"	163	80	—	5'00	—	
6-3	877	Pierottijeva	5	100	—	3'30	—	Ograda
6-2	876	TRAKOŠĆANSKA	9	100	—	3'20	—	"
6-1	178	Plinsko naselje	—	50	2'20	3'70	—	U dvor. grad. barake
5-5	633	Plinska SANSKA	40	50	—	5'80	—	
5-4-5-6	255	Podolje	5	80	—	4'70	—	
4-8-5-4	256	"	13	80	—	1'50	—	Stup
4-8-5-2	257	"	nasuprot 26	80	—	1'00	—	Ograda bolnice milosrdnih sestara
4-8-5-2	258	"	nasuprot 34	80	—	1'10	—	" " "
5-1	1218	Pod zidom	nasuprot 8	100	—	3'40	—	
5-1	576	Pokornoga	6	105	—	1'70	—	Stup
4-9	577	"	—	105	4'20	4'60	—	Na kući, ugao Petrove
5-5	1116	Popoviće	4	80	—	5'00	—	Ugao Sollarove ul.
5-5	865	"	12	80	1'00	5'50	—	
5-1	218	Praska <i>Praska</i>	5	160	0'70	2'25	—	
5-7	38	Preradoviće	1	105	1'60	1'40	—	
5-5	37	"	7	105	—	2'00	0'45	
5-8	36	"	17	105	—	1'30	—	
6-1	114	"	35	105	—	1'50	0'90	
5-7	229	Preradoviće <i>Preradoviće</i>	9	80	—	2'10	—	Zapadna strana trga
6-1	129	Primorska	8	105	0'20	2'00	—	
6-1	130	"	—	105	—	2'00	0'70	Toranj sv. Blaža
6-1	131	"	—	105	—	10'80	—	Deželićeva ul. 67
6-1	132	"	26	105	—	2'50	0'50	

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
5-4	773	Puciće	8	80	—	1'00	0'50	
5-1	951	RAČIĆEVA	2. između 12-14	80	—	8'00	—	
5-1	952	Račićeva	80	—	1'00	—	—	Stup
5-1	615	Račkoga	—	100	3'15	6'30	—	Na burzi
5-1	731	"	5	100	—	7'00	—	
5-1	730	"	7	105	0'50	5'50	—	
4-5	76	Radićeva	18	160	0'40	1'60	—	Ugao Krvavi most
3-7	660	"	34	160	—	3'30	—	
3-5	75	"	36	160	2'50	7'60	—	
3-5	74	"	52	160	—	1'95	—	
3-1	73	"	66	160	—	1'40	1'35	
3-2	1048	Radićevo šetal.	—	80	—	2'00	—	Stup
3-1	1049	" "	—	80	—	1'00	—	"
2-8	588	" "	2	80	—	1'30	—	Ograda
2-6	1050	" "	8	80	—	1'10	1'10	"
2-4	1051	" "	14	80	—	1'00	—	Stup
2-1	1052	" "	—	80	—	1'00	—	"
2-5	65	Radićev	3	80	—	9'35	1'44	Sjeverna strana trga
2-5	64	"	6	160	—	3'10	—	Istočna strana trga
2-5	67	"	7	160	—	3'34	0'62	" " "
2-5	66	"	—	160	—	1'50	—	Južna strana trga (Gradska vijećnica)
5-2	736	Radišina <i>starija</i>	2	350	—	1'75	0'80	
5-3	735	"	12	350	—	2'30	—	
5-3	734	"	18	350	—	2'40	—	
5-4	725	Radnička	14	100	—	1'30	3'00	Jugozapadna pruga, na kući gr. plinare
5-4	726	"	18	100	—	1'40	—	Jugozap. pruga
5-4	767	"	20	100	—	1'20	—	" " ograda
5-4	768	"	22	100	—	1'00	—	" " stup
5-4	1212	"	—	100	—	1'60	—	" " "
5-4	1213	"	—	100	—	1'20	—	" " "

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
5-4	808	Radnička	—	80	—	1'00	—	Gradske kuće
5-5	915	"	—	100	—	3'00	—	Sjev. ist. pruga, ogr.
5-5	916	"	—	100	—	3'20	—	Stup
5-5	917	"	—	100	—	4'60	—	"
5-5	918	"	—	100	—	5'30	—	"
5-5	919	"	21	100	—	1'00	—	"
5-5	920	"	—	100	—	1'00	—	"
5-5	179	Radnički dol	5	80	—	1'00	—	
5-5	180	" "	15	80	—	1'10	—	
5-	181	" "	27	80	—	1'00	—	
4-4	182	" "	41	80	—	1'10	—	
4-4	183	" "	57	80	1'00	1'30	—	
5-1	399	" "	nasuprot 40 a	80	—	7'60	—	
5-1	678	Rakovčeva	5	80	—	2'30	0'50	Istočno od Sajmišne na ogradi
5-1	679	"	13	80	—	2'50	2'10	" " "
5-2	1067	MARTIČEVA (produlj)	—	80	—	3'65	—	Zapadno od Sajmišne na stupu
5-2	1068	" "	—	80	—	1'35	—	" " "
5-3	1090	Ratkajev prolaz	2	100	—	1'40	0'20	
5-3	1091	" "	10	100	—	1'70	—	
6-5	315	Reljkovičeva	4	105	—	6'00	—	Stup
6-4	316	"	8	105	—	6'00	—	Vojarna voj. Putnika
6-5	1310	NOVA, cesta	—	105	—	13'00	1'30	Ogr. vojarne Zrinjski
4-8	146	Ribnjak	6 A	80	1'70	2'50	—	
4-7	147	"	12	80	1'00	2'40	—	
4-6	148	"	20	80	1'00	2'50	—	
4-6	531	"	—	80	—	2'24	1'42	Ogr. nadb. perivoja
4-6	532	"	—	80	—	4'50	—	Plinska svjetiljka
4-5	365	"	3	80	0'30	2'35	—	
4-5	363	Rokova	4	80	—	1'80	—	
3-	364	"	15	80	—	3'00	—	Na ogradi

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
2-2	534	Rokov perivoj	nasuprot 2	80	—	1'00	—	Stup
2-5	535	" "	nasuprot 4	80	—	1'40	—	"
2-5	571	" "	7	80	1'30	1'70	—	Ograda
6-3	702	Runjaninova	4	80	—	3'60	—	"
5-9	675	Rusanova	2	80	—	5'30	—	
5-9	676	"	10	80	—	5'60	—	
5-9	677	"	16	80	—	7'40	1'45	Ugao Zvonimrove 75
5-6	1102	Sabljičeva, KARABASIČEVA	4	80	—	1'00	—	Stup
6-	684	Sajmišna	—	105	—	22'00	—	Sjeveroistočna pruga juž. str. grad. kupal.
6-	681	"	—	105	—	4'50	—	Sjeveroistočna pruga električni stup 832
6-	682	"	13	105	—	5'40	—	Sjeveroistočna pruga na ogradi
6-	683	"	21	105	—	5'40	—	" "
6-1	685	"	10	80	4'50	9'50	—	Jugozap. pruga
6-1	686	"	18	80	4'00	9'50	—	" "
6-1	687	"	—	80	—	3'20	—	" " stup
6-1	688	"	—	100	—	3'00	—	" " "
6-1	689	"	34	100	—	4'50	—	Ograda
6-1	829	"	—	100	—	3'20	—	Stup
6-1	830	"	42	100	2'00	5'30	—	"
6-1	831	"	—	100	—	4'00	—	" kraj kbr. 50
6-1	923	"	54	100	—	4'30	0'50	Sodvad d. d.
6-1	924	"	—	100	—	4'00	—	Stup
6-1	925	"	56 A	100	7'50	5'60	—	
6-1	926	"	—	100	—	5'60	2'00	Stup svjetiljke
6-1	927	"	—	100	4'30	4'00	—	Na ogradi klaonice
6-1	928	"	—	100	6'20	4'30	—	" "
6-1	988	"	—	100	1'80	5'00	—	" "
6-1	989	"	—	100	—	4'80	—	" "
6-1	990	"	—	100	—	4'80	—	" "

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
6-1	991	Sajmišna	—	100	—	2:00	—	Električni stup 786
6-1	992	"	—	100	—	3:40	—	Stup
6-1	993	"	—	100	—	1:40	—	"
6-1	994	"	66	100	—	1:70	—	"
6-1	995	"	68	100	3:00	3:00	—	"
5-3	446	Samoborska	nasuprot 2	80	—	4:20	—	Magazinska 1
6-5	447	SAMOBORSKA	nasuprot 7	80	—	4:50	—	Stup
6-5	448	"	—	80	—	1:65	3:00	Plinska svjetiljka
6-5	449	"	—	80	—	7:60	—	Na zgradi kolodvora
6-3	1288	NOVA UL. uz sj. zapadnu ogr. nove gr. klanice PODAUPSKOGA	—	100	—	1:10	—	Stup
6-3	1289	" " " " "	—	100	—	5:80	—	"
5-8	843	Samostanska	VARŠAVSKA	80	—	1:60	0:30	Stup ograde
5-8	245	"	16	80	1:15	1:15	—	"
6-1	196	"	—	80	—	1:20	0:60	Na ogradi pučke škole
5-8	44	"	26	80	0:40	4:00	—	Frankopanska 13
7-1	175	Savska	3	105	—	4:00	—	"
7-1	176	"	11	105	—	1:50	—	"
7-1	369	"	17	105	—	15:20	—	"
6-5	553	"	—	105	—	4:20	—	Tramwayski stup
6-5	554	"	25	105	—	6:40	—	"
6-5	555	"	29	105	—	7:10	—	Plot
6-1	651	"	nasuprot 26	105	—	4:30	—	Stup nasup. Tratinske
6-1	671	"	nasuprot 30	105	1:00	2:20	—	Stup pred rampom
5-5	672	"	—	105	—	2:20	—	"
5-5	1146	"	36	80	0:50	3:00	—	Ograda
5-5	1147	"	40	80	—	3:50	0:50	"
5-1	541	Selska	—	105	—	3:40	—	Stup
5-1	542	"	—	105	—	3:60	—	"
5-1	543	"	29	105	—	1:00	—	"
5-1	544	"	—	105	—	3:00	—	Kod pruge

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
5-1	545	Selska	39	80	1:00	2:00	—	Stup
5-1	546	"	45	80	—	7:50	1:50	"
5-1	1225	"	49	80	—	7:50	—	"
5-1	655	"	—	80	—	6:00	—	Stup
5-1	1226	"	nasuprot 60	80	—	2:00	—	"
5-1	1227	"	nasuprot 76	80	—	2:00	—	"
5-1	1228	"	—	80	—	1:90	—	" ispod 88, uz Samoborsku prugu
5-1	656	"	—	80	—	1:40	—	" parcela kbr. 83
5-1	657	"	—	80	—	1:00	—	" logor Krste Frankopana
5-1	658	"	—	80	—	3:00	—	" nad novom pučkom školom
5-1	659	"	—	80	—	2:00	—	"
5-1	953	"	—	80	—	2:00	—	" nasuprot Baštianove ul.
5-1	954	"	—	80	—	0:50	3:60	El. stup 3269, Dražice
5-1	955	"	—	80	—	1:20	—	Stup ispod Zvečajske
5-1	956	"	—	80	—	1:40	—	" nasup. Lošinjske
5-1	996	"	147	80	1:00	4:00	—	Nasuprot Creske ul.
5-1	997	"	155	80	—	1:30	—	Stup
5-1	998	"	163	80	—	2:00	—	"
5-1	1161	"	171	80	—	2:00	—	"
5-1	1194	"	—	80	—	1:70	—	" iznad 179
5-1	1195	"	nasuprot 142	80	—	1:00	—	"
3-3	639	Sinkovićeve	4	50	—	1:00	1:00	"
4-3	80	Skalinska	4	105	0:60	1:15	—	"
6-2	1220	Slovenska	2	105	—	—	1:00	Na svjetiljki
6-2	335	"	7	105	—	3:40	1:30	"
6-2	334	"	—	105	—	3:50	—	Stup, nasup. Filipovićevo prilaza
6-2	333	"	—	105	—	3:00	—	"
5-1	223	Smičiklasova	—	80	—	2:10	2:10	Na ogradi milosrdnih sestara, Martićeva
5-1	745	"	22	80	—	2:20	—	"
5-1	1083	Smodekova	5	100	—	6:60	—	Stup

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
3-4	4	KAVNICE I. Sofijin put	1	80	—	2-50	—	Stup
5-5	871	Sollarova	—	100	—	1-40	—	"
5-6	870	"	—	100	—	1-00	—	"
5-5	1117	BADOVINČEVA	—	100	—	1-00	—	"
5-5	1237	"	—	100	—	1-00	—	"
5-5	1238	"	—	100	—	1-00	—	"
5-4	944	Solovljeva	—	100	—	3-00	—	"
5-4	945	"	—	100	—	3-25	—	"
5-4	852	Sorkochevićeva	2	80	—	1-00	—	Supilova 30
4-7	536	Srebrnjak	—	80	—	0-60	—	Stup
4-5	537	"	17	80	—	2-60	0-70	Ograda
4-4	538	"	—	80	—	1-85	—	Stup
4-2	539	"	između 23—25	80	—	2-70	1-70	Ograda
3-4	540	"	37	80	—	13-60	—	"
5-4	1132	Stanićeva	—	80	—	2-40	—	Stup
5-4	1133	"	—	80	—	2-50	—	"
4-5	226	FILIPČEVIĆ PRILAZ Starčević	1	80	0-93	16-00	—	U ulaznom grlu, glavni kolodvor
6-1	510	STARČEVIĆEV	1	105	—	14-50	1-10	" " " "
6-1	370	" " MIHANOVIĆEVA	4	80	—	17-00	—	"
6-1	265	"	105/50	—	—	3-90	—	Plin. svj. (rundo)
5-7	1188	Stiplošekova	—	100	—	1-30	—	Stup
5-7	1234	"	—	100	—	1-70	—	"
5-7	1235	"	—	100	—	1-00	—	"
5-2	47	Streljačka	7	80	—	13-00	—	Ugao Dežmanove
0-1	1039	Strma	5	80	—	2-70	—	Stup
0-1	1040	"	—	80	—	2-00	—	"
0-1	1041	"	—	80	—	2-00	—	"
1-6	1042	Čopovska kgl	9	80	—	0-70	1-40	" kod jav. zdenca
3-1	62	Strossmayerovo šet.	2	80	—	2-70	0-65	"
3-1	61	"	4	80	—	3-60	—	"

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
2-6	60	Strossmayerovo šet.	10	55	—	11-30	—	Kraj strojarske zgr. uspinjače
2-5	59	" "	16	55	4-30	11-50	—	"
6-1	137	Strossmayerov trg	1	80	—	21-20	0-70	Istočna strana trga
6-3	236	" "	6	80	—	16-60	0-50	" " "
6-3	232	" "	7	105	—	16-90	—	Zapadna strana trga
6-2	157	" "	—	105	—	1-20	—	" plinska svjetiljka
6-2	138	" "	12	105	—	22-00	—	Zapadna strana trga
6-2	134	" "	—	80	—	6-85	—	Sredina trga, plinska svjetiljka
6-2	119	" "	4	80	0-80	15-50	—	Sredina trga
5-4	775	Supilova	6	80	2-50	1-60	—	"
5-4	774	"	16	80	—	1-70	0-80	"
6-1	397	Svačićev	4	160	—	16-70	—	Istočna strana trga
6-1	513	"	8	80	—	12-50	—	Južna strana trga
6-2	512	"	—	80	—	4-60	—	Zapadna strana, plinska svjetiljka
6-2	514	"	—	55	—	1-00	—	Sredina trga, električni stup
6-2	279	"	16	80	—	5-80	—	Sjeverna strana trga
5-9	836	Svetice	—	100	—	5-40	—	Stup
5-9	837	"	—	100	—	8-90	—	"
5-9	1189	"	—	100	—	4-70	—	"
5-9	1190	"	—	100	2-40	—	—	" nasup. kbr. 1
5-9	1191	"	—	100	—	4-00	—	"
5-9	1192	"	—	100	—	4-00	—	"
5-9	1193	"	34	100	—	8-60	—	"
5-9	1201	"	42	100	—	3-20	—	Stup
5-9	1300	Svetice donje	—	100	2-80	4-60	—	"
5-9	1301	" "	—	100	—	2-00	—	"
5-9	1302	" "	29	100	—	1-20	—	"
5-9	1303	" "	41	100	—	1-20	—	"
5-9	1304	" "	47	100	—	1-30	—	"
5-9	1305	" "	55 A	100	—	0-90	—	"

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
56	1306	Svetice donje	61	100	—	0:90	2:80	Stup
56	838	Svetice L. MAKSIM. C. (URBIĆ)	100	—	—	0:50	—	" u dvor. trg. Urbić
4-	285	Sveti Duh	nasuprot 7	80	—	2:00	—	Stup
3-36	286	" "	20	80	1:00	2:00	—	
3-32	287	" "	nasuprot 25	80	—	3:60	—	Na potpornom zidu nasup. mitnice
2-6	556	" "	nasuprot 26	80	—	1:80	—	Ograda samostana
1-18	383	" "	44	80	—	1:50	—	
1-	304	" "	58	80	—	4:00	—	Ogr. grad. majura
0-6	305	" "	—	80	—	11:30	—	Pred kbr. 47
0-6	463	" "	nasuprot 60	80	—	1:50	1:00	Ogr. zaklad bolnice
0-1	464	" "	66	80	—	4:70	1:20	
5-8	422	Šenoina	9	80	0:20	2:20	—	
5-7	423	"	19	80	—	2:40	1:12	
5-5	424	"	27	80	1:60	2:40	—	
3-32	965	Šestinski dol	—	80	—	1:50	—	Stup ograde bolnice
3-32	966	" "	—	80	—	1:50	—	" " "
3-	1037	" "	13	80	—	1:50	—	Stup
2-8	1038	" "	21	80	—	6:00	—	
2-6	1283	" "	—	50	—	1:80	—	Stup kraj jav. zdenca
2-28	1284	" "	—	50	—	8:80	—	" " " "
2-8	799	Škričeva	7	80	—	1:40	—	
5-9	1086	"	29	80	—	1:40	—	
5-9	798	"	39	80	—	1:50	—	Stup
5-9	1087	Štoosova	1	80	5:00	7:40	—	
5-9	800	"	13	80	—	7:20	—	
5-9	1085	"	—	80	—	2:00	—	Stup kod škol. vrta
5-6	820	Šubičeva	—	350	—	13:40	—	Stup
5-6	1137	"	15	80	0:50	7:10	—	
5-6	1138	"	46	80	—	7:00	0:50	Stup
5-4	1370	"	21	80	2:30	7:20	—	
5-3	1371	"	—	80	—	5:00	—	Plot drveni
5-3	1378	"	—	100	100	4:40	—	Stup

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
5-7	1011	Šulekova	parcela 3	100	—	5:00	—	Stup
5-7	1088	"	—	100	—	2:00	—	"
5-7	1099	"	—	100	—	4:80	—	"
5-7	700	"	28	100	—	2:00	—	Ograda
5-8	1054	"	40	100	—	0:80	0:80	Električni stup br. 814
5-4	938	Švearova	—	80	—	2:80	—	Stup
5-4	939	"	9	80	1:00	3:40	—	
5-5	1821	TABORSKA	—	80	—	2:40	—	Stup
5-4	1219	Tkalčičeva	2	100	—	2:00	—	
5-1	312	"	—	100	—	1:60	3:90	Ograda sv. Marije
4-9	81	"	19	105	—	4:90	0:80	
4-7	140	"	50	105	—	8:70	—	
4-6	82	"	59	105	—	3:30	—	
4-5	83	"	84	105	0:65	8:95	—	
4-4	474	"	73A	105	—	1:40	—	Stup
4-3	475	"	85	105	—	1:00	1:00	"
5-2	747	Tomašičeva	6	100	—	2:60	0:50	
5-5	250	Tomičeva	3	80	—	1:40	1:00	
5-5	1018	" pruga za zgrade Hlavka	—	80	—	4:50	—	U dvorištu
6-3	237	Tomislava kralja	3	80	1:10	14:60	—	Istočna strana trga
6-3	238	" "	8	80	—	14:30	—	" " "
6-3	239	" "	11	80	—	14:90	—	" " "
4-4	227	" JORDANOVAC	12	50	—	14:75	0:75	Južna strana trga
6-3	235	TOMISLAVA KRALJA	—	105	—	—	4:80	Zapadna strana trga, tramwayski stup
6-3	234	" "	15	105	—	15:40	—	Zapadna strana trga
6-3	233	" "	19	105	—	15:00	—	" " "
6-3	670	" "	80/50	—	—	8:50	—	Sjeverna strana trga, plinska svjetiljka
6-6	594	" "	—	50	—	9:20	—	Sredina trga, plinska svjetiljka
6-6	596	" "	—	50	—	8:60	—	" " "
6-7	595	" "	—	50	—	13:00	1:20	Sredina trga, plinska svjetiljka
6-3	1376	" "	—	105	—	3:30	—	Detec. stb.
6-4	1476	" "	—	80	—	19:60	—	M. kolektivni (jug-istok)
6-5	1448	" "	—	105	101	8:80	—	Elektr. stup

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
6-6	597	Tomislava kralja	—	100	—	8:50	—	Sredina trga, plinska svjetiljka
5-6	873	Tomšićeva	—	100	—	1:40	—	Stup
2-3-	914	Topnička	4	80	—	3:20	—	Električni stup 1986
2-3-	1019	"	10	80	—	8:00	—	
6-5	1066	Tratinska	11	100	—	3:50	0:80	
6-5	1065	"	15	100	—	3:50	0:80	
6-5	1064	"	27	100	1:50	3:60	—	
6-5	1063	"	35	100	—	3:50	—	Stup
6-5	1062	"	41	100	0:70	3:40	—	
6-5	1061	"	par. kbr. 49	100	—	3:40	—	Stup
6-5	1060	"	59	100	—	2:10	—	"
6-5	1059	"	69	100	0:80	3:30	—	
6-5	276	Trenkova	6	80	—	5:90	—	Na dvor. ogradi
6-1	278	"	10	80	0:50	5:90	—	
6-1	277	"	20	80	1:20	5:90	—	
6-2	898	Trnjanska	1	100	0:60	4:80	—	Na ogradi
6-2	899	"	5	100	2:40	4:80	—	" "
6-1	900	"	7	100	—	4:80	—	Stup
5-8	901	"	11	100	—	4:80	—	"
5-5	902	"	—	100	—	5:30	—	"
5-5	903	"	—	100	—	4:60	—	"
5-5	904	"	33	100	—	7:00	—	
5-5	905	"	nasuprot 58	100	—	3:20	—	Stup
5-5	906	"	55	100	—	7:00	—	
5-5	907	"	61	100	—	3:40	2:80	Stup
5-8	986	Trnskoga	2	80	—	6:00	—	
5-8	987	"	10	80	0:60	2:30	—	Na ogradi
5-8	816	"	16	80	3:90	8:00	—	
5-4	164	Tuškana Bogišićeva	22	600	—	1:50	—	Na Stupu u vrtu Dr. E. Aleksandra
1-1	165	TUŠKANAC - JABUKOVAC	—	600	—	0:70	—	Stup u zavoju ceste Jabukovac

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
5-4	715	Tuškana	—	150	—	6:50	—	Ograda
5-5	942	Tvrtkova	3	80	—	2:80	—	
2-5	68	CIRILO - METODSKA Ulica - 23/X. 1847	6	80	—	1:80	1:15	
2-5	107	" 28/X. 1918	1	80	—	1:40	0:35	
5-8	1243	Utješenovičeva	5	80	—	6:80	1:50	Na novoj kući
5-1	1077	Valdecova	4	100	—	1:40	—	Stup
4-2-4-5	172	HRANILOVIĆA HATKA Vatrogasno sprem.	5	80	—	18:80	—	Glavno spremište
4-2-4-5	172A	" "	—	50	—	3:70	—	
5-1	1196	Veprinačka	iza 7 i 9	80	—	2:60	—	Stup
5-1	1197	"	15	80	—	2:20	3:00	Na zidu
5-4	840	Vetraničeva	2	80	—	2:50	2:20	
3-4	1033	Vinkovičeva	9	80	—	1:30	—	Ograda
2-4	1034	"	15	80	1:40	2:95	—	
2-4	1053	"	—	80	—	2:40	—	Stup
5-4-5-6	366	Vinogradska	4	105	—	7:00	—	
5-2-5-4	367	"	8	105	—	4:80	—	
5-1	368	"	20	105	—	1:50	—	
4-2-4-5	351	"	nasuprot 28 a	80	—	1:00	—	Na ulazu bolnice milosrdnih sestara
4-1	352	"	—	80	—	3:60	—	Ogr. bolnice nasup. Kosirnikove 6
3-6	353	"	42	80	2:50	1:20	—	
3-4	354	"	52	80	—	1:50	—	Stup
3-1	355	"	62	80	—	4:50	2:30	
2-4	652	"	72	80	—	4:00	—	
2-1	386	"	82	80	2:00	4:00	—	
1-1	653	"	nasuprot 100	80	—	1:60	—	Stup
3-5	804	BOSILJEVSKA	nasuprot 3.106	80	—	1:00	—	"
2-2	50	Visoka	4	80	—	0:60	0:67	

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
2.2	482	Visoka	14	80	—	1:20	—	Ograda
2.2	483	"	nasuprot 20	80	—	3:80	—	
5.5	960	Vitezićeva	34	80	1:80	3:50	—	
5.5	961	"	24	80	—	3:50	0:60	
5.5	962	"	4 A	80	—	6:00	—	
5.5	96	Vlaška	—	160	—	3:50	—	Ograda nadb. dvora
5.3	97	"	18	160	0:35	3:85	—	
5.1	98	" 2 BRANJUGOVA	27	160	—	16:30	0:58	
5.2	99	" upao DRAŠKOVIĆEVE	44	160	1:70	5:20	—	Draškovićeva 1
5.2	520	"	50	160	—	2:70	—	
5.2	101	"	54	160	—	2:00	—	
5.2	521	"	64	160	—	3:10	—	
5.2	102	"	70	160	0:80	3:90	—	
5.2	522	"	—	160	—	3:50	0:50	Plinska svjetiljka
5.2	103	"	72 C	160	3:00	2:60	—	Ugao Klauoničke
5.2	243	"	80	105	1:70	3:40	—	
5.2	104	"	86	105	—	3:25	—	
5.2	244	"	92	105	—	3:40	1:10	
5.3	105	"	102	105	—	4:40	—	
5.4	106	"	—	105	—	3:20	—	Ograda kod ulaza tvornice Arko
5.5	185	"	nasuprot 129	105	—	3:40	—	Ograda tvornice Arko
5.5	186	"	nasuprot 135	105	—	3:20	—	Na ogradi
4.7	360	Voćarska	1	80	—	2:30	—	Stup
4.4	611	"	9	80	—	2:80	—	
4.2	361	"	nasuprot 28	80	—	3:65	1:70	Ograda rodilišta
3.5	487	"	nasuprot 30	80	0:50	0:40	—	" "
2.8	488	"	41	80	—	6:90	—	
2.2	489	"	—	80	—	1:20	—	Stup
6.2	389	Vodnikova	16	80	—	3:20	—	Stup ograde
6.2	390	"	6	80	—	3:20	—	
6.5	1481	VODOVOD. STROJARA	—	100	—	11:70	—	Na kumij. laboratoriji
6.5	1330	"	—	80	—	0:90	—	Stup
6.5	1331	"	—	80	104	1:00	—	" (konac pruge)

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
6.5	844	Vodovod strojara	—	55	—	3:70	—	Pokusna stanica
6.5	845	" "	—	55	—	6:60	—	" "
6.5	806	" "	—	50	0:50	6:00	—	Kod starog dimnjaka
6.5	1311	" "	—	80	—	6:80	—	Glava mosta
6.5	1312	" "	—	80	—	20:10	—	Sjeverna str. novog dimnjaka
6.5	1313	" "	—	600	—	7:40	—	Ograda
6.5	1314	" "	—	50	—	—	—	" staklenika
6.5	1315	" "	—	50	—	10:00	—	Elekt. stup, južno od novog hladionika
6.5	1316	" "	—	50	—	14:00	—	Elekt. stup, na južnoj ogradi
6.3	1317	" "	—	50	—	8:60	—	Istočna strana stanice Zagreb—Karlovac
6.5	1318	" = SANSKA	—	50	—	4:50	2:00	Zapadna str. stanice Zagreb—Karlovac
6.3	570	" "	—	50	—	16:30	—	Hladiona tornja
6.5	533	" "	—	100	—	14:10	—	Nadzemni hydrant, južno od strojare
6.5	819	" "	—	100	—	23:10	—	Južna strana novog dimnjaka
6.5	1	" "	—	80	—	9:00	1:70	Uredska zgrada
6.5	391	Vodovodna	6 A	235	—	2:40	—	
6.5	392	"	12	235	0:70	2:40	—	Vratarska kućica
6.5	2	IVANIČ GRADSKA VODOVODNA I.	12	235	—	3:45	—	Nasup. Međumurske
6.5	1265	"	—	100	—	2:00	—	Stup
6.5	1266	" "	—	100	—	2:10	—	" zap. od kuće
6.5	1267	VELEŠEVEČKA	—	100	—	2:00	—	"
6.5	1268	" "	—	100	—	2:00	—	"
5.9	1269	KRIŠKA H.	47	100	—	1:30	—	"
6.5	1270	" "	—	100	1:40	4:50	—	"
6.5	1271	" "	—	100	—	4:50	—	"
6.5	1272	" "	—	100	—	1:50	—	"
6.5	1273	TRUPČIJSKA H.	—	100	1:40	2:00	—	"
6.5	1274	" "	—	100	—	2:00	—	"
6.5	1275	" "	—	100	—	2:00	—	"
6.5	1276	" "	—	100	—	2:00	—	"

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. III hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
5.9	1277	VOLODESKA Volevica W.	—	100	—	1.50	—	Stup
6.-	1278	POPOVAČKA V.	4	100	—	1.50	—	"
6.-	1279	KUTINSKA VI.	43	100	4.00	1.50	—	"
5.9	1280	LUDINSKA VII.	34	100	3.40	6.40	2.00	"
6.-	1281	OSEKOVSKA VIII.	2	100	—	1.50	3.10	"
6.-	1282	MOSLAJAČKI IX. trg	—	100	—	1.50	1.50	"
5.1	549	Vončinina	4	80	—	2.00	—	Plot
4.8	550	"	12	80	—	6.00	—	"
4.2	551	"	—	80	—	1.70	—	Stup
3.4	552	Vrančičeva	—	105	1.10	1.00	—	"
5.5	709	Vrbanićeva	—	80	—	10.70	—	"
5.5	710	"	4	80	—	11.10	—	"
5.5	711	"	—	80	—	11.10	—	" Iris d. d.
5.5	362	Vrhovčeva	8	105	—	3.00	—	"
5.5	612	"	—	105	—	3.00	—	Stup
3.8	466	Vrhovec	13	80	0.50	1.80	—	Stup ograde
2.5-2.4	467	"	23	80	—	2.00	—	" "
2.6	468	"	29	80	—	1.20	—	Ograda sv. Terezije
1.8-2.-	469	"	37	80	4.30	2.60	—	"
1.6	470	"	43	80	—	2.50	1.50	"
4.4-4.6	1149	Vrtlarska	—	80	—	3.00	—	Stup
4.4-4.5	1150	"	—	80	—	3.00	—	"
5.6	135	Vukovićeva	5	105	—	2.50	—	Ograda
5.6	593	FILIPOVIĆA PRILAZ	—	150	—	3.50	—	Stup
6.3	432	Vukotinovićeva	2	80	—	7.00	—	"
5.-	1259	Vurovčice	27	80	—	1.60	—	Stup
5.-	1260	"	—	80	—	1.70	—	"
5.-	1261	"	nasuprot 48	80	—	2.50	—	"
4.5	1262	"	nasuprot 56	80	—	1.60	—	"
4.5	1263	" - Knežija	—	80	—	2.20	—	" kod jav. zdenca na Knežiji

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. III hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
4.5	1264	Vurovčice	—	50	—	1.40	1.00	Stup, kod jav. zdenca
5.-	116	WASHINGTONOVA	5	235	0.45	3.10	—	"
6.2	156	WASHINGTONOV	1	105	—	8.40	0.40	"
6.2	173	WILSONOV TRG II.	3	105	0.40	7.90	—	"
6.2	174	"	4	105	—	7.80	6.80	"
6.-	302	"	11	55	—	6.60	—	Za real. gimnazijom, plinska svjetiljka
6.-	303	"	11	55	—	8.80	—	" "
6.2	619	"	—	55	—	6.60	—	Perivoj, stup električnog tramwaya
6.2	433	"	—	50	—	12.60	—	Perivoj, plin. svjet.
6.2	271	"	12	100	—	9.30	—	"
5.-	1516	ZABOČKA	9	80	—	4.55	—	"
6.4	705	Zagorska	—	100	—	1.00	—	Stup
5.-	706	"	—	100	—	1.00	—	Ograda carinarnice
5.-	707	"	14	100	1.50	1.50	—	"
5.-	1290	"	15	80	0.50	2.00	—	"
5.-	1291	"	23	80	0.50	1.10	—	Stup
5.-	1292	"	35	80	—	0.50	—	"
5.-	1293	"	47	80	—	2.40	—	"
5.-	1294	"	55	80	—	5.60	—	"
5.-	1295	"	65	80	0.50	2.30	—	"
5.-	1296	"	79	80	—	3.40	1.80	"
5.-	1297	"	—	80	—	3.80	—	Stup
5.3	746	BULIČEVA Zagrebački zbor	—	80	—	11.50	1.10	Paviljon „Eosfat“
5.4	1232	Zaharova	—	100	—	2.40	—	Na zidu tvor. „Res“
5.4	1233	"	—	100	—	4.60	—	Ograda " "
4.2	528	Zajčeva	5	80	—	1.40	—	"
3.6	529	"	13	80	—	1.75	—	"
3.-	848	"	—	80	—	1.60	—	Zid ograde
2.-	849	"	—	80	—	3.30	1.10	Ograda Merkur sanatorija br. 19
3.4	476	Zavojna	—	80	—	1.30	—	Stup

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
4--	477	Zavojna	—	80	—	4'10	0'50	Na ulazu u tv. koža
6-3	984	Zavrtnica	7	150	—	7'70	—	Sjev. od željez. pruge
6-3	985	"	15	150	—	9'20	—	" " " "
5-3	922	"	—	150	—	1'40	—	Južno od željez. pruge stup
5-3	921	"	—	150	—	1'50	—	Južno od željez. pruge
	1055	<i>Knežinčeva. Zelengaj</i>	—	80	—	6'60	—	Stup
	1056	"	—	80	1'00	6'00	—	Na svjetiljki
5-4	776	Zlatarićeva	3	80	0'60	0'70	—	
5-4	777	"	11	80	—	1'00	—	Stup
5-4	778	"	21	80	—	1'00	—	
5-4	779	"	31	80	—	2'50	—	Budmanijeva kbr. 14
5-2	874	Zoričićev	14	100	—	1'30	—	Istočna str. trga, stup
5-2	868	"	3	80	—	2'00	—	Sjever. str. trga, stup
5-2	1123	"	između 22—23 nasuprot 18	80	—	4'20	—	Zapadna strana trga
5-2	26	Zrinjski	nasuprot 18	160	7'40	—	—	Zapadna strana trga, plinska svjetiljka
5-8	27	"	nasuprot 16	105	11'00	—	—	" " "
5-5	25	"	2	80	—	14'15	1'20	Sjeverna strana trga
5-2	24	"	5	80	0'85	23'00	—	Istočna strana trga, sudbeni stol
5-8	23	"	7	80	4'00	23'00	—	Istočna strana trga
5-5	109	"	—	55	0'70	5'00	—	Za glazbeni paviljon, sredina trga
6-1	28	"	—	80	—	11'00	—	Južna strana trga, plinska svjetiljka
5-5	662	SAVSKO KUPALIŠTE Zrinjski vojarna	—	80	2'00	2'00	—	Na Restauraciji
5-4	189	MURTERSKA "	26	55	2'90	13'50	—	Na zgradi "Zatvor"
5-2	748	PATAČICKINA "	4-2	80	—	5'20	—	Nedozvoljeni hydrant
5-5	465	SAVSKO KUPALIŠTE	—	80	—	4'30	—	Sredina trga, ploča na ogr. mitraljejski bat.
5-3	188	RAČSKA "	—	80	—	3'50	—	Stup
4-3	591	Zvonarnička	—	80	—	1'90	—	Ogr., kapt. Prebenda
5-4	739	Zvonimirova	6	350	0'80	6'80	—	
5-4	763	"	—	350	—	1'40	—	Stup

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
5-4	764	<i>Zvonimirova</i>	—	350	—	4'50	—	Stup
5-4	765	"	20	350	—	6'50	—	"
5-4	784	"	—	250	—	3'30	—	"
5-4	785	"	30	250	—	6'80	—	Nodilova 2
5-4	786	"	—	250	—	7'90	—	Stup, jahaći institut
5-4	787	"	—	250	—	6'50	—	"
5-4	788	"	48	250	0'50	9'60	—	
5-4	789	"	—	250	—	4'30	—	Stup
5-2	692	"	66	250	—	10'80	—	
5-8	693	"	72	250	—	10'40	6'20	
5-8	694	"	80	250	—	5'00	—	Stup
5-8	695	"	88	250	1'00	9'00	—	
5-8	790	"	—	250	1'40	9'10	—	Stup
5-8	791	"	102	250	—	6'40	—	"
5-8	792	"	110	250	—	6'60	—	"
5-8	793	"	116	250	—	7'30	—	"
6-3	208	Željavićeva JAGICEVA	—	350	—	6'50	—	Plinska svjetiljka
6-3	207	"	15	350	—	2'25	—	
6-3	206	"	8-19	350	—	3'00	—	
6-2	205	"	20-7	350	—	3'30	—	
6-2	248	Žerjavićeva	6	80	0'60	6'00	—	
6-2	264	"	16	80	1'20	5'80	—	
5-9	1089	Žigrovićeva	7	80	—	2'10	—	
5-2	1120	Županova	3	80	1'00	3'40	—	Stup
5-2	1119	"	17	80	—	5'60	2'50	
5-2	1118	"	41	80	0'80	5'60	—	
5-1	1534	ŽUMBERAČKA	3	80	—	2'50	2'10	(Konac pruge)

Red.	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
5-1	1679.	Kalinovica		80	—	2.20	—	Štup
6-1	1680	Trgovčeva	3.	80	—	1.40	—	"
6-1	1681	"		80	—	0.60	—	" (konac pruge)
5-1	1682.	Lorkoviceva	3.	105	—	6.10	0.60	Štup. Radisa
5-3	1683	Rapska	31.	80	—	1.90	—	Štup
5-3	1684	"		80	—	3.90	—	"
5-4	1685	Paška	21.	80	—	3.80	3.70	"
5-4	1686	"	31.	80	—	2.30	—	" Elekt.
4-6	1687	Makimira bijez I.		80	—	0.50	—	"
4-5	1688	"	25.	80	—	0.60	—	"
2-2-1	1689	Testinski dol	78. namj. 8.	50	—	2.20	—	"
2-9	1690	Grana	55.	80	—	0.55	—	"
2-8	1691	"	49.	80	—	1.80	—	"
6-5	1692	Grakovova		100	—	2.00	—	Štup
6-5	1693	"		100	—	2.40	—	"
5-1	1694	Dugi dol	8. namj. 15.	80	—	0.90	—	"
4-9	1695	"		80	—	0.80	—	"
4-8	1696	"		80	—	0.90	—	" (konac pruge)
5-1	1697	Širkovička	40.	100	5.00	5.60	—	"
5-1	1698	"	16.	100	—	0.50	—	Štup
5-1	1699	"		100	—	2.50	—	" (konac pruge)
5-7	1700	Ravnice II. Borovog gorja	7.	50	—	2.50	—	"
6-5	1701	Štup	26.	100	0.70	2.35	—	Na garavi
5-7	1702	Šušlanova	45. parc. 8. namj. 20.	100	—	—	7.80	" elekt. štupa
6-5	1703	Pašarićeva		80	—	1.20	—	Štup. panel. štup
6-5	1704	"		80	—	4.50	—	" (konac pruge)
4-7	1705	Jakućeva		150	—	1.80	—	Štup
5-5	1706	Jelene kralj. ul.	4	80	5.50	6.20	—	"
5-9	1707	Barčičeva		80	—	1.70	—	Štup
5-3	1708	Diankinjeva	3.	80	1.70	2.10	—	Štup

Red.	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
5-5	1709	Horvatićeva	14.	80	0.50	2.35	—	"
5-5	1710	"	24.	80	—	5.20	—	" (konac pruge)
5-1	1711	Bubirska	39.	80	—	1.50	—	"
5-1	1712	"	19.	80	—	1.50	—	"
5-1	1713	"		80	0.90	1.40	—	Štup (konac pruge)
5-5	1714	Šestice donje	24.	100	—	0.80	—	"
5-5	1715	"	84.	100	2.90	1.20	—	"
5-5	1716	Štup. cesta	186.	150	—	1.60	—	"
2-1	1717	Černomerec Kp.	76.	100	—	1.20	—	Štup
2-1	1718	"	62.	100	—	4.80	—	"
2-1	1719	"	48.	100	—	1.00	—	"
2-1	1720	"	42.	100	—	8.00	—	" (konac pruge)
5-9	1721	Štup. I. trg		105	4.20	2.30	—	Elekt. vijetilka, (zap. str.)
5-9	1722	"	vis a. vis 103. vis a. vis 9.	350	3.00	2.20	—	" (jav. ")
5-9	1723	"		100	1.70	13.50	—	" (jav. ")
5-9	1724	"		100	2.10	2.50	—	" (jav. ")
6-6-6	1725	Odranska		100	—	0.40	—	Štup
6-6-6	1726	"		100	—	0.80	—	"
6-6-6	1727	"		100	—	0.60	—	"
6-6-6	1728	"		100	—	4.00	—	"
6-6-6	1729	Čajetna i. ugra Odranske		100	—	1.60	—	"
6-1	1730	GEC. Vodoz. ul. Štup	80	—	0.90	—	—	"
6-1	1731	"		80	—	1.00	—	"
5-1	1732	Dobrilina	6.	80	—	1.10	—	"
5-1	1733	"	2.	80	—	3.10	—	" (konac pruge)
5-5	1734	Kruševačka	7.	80	—	0.60	—	Štup (konac pruge)
4-8	1735	Čikovača		80	—	2.40	—	"
5-1	1736	Čakovska		100	—	2.80	—	"
5-1	1737	"		100	—	2.80	—	"
5-1	1738	Ludbreška		80	—	2.50	—	"

Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
				←	↓	→	
5-1739	Ludbreška		80	—	6'00	—	Štup (konac pruge)
5-1740	Štoromarovska	28.	80	—	5'50	—	"
5-1741	"		80	—	5'00	—	"
6-1742	Štara ul. zvonice od Samarićevog (školskog)	40.2	80	0'40	7'00	—	Šta kući
6-1743	"		80	2'00	3'00	—	Štup (konac pruge)
5-1744	Dobrilina	44.	80	—	4'00	—	"
5-1745	Babarova	22.	80	—	3'20	—	"
4-1746	Šakićeva		150	—	2'40	—	Štup
7-1747	Lavovska c.		350	—	7'90	—	Šta, vojarni Sekav. čete
5-1748	Horvatićanska	56.	80	—	2'50	—	Štup (konac pruge)
5-1749	Martićeva produlj.	parc. 18.	80	—	5'00	—	"
5-1750	Perunićeva	parc. 15.	100	—	3'00	—	"
5-1751	Barčičeva	parc. 7.	80	—	2'30	—	"
5-1752	Biankinjeva		80	—	2'00	—	"
5-1753	Štruge		50	—	1'20	0'80	" (kod zdenca)
5-1754	Krešimir trg	10.2	80	—	2'40	0'30	"
5-1755	Radnička cesta	giz. str.	150	—	1'30	—	Štup pred ogr. plinara
5-1756	Heinzelova (kap. str.)	6.	100	—	3'40	1'00	Štup (kap. str.)
5-1757	Kvaternika trg	8.	100	—	3'10	1'00	"
5-1758	Šubićeva produlj.		100	—	4'40	—	Štup u dvor. tvorn.
5-1759	Greska	22.	80	0'80	1'50	—	"
5-1760	Pažinska	52.	80	—	4'20	—	Štup
5-1761	Rijetna c. (gr. čim.)	parc. 9.	80	—	1'10	—	" (linov. naređe)
5-1762	" " " I.		80	—	0'80	—	"
5-1763	" " " I.		80	—	0'30	—	"
5-1764	" " " I.	parc. 35.	80	—	2'40	—	"
5-1765	" " " II.		80	—	2'40	—	"
5-1766	" " " II.		80	—	1'00	0'20	"
5-1767	" " " II.		80	—	0'80	—	"
5-1768	" " " II.	26.	80	—	2'10	—	"

Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
				←	↓	→	
5-1769	Rijetna c. (gr. čim.)	parc. 8.	80	—	2'00	—	Štup (linov. naređe)
5-1770	" " " II.		80	—	0'90	—	"
5-1771	" " " II.		80	—	2'10	—	"
5-1772	Štara 3. str.		80	—	1'40	—	"
5-1773	" " " II.	parc. 26.	80	0'20	1'30	—	"
5-1774	" " " II.	16.	80	—	1'30	—	"
5-1775	" " " II.	8.	80	—	0'80	—	"
5-1776	" " " II.	parc. 4.	80	—	0'90	—	"
5-1777	Šolska cesta	19.	105	0'50	11'10	—	"
3-4-1778	Černomorski trg.	20.	100	—	1'00	2'20	Štup
2-3-1779	"	28.	100	—	1'50	—	" (konac pruge)
6-1780	Trakošćanska		100	—	8'50	0'70	Šta kući Maruševića ul. 2.
6-1781	"	34.	100	—	5'80	—	Štup
5-1782	Šurterska	parc. 32.	80	—	1'10	—	" (konac pruge)
6-1783	Trakošćanska		100	—	5'80	—	Šta kući Škapinska ul. 2.
6-1784	"	46.	100	—	5'70	5'00	"
5-1785	Kranjčevićeva	34.	100	—	7'40	—	"
6-1786	Keglovica trg		80	—	0'50	—	Štup (konac pruge)
6-1787	Samoborska c.	36.	100	—	1'00	—	" (" ")
5-1788	Greska	32.	80	0'80	1'20	—	"
5-1789	"	40.	80	1'40	1'20	—	"
5-1790	Čahovačka		100	—	4'00	—	Štup (konac pruge)
5-1791	"		100	—	2'80	—	"
5-1792	"		100	—	2'60	—	"
5-1793	Šidovčička		80	—	2'30	—	" (konac pruge)
5-1794	Martijanićka		80	—	2'50	—	"
5-1795	"		80	—	6'00	—	" (konac pruge)
5-1796	Klenovnička		100	—	3'20	—	"
5-1797	"		100	—	5'80	—	" (konac pruge)
3-4-1798	Rijetna parc. Hallo		80	0'60	4'20	—	Šta ruku dvor. zgrade

Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
				←	↓	→	
1 ^a -5-	1799	Bojtnac (par. Talla)	80	—	4.30	—	Stup
4 ^a -4-	1800	"	80	—	1.20	—	" (konac pruge)
5-	1801	Gortanova	80	—	1.10	—	"
5-	1802	"	24.	80	2.00	1.70	—
5-	1803	"	10.	80	—	1.50	—
5-5 ^a	1804	Bozutska	8.	80	3.10	5.40	—
5 ^a -5 ^a	1805	"	18.	80	—	5.60	—
4 ^a -5 ^a	1806	"	80	—	4.60	—	Stup (konac pruge)
6-	1807	Šapinska	9.	100	—	6.10	—
6-	1808	"	21.	100	1.00	6.00	—
6-	1809	"	27.	100	—	5.50	—
5 ^a -5 ^a	1810	Trpimirova	19.	80	—	6.50	—
5 ^a -5 ^a	1811	"	80	—	9.20	0.50	—
5 ^a	1812	Rapska	40.	80	—	1.60	—
5 ^a	1813	Popake najing (monastir) 42.	80	1.20	2.00	—	—
6 ^a	1814	Stova cesta	105.	150	2.00	3.20	—
6 ^a	1815	Karađinska	100	—	1.90	—	—
3 ^a -5	1816	Lobmayera put	6.	50	—	1.50	—
5 ^a	1817	Šumarska	80	—	6.60	—	—
5-	1818	Galijfova	80	—	4.60	—	—
5-	1819	"	80	—	3.00	—	—
6-	1820	Takosćanska	100	—	1.20	—	—
5 ^a	1821	Talorska	80	—	2.40	—	—
4 ^a	1822	Stova ul. izmedju Potoci i Gortanova	80	—	2.00	—	—
5-	1823	Janiševića	80	—	1.30	—	—
5-	1824	"	80	—	2.10	—	—
2-5	1825	Parinska	100	—	0.95	—	—
2-5	1826	"	18.	100	—	1.00	—
2-5	1827	"	100	—	3.35	—	—
5-	1828	Ulica prodv.	80	—	0.70	—	—

Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
				←	↓	→	
5-	1829	Stova ul. izmedju Ulice i Seloške	80	—	0.80	—	—
4 ^a -5-	1830	Pantovčak	4.3	80	—	1.50	—
5-	1831	Handićeva, podulj. 3.	100	—	0.60	—	—
5-	1832	"	26.	100	—	0.50	—
5 ^a	1833	Ravnice II.	80	—	2.50	—	—
5 ^a	1834	" II.	80	—	2.40	—	—
5-	1835	Manuševića	10.	80	—	4.10	—
4 ^a -5	1836	Uzj. Borković-Plavke	100	—	0.80	—	—
4 ^a -5-	1837	Švartmika trg	50	—	12.00	1.00	—
6 ^a	1838	Karađinska	100	—	7.50	—	—
5-	1839	Žvečajska	32.	100	0.70	4.20	—
5-	1840	"	20.	100	—	2.00	—
5-	1841	"	8.	100	—	2.10	—
5-	1842	Žvečajska (ul. A')	80	—	1.20	—	—
5-	1843	Jaškova	80	—	0.60	—	—
5-	1844	Jaštrbarska	80	—	0.80	—	—
5-	1845	"	80	—	2.50	—	—
5-	1846	Jankomirska	100	—	0.70	—	—
5-	1847	Jaškova	80	—	2.20	—	—
4 ^a	1848	Šakimirska	250	—	—	—	—
4-	1849	"	250	—	—	—	—
4-	1850	"	250	—	—	—	—
4-	1851	"	250	—	—	—	—
3 ^a -4-	1852	"	250	—	—	—	—
3 ^a -4-	1853	"	250	—	—	—	—
3-3 ^a	1854	Dugi dol	36	80	—	0.80	—
3-3 ^a	1855	"	40.	80	—	2.00	—
	1856	Radnička	80	—	—	—	—
	1857	Handićeva	26.	80	0.60	2.90	—
4-	1858	Zelenogaj	1	80	—	1.50	—

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
38.4.	1859	Zelenogaj	9.	80	—	1.50	0.30	Stup
34.3.	1860	"	19.	80	—	1.40	0.40	"
3.5	1861	"	27.	80	—	2.00	—	"
37.3.	1862	"	31.	80	—	1.20	—	" (konac pruge)
5.2	1863	Marticeva		80		9.40	0.60	
5.2	1864	Fojnoviceva		80	2.90	8.10	—	na kući ugor voznice i k. d. d. m.
	1865	Branjevička		80	—	2.40	—	stup
	1866	Čokoravanska		80				
5.2	1867	Ulica između Sela i Obilice (Pobunika)		80	—	4.00		
5.2	1868	"	"	80	—	1.80		stup
5.2	1869	"	"	80		4.00	3.00	kuća
5.2	1870	"	"	80	4.30	4.00		"
6.1	1871	Sanc. Prebente L. Križa		150	—	3.00	—	ogrodo
6.1	1872	"		80		2.70		stup
3.6	1873	Šibron		80		0.90		stup / stup
	1874	Ulica između Sela i potoka		80		1.60		stup
	1875	" kraj potoka Zelenogaj		100		4.40		"
4.8	1876	Filipovića Dila	132	250	2.00	6.60		Zid kući
5.5	1877	Krapinska		100	—	4.80		stup
5.5	1878	"		100		1.00		"
5.5	1879	Šokoljgradska	2	80		2.50	1.00	" lev
5.2	1880	Šušunjska Klopčeva	30	80		3.00		na kući
4.5	1881	Obilovnička I	57	100		1.00		stup
4.7	1882	" I.	33	100		1.20		"
5.	1883	" I.	13	100		1.00		"
4.8	1884	Kraljevska	16	80		1.70		
5.	1885	Tratka	29	80		9.00	0.40	Zid kući
5	1886	Kraljevska I	16	50		0.70		stup
4.8	1887	"	42	50		0.70		"
4.5	1888	Selakov r.		80		13.00		Zid kući ugor i k. d. d. m.

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
5.	1889	Čotigradska	1	80		2.50		stup ogrodo
5.2	1890	Šprečka	8	80		1.40	0.50	stup
5.2	1891	"	22	80		1.20	0.70	stup
5.2	1892	"	38	80				
	1893	Koštaka		150				
	1894	Kragulja		50				
5.7	1895	Grebengradska	3	80	0.50	2.80		Zid
4.	1896	Kustosijska gl. ul.	224	150	0.40	3.10		
4.3	1897	"	235	170	—	3.60		stup
4.5	1898	"	253	170	0.20	2.20		" ogrodo
4.5	1899	"	254	170	3.70	2.60		"
4.5	1900	"	269	150	—	2.40		Stup
4.5	1901	"	281	170	0.70	3.40		Zid ogrodo
4.5	1902	Kustosijska Prečko	210		5.50			stup kod potoka
4.2	1903	"	250	140	1.20			" kolosjek sigl.
5.	1904	"	250	100	1.20			"
5	1905	"	44	250	—	2.30		"
4.8	1906	"	58	250	—	4.40	0.40	Zid kući
5.	1907	"		250		1.00	—	stup zel. troupe
5.	1908	"	74	250		3.50	0.80	Zid kući
5.	1909	"		250	—	4.00	—	stup polje
5.	1910	Prečko		250		3.10		" iza broj 100
5.	1911	Prečko		350		3.60		" " potoka k. d. d. m.
5.	1912	"		150		2.00		stup polje
5.	1913	"		150		3.00		" elekt
5.	1914	"	139	150		0.50		"
5.	1915	"	2	150	2.30	0.70		"
5.	1916	"		150	—	1.20		" bolnice legor
5.	1917	"		150	—	2.00	—	u laci u logor
4.5	1918	Zrinskijska ul.	36	150		2.80		Zid

12.6

Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
				←	↓	→	
4,5	1919 Zrinskoga ul	20	150	6,00	1,80		
4,5	1920 "	10	150	-	2,00	0,80	ziol Kuće
3,6	1921 Dubrava		250	-	3,90	5,40	
3,6	1922 "		250		1,40	-	stup
3,6	1923 "		250		2,00		"
3,6	1924 "		250	9,00	0,50		tel. stup
3,6	1925 "		250	2,40	2,00		"
3,6	1926 Naš Dubrava		150	-	4,40	1,00	na kući
3,6	1927 " "		150	-	4,40	1,00	" "
3,6	1928 " "		150		1,00	-	stup
3,6	1929 " " II		100		3,20	-	"
3,6	1930 " " II		100	4,70	7,20	-	"
4,00	1931 " " III		80	-	0,50	0,50	Elek. Rosy
4,00	1932 " " III		80		2,70	-	stup
3,8	1933 " "		80		0,40	3,50	Ele. Rosy
3,8	1934 " "		80		2,60	5,00	stup
	1935 " "						
4,1	1936 " " IV		50		4,70	0,50	na kući
4,1	1937 " " IV		50		4,70	4,00	"
4,1	1938 " " V		50		6,00	2,50	"
4,1	1939 Radečića trg		50		0,60	-	stup
4,5	1940 Taveleća Radečića trg		80		1,70	1,40	
3,5	1941 Frankopanova ul		80		0,50	4,10	na kući
4,2	1942 Frankopanova		100		2,00	-	Kustosija stup
2,8	1943 " "	24	100		1,50	-	"
3,4	1944 " "	42	100		1,30	-	"
3,1	1945 " "	54	100	-	1,50	-	"
3,1	1946 " "	72	100	-	2,40	-	"
6,4	1947 Varazdinska		150		0,90		stup. kod
6,4	1948 "		150		0,30		stup. kod

Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
				←	↓	→	
6,4	1949 Varazdinska		150	2,80	2,80		stup
6,4	1950 "		150	4	4,80		"
5,2	1951 Bosiljevska	21	80		1,00	2,00	ziol
5,2	1952 "	35	80	1,40	0,50		stup
5,2	1953 "	15	80	-	2,60	-	"
4,2	1954 Omiška	7	100	1,00	4,60		ziol
3,1	1955 Dužica		100	1,40	1,00		Elek. stup
3,1	1956 "	2	100		1,50		stup
3,1	1957 "	18	100	0,40	4,30		ziol
	1958 Slobodan						
4,1	1959 Sokolska	1	150		3,10		Kustosija
4,1	1960 "	16	150	4,00	4,20		ziol
4,2	1961 Klavijeva	20	80		2,70		El. stup
5,2	1962 "		80	4,20	5,40		"
5,2	1963 Vranovina		100	8,20	2,00		"
4,5	1964 Tavelećeva	18	80	2,00	-	-	" " Kustosija
4,5	1965 "	36	80	0,80	-	-	"
4,5	1966 Novac, prolaz		150		2,00		"
7,4	1967 Varazdinska	8	80		5,30		g. kod Kuće
	1968 Tomislavova						
5,2	1969 Kralje	7	350		1,50		stup
5,2	1970 Bosiljevska		100		4,50		El. stup
	1971 Varazdinska		150		1,00		"
	1972 "		150		1,00		"
4,5	1973 Kustosija Vojce		150	0,60	3,30		
4,5	1974 " "		150		2,80		stup
	1975 Slobodan						
4,5	1976 Kustosija Vojce		150		2,30	0,70	vojni pekarne
5,4	1977 Varazdinska		200	100	-	-	stup
5,4	1978 "		200		4,00		"
5,4	1979 "		200		3,60		"

Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
				←	↓	→	
7, 1980	Vorozdinski		200		3,60		
6, 1981	"		200		7,80		stup
4, 1982	Borongaj gor	Kovk	80	170	170		El Rosvj
4, 1983	"	"	80			7,40	
4, 1984	"	"	80	9,80	1,20		" "
4, 1985	"	"	80		1,90		" "
4, 1986	Albertova prod		100		2,00		stup
4, 1987	"	"	100		2,00		"
4, 1988	"	"	100		10,50		El Rosvj
4, 1989	Borongaj g. V	Kovk	100		2,50		stup
4, 1990	"	"	100		2,50		"
4, 1991	"	"	100		2,50		"
4, 1992	"	"	100		2,50	0,30	"
4, 1993	"	VI	80		2,00		"
4, 1994	"					2,80	El Rosvj
4, 1995	Badovinica		100		2,50		stup
4, 1996	"		100		7,50		"
4, 1997	Palit	58	80	3,50	200		na zidu
4, 1998	"	27	80		500		El stup
4, 1999	Palit		50	1,30	8,30		Konac pruge
5, 2000	Palit	45	80		5,30		na zidu
5, 2001	"	73	100	0,75	4,60		" "
4, 2002	grodiscanska	32	80	-	3,80		vyz bor pliva
4, 2003	"	34	80	5,50	1,90		El stup
4, 2004	"	36	80	0,80	4,00		Zid
4, 2005	Svetice donje		100		1,60	1,70	stup shu
4, 2006	Badovinica		100		19,20		
4, 2007	Kusturica	337	150		1,80	3,20	stup vy
4, 2008	"	351	150		2,00		" "
4, 2009	"	"	150		2,00	3,30	Zid Kuća
4, 2010	"	"	150		0,50		tel stup

POLOŽAJ HYDRANTA
I NJIHOVIH KAZALJKA
U II. OPSKRBNOM POJASU
PO REDNIM BROJEVIMA

TLAK	Broj Hy-dran-ta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hvdr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer- uli- čne pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
0.8	1	Prekrižje gornje	—	150	—	1.80	2.40	Stup električni
1.1	2	" "	32.1	150	—	1.40	1.00	"
1.5	3	" "	26.	150	—	1.25	1.00	"
1.8	4	" "	24.	150	—	1.00	1.40	"
2.5	5	" "	12.	150	—	1.70	—	Ograda željezna
3.1	6	" "	6.	150	—	1.25	1.00	" (vid)
3.5	7	Cmrok	—	150	—	1.10	—	Stup
5.5	8	Tužkanac	—	150	—	4.40	—	" Jakčinova livada
4.5	9	"	100.	150	—	4.20	—	" " "
4.5	10	"	—	150	—	0.80	—	"
4.5	11	"	nasuprot 22.	150	—	1.25	—	"
5.1	12	"	88.	150	—	1.40	—	" južnije od kbr. 42
5.1	13	"	88.	150	—	2.00	—	"
5.1	14	"	48.	150	—	1.20	—	"
6.1	15	"	74.	150	—	1.80	—	"
6.1	16	"	nasuprot 21	150	—	2.80	—	"
5.1	17	"	22.67	150	—	8.00	—	"
5.1	18	"	60.	150	—	3.00	—	"
5.2	19	"	54.1	150	—	2.35	—	Ograda (vid)
6.3	20	"	52.18 H	150	—	3.00	—	Ograda drvna
7.1	21	"	—	150	—	0.90	—	Stup
7.1	22	"	nasuprot 44.15	150	—	1.80	—	"
7.1	23	"	vrt 36	150	0.80	3.00	—	Ograda željezna
7.1	24	"	ulaz 36	150	—	2.40	—	" (vid)
7.5	25	"	—	150	—	1.40	—	Stup dječjeigr., zden.
7.5	26	"	18 E	150	—	2.60	—	Ograda željezna
7.5	27	"	18 E	150	—	2.70	0.20	" (vid)
8.1	28	"	18 A	150	—	2.50	—	Stup
8.7	29	Cmrok	—	100	—	7.30	—	Stup
4.1	30	"	—	100	—	4.30	—	"

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
4.5	31	Crnok	—	100	—	4.90	—	Stup
5.1	32	"	—	100	—	6.60	—	"
5.2	33	"	—	100	—	6.40	—	"
5.8	34	"	—	100	—	5.80	—	"
6.1	35	"	—	100	—	4.80	—	"
8.1	36	Stari Stojan - Lohinove Jurjevska	—	80	2.00	0.90	—	Na drvu
6.5	37	Jurjevska	45	80	—	2.30	—	Stup
6.2	38	"	—	80	—	1.00	1.20	"
7.1	39	"	65.5	80	—	0.85	1.30	"
7.2	40	"	65	80	—	1.40	—	Ograda iz željeza 65
7.5	41	"	65	80	—	1.40	1.80	"
7.5	42	"	63	80	—	2.95	5.80	" drvena
7.5	43	"	52	80	1.40	1.30	0.90	" (nid)
7.2	44	"	49	80	—	1.20	—	" željezna
7.2	45	"	45	80	2.00	6.20	—	"
8.2	46	"	39.A	80	—	4.80	0.20	"
8.3	47	"	nasuprot 37	80	—	4.70	—	Stup
6.5	48	Naumovac	nasuprot 2	50	—	2.00	0.30	Ogr. sam. Franjevača
7.1	49	Slavujevac	5	80	—	1.70	—	Zid ograde
9.5	50	Ksaverska	—	150	—	2.00	—	Stup, kod jav. zdenca
9.5	51	"	—	150	—	3.90	—	"
9.5	52	"	nasuprot 35	150	—	9.40	—	"
10.1	53	"	48	250	—	1.90	0.20	Ograda (nid)
10.1	54	"	—	250	—	3.50	3.70	Stup električni
11.1	55	"	—	280	—	2.70	—	"
3.5	56	Josipovac	nasuprot 19	150	—	4.60	—	Nadzemni hydrant, kraj transformatora
3.5	57	Mirogojska	—	150	—	2.00	—	Stup
3.5	58	Grobna	—	100	1.00	8.70	—	Na zidu stana upravitelja groblja
3.5	59	"	—	100	—	2.00	—	Stup
3.5	60	"	—	100	—	2.00	—	"

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
3.5	61	Grobna	—	150	—	2.60	—	Na arkadi Stup
6.1	62	"	1	150	—	2.80	1.40	Ograda nid
6.3	63	Bienička	67	150	—	1.40	—	Stup
6.4	64	"	28	150	—	2.40	—	"
7.5	65	"	8	150	0.70	1.80	—	Ograda
9.5	66	Voćarska	nasuprot	80	—	2.40	—	Stup
11.1	67	"	74	80	—	2.80	0.70	Ograda (nid)
11.1	68	"	—	80	—	1.90	—	Stup
0.2-4.1	69	Kraljevec	—	180	—	1.20	—	"
1-1.2	70	Prekrižje gornje	28	150	2.00	9.30	—	"
11.4.6	71	"	—	150	—	2.40	—	Stup kod odvojka Zelengaj
2.1	72	Pantovčak	178	100	—	1.20	4.60	Stup
2.5	73	"	163	100	4.00	1.30	—	Ograda
3.0-4.1	74	"	nasuprot 180	100	1.60	1.20	—	Ograda
3.0-4.6	75	"	160	100	0.60	0.20	—	"
4.0-5.3	76	"	126	100	0.60	4.50	—	Stup ograde
5.5-9.8	77	"	nasuprot 96	100	0.80	1.30	—	"
11.2.3	78	"	198	100	0.80	1.20	—	Ograda
6.6.4	79	Pantovčak	94.1	80	—	1.20	—	Ograda
6.6.5	80	"	pred 34	80	—	0.90	4.40	"
6.2.6	81	KOSAK STJEPANA Hercegovačka	86	80	—	1.20	—	"
6.4	82	"	107	80	2.30	1.60	—	Na stupu, vrata
6.5	83	"	99	80	1.00	1.00	—	" " " "
6.6.2	84	"	93	80	—	1.60	—	"
6.1	85	"	81	80	—	1.40	0.50	Stup ograde
6.5	86	Nova spojna ul. Hercegovačke-Bosanske ul.	—	80	0.80	1.00	—	" električni
6.5	87	Hercegovačka	68	80	—	1.00	—	Stup ograde
7.2-7.6	88	"	47	80	0.20	1.20	1.00	" "
6.5	89	Laščinska	na 14.2	350	—	2.50	2.20	"
6.5	90	"	—	350	—	0.70	—	"

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
9.5	91	Lašćinska	—	350	—	2.70	—	Stup u groblju
6.~	92	Bienička	—	150	—	1.20	—	"
6.~	93	"	—	150	—	2.40	—	"
6.~	94	"	između 91-93	350	—	0.60	—	"
5.~	95	Prekrižje dolnje	—	150	—	0.80	0.50	"
4.~	96	" gornje	—	100	—	1.40	1.30	" kod jav. zdenca
3.~	97	" dolnje	—	50	—	1.80	—	"
8.~	98	KOSAČA STJEPANA Hercegovačka	33	80	—	1.40	—	Ograda
10.~	99	"	22 ispod 38. inat 38.	80	1.50	3.00	—	Stup
9.~	100	Lašćinska	—	80	—	3.10	—	"
8.5	101	"	—	80	—	3.05	—	Stup
8.5	102	"	46	80	1.80	0.60	—	"
8.5	103	"	54	80	0.70	1.40	—	Ograda (nid)
8.5	104	"	62	80	—	3.20	—	"
8.5	105	"	83	80	0.70	2.20	1.30	"
8.~	106	Jelenovac	—	150	—	12.60	—	Zid ograde samostana Isusovaca
8.~	107	"	nasuprot 95	350	—	5.90	2.50	Stup na ridu
8.~	108	Rebar	11	100	1.90	1.50	1.30	Stup
9.5	109	"	23	100	—	8.00	—	na ridu
8.~	110	Kozjak	—	80	—	1.80	—	Stup kraj jav. zdenca
7.5	111	Dolčić	17	80	0.90	1.20	1.00	Stup električne 113
4.5-8.~	112	Hrastik - MALI DOL	—	80	—	6.90	—	Stup, nasup. Mali dol 1
2.8-8.~	113	"	22.8	80	1.50	1.00	0.80	na ridu
10.5	114	Lašćinska	32	80	—	3.30	1.00	Ograda
4.5	115	Mirogoj, Mrtvačnica	—	50	—	8.50	—	Ist. str., mrtvačnice
8.~	116	Tužkanac	7	50	—	3.00	0.70	Na staroj stražarnici, kraj jav. zdenca
4.5	117	Prekrižje gornje	—	100	—	1.30	—	Stup u dvor. posjeda Br Nikolića
2.~	118	" "	—	150	—	1.00	—	Stup, u vinogradu Br Nikolića
2.~	119	Jelenovac	24	180	0.30	1.30	—	Stup, kraj jav. zdenca
4.~	120	"	—	80	—	1.00	—	"

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
4.~	121	Jelenovac	—	80	—	1.10	1.30	Stup kod Andrijevića
4.~	122	Vrhovac	194	150	—	0.80	—	" Hrv. Radiša
6.~	123	"	—	150	—	2.00	—	" ispod Blažekovića
7.~	124	"	—	150	—	1.50	—	" ispod broja 154
7.~	125	"	140. ispod 140.	150	—	1.20	—	"
7.~	126	"	140. ispod 140.	150	—	1.40	3.80	" ispod broja 154
7.~	127	"	124	150	—	1.50	—	"
8.~	128	"	nasuprot 149	150	—	5.40	—	"
8.~	129	"	104	150	—	0.90	—	"
9.~	130	Vinogradi	—	80	—	0.90	2.50	Stup
9.~	131	Vrhovac	77	150	1.10	0.60	—	"
9.~	132	"	76	150	—	1.00	—	"
10.5	133	"	nasuprot 68	150	—	1.00	—	"
11.~	134	"	65. 68	150	—	3.40	—	"
11.~	135	"	—	150	—	7.00	—	"
8.~	136	Vinogradska	nasuprot 6	80	—	3.90	—	Stup 3542, Vinogradi 6
8.~	137	Vinogradi	27	80	—	2.40	—	Stup
8.~	138	Jurjevska	29	80	—	2.80	—	Na žici ograde 29
7.~	139	Srebrnjak	nasuprot 144	80	—	1.50	—	Stup, ugao Bieničke c.
8.~	140	"	144	80	—	2.00	—	"
8.~	141	"	118 90	80	—	3.30	—	"
8.5	142	"	101.	80	—	2.20	—	" ograde
8.5	143	"	102.	80	0.50	3.10	0.50	" "
9.~	144	"	92.	80	—	3.80	—	" "
9.~	145	"	nasuprot 86	80	—	3.20	—	" "
9.5	146	"	76.	80	—	2.70	—	Nije postavljen Ograda
10.~	147	Srebrnjak	46	80	0.50	2.20	—	Stup
8.~	148	Gvozd	nasuprot 1.	80	—	0.30	1.10	Ograda (nid)
9.~	149	"	11	80	0.80	1.20	—	Ograda (nid)
9.~	150	Tužkanac	14	150	—	2.30	0.30	" "

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
8-	151	Perivoj srp. žrtava	—	300	—	1.00	—	Stup
8-	152	" " "	—	50	—	1.00	—	"
9.5	153	Krijesnice	5	80	0.80	1.20	0.80	Stup ograde
9.3	154	"	11	80	—	0.80	—	"
9.3	155	"	26.	80	—	5.30	4.00	Stup, iznad Podvinje
8-	156	Mesićeva	40	80	—	2.00	—	Stup ograde
8-	157	"	—	80	—	1.60	—	Stup pred fakultetom
10-	158	Voćarska	109	80	0.50	2.90	0.50	Stup ograde
10.5	159	"	99	80	—	1.90	—	Ograda žičana
10.5	160	"	—	80	—	1.80	1.30	Stup, iznad
11-	161	"	97	80	0.30	2.90	—	"
11.5	162	"	—	80	—	1.60	—	Stup
11.5	163	Istarska	2	80	—	0.90	0.50	" ograde
11.5	164	"	4	80	—	1.00	—	"
11.5	165	"	12	80	—	1.40	—	"
11.5	166	"	par-kbr. 24	80	—	1.50	—	Ograda
11.5	167	Bosanska	nasuprot 45	80	0.90	0.90	—	Stup
11.5	168	"	38	80	1.30	0.20	—	"
6.4	169	Bienička	29	150	—	2.30	—	"
6.5	170	"	21	150	0.30	2.30	—	" ograde
7.5	171	"	između 15-17	150	—	6.80	4.00	Stup, iznad
9.2	172	Zajčeva	31	80	—	2.15	—	Stup ograde
10.1	173	Grobna	27	80	—	1.60	—	Ograda, žičana
8.6	174	Bečićeve stube	8	50	—	8.80	—	Ograda, žičana
10-	175	Mallinova	nasuprot 35.	50	0.90	0.90	—	Ograda
9.5	176	"	26. 15.	50	—	1.00	—	Stup
9.5	177	"	—	50	—	0.90	—	" = konac pruge
9.8	178	Zmajevac	—	50	—	1.50	—	Stup, kraj Grobne c.
11-	179	"	—	50	—	1.50	—	"
9.4	180	Zajčeva	nasuprot 38	80	—	5.70	—	"

Flak	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
9.5	181	Jagodnjak	5	50	0.30	1.50	0.40	Stup ograde
4.5	182	Mirogoj, Mrtvačnica	—	50	—	8.50	—	Zapadna strana mrtvačnice
4.5	183	Slavujevac	3	80	—	1.70	0.30	Ograda
4.5	184	"	7	80	—	1.60	—	"
3.5-3.8	185	Sv. Duh	—	80	—	1.20	—	Stup, iznad Podvinje
3.5	186	" "	155. ispod 751.	80	—	2.30	—	" ispod br. 146
5.5-6	187	" "	155. ispod 751.	100	2.00	4.00	—	" električni
6.5	188	" "	108	100	—	2.00	3.00	" "
7.5-8.5	189	" "	104	100	—	1.50	—	" "
8-8.5	190	" "	96	80	—	1.00	—	" "
8.5-8.8	191	" "	92.	80	—	5.40	—	Stup, iznad kbr. 88
9.2-9.4	192	" "	86	80	1.10	0.70	—	"
9.4-9.6	193	" "	82	80	—	0.80	—	"
10.6-10.8	194	" "	nasuprot 86.	80	—	0.90	—	"
11.5-12	195	" "	68	80	—	0.80	—	" ispod kbr. 70
3-3.5	196	" "	143	50	—	2.60	—	"
3-3.5	197	" "	134.	50	—	2.10	—	"
9.3	198	Jordanovac	nasuprot 110	80	0.80	2.00	—	Zid ograde samostana
9.5	199	"	nasuprot 137	80	—	2.40	—	Stup " "
9.5	200	"	91	80	—	1.20	—	"
9.5	201	"	88.	80	1.30	0.80	—	" ograde
10-	202	"	80.	80	1.40	0.90	—	" kod odvojka
11-	203	"	65	80	—	1.00	—	"
11.5	204	"	nasuprot 82.	80	—	2.00	—	"
12.5	205	"	47	80	0.80	8.30	0.80	Stup, iznad
7.5	206	Bosanska	31	80	1.50	2.50	—	Stup ograde
7.5	207	Paunovac	5	50	—	2.40	—	Ograda
10.6	208	Klanjčić	29	50	—	1.00	—	Stup
11.8	209	"	19	50	—	0.50	1.00	" Električni
9.5	210	Jagodnjak	12	50	—	6.00	—	"

Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
				←	↓	→	
211	Jagodnjak	18	80	0-40	1-30	0-40	Stup ograde
212	Buntičeva	—	50	0-10	1-40	—	"
213	"	—	50	—	3-80	—	Ograda
214	Gvozd	17	80	—	1-40	—	" željezna
215	"	21	80	—	3-00	—	Stup <i>aid = konac pruge</i>
216	Rockefellerova	—	50	—	7-30	1-50	Na zgr. zakl. bolnice
217	"	3	50	3-60	2-90	—	Upravna zgrada
218	"	—	50	—	2-90	3-40	Zid garaže
219	Gvozd	5	80	—	0-80	—	Stup
220	Prekrižje gornje	—	150	—	2-80	—	" u posjedu Niko-lića
221	Čmrok	—	250	1-50	3-80	—	"
222	Pantovčak	144	100	—	1-50	—	Ograda vile Slava
223	Gajdekova	40	80	—	0-60	—	Ograda željezna
224	Mesičeva	19	80	0-80	4-30	—	
225	"	11	80	—	4-50	0-80	
226	"	3	80	—	1-00	—	Stup <i>električni</i> kbr. 5
227	Veberova	—	80	0-30	1-30	0-40	Stup ograde
228	Gajdekova	8	80	—	0-70	—	Električni stup
229	"	18	80	—	4-00	—	Stup
230	"	28	80	1-50	3-50	—	Stup <i>električni</i>
231	Rebar	56-58	80	—	1-20	—	Stup
232	"	62-64	80	—	1-20	—	"
233	"	66	80	—	1-20	—	"
234	"	—	80	0-60	2-00	—	" <i>električni</i> zdenca
235	Javorovac	3	80	—	0-50	—	Ograda željezna
236	"	12	80	—	4-30	—	Ograda
237	Vijenac	nasuprot 3	80	—	1-10	0-90	Stup
238	"	7	80	—	1-30	—	"
239	"	—	80	—	1-30	—	"
240	"	43	80	—	6-60	—	"

Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
				←	↓	→	
241	Goljak	par. 50	80	1-00	1-00	—	Ogr. Pantovčak 130
242	"	nasuprot 50	80	—	1-00	—	Stup
243	"	nasuprot 50	80	—	1-00	—	"
244	"	nasuprot 30	80	—	0-80	—	"
245	"	30	80	1-20	0-90	—	nasuprot Goljak Ograda ogranak
246	"	24	80	2-40	1-80	—	Stup
247	"	20	80	—	4-20	—	
248	Dvorničićeva	9	80	—	0-90	0-90	Ograda (aid)
249	"	14	80	—	4-60	—	" Ograda željezna
250	"	25	80	2-40	2-70	—	Plinska svjetiljka
251	Vrhovac	—	150	—	1-60	—	Stup, kod jav. zdenca
252	Dvorničićeva	31	80	2-00	1-00	2-00	" ograde
253	Vramčeva	5	80	0-90	1-20	—	" "
254	"	11	80	—	1-20	—	Plot vile Ester
255	"	21	80	—	1-10	—	Ograda drvena
256	"	22	80	—	1-40	—	" ograde (aid)
257	"	7	80	0-50	7-70	—	" " (rundo)
258	"	—	80	0-30	1-00	—	Plot
259	Čukovići (Duga, Blahna - obilježje) LAŠČIJE, NASELJE	—	100	—	2-70	—	Stup
260	"	—	150	—	0-40	—	"
261	Davor	6	50	—	4-20	0-70	Ograda aid = konac pruge
262	Veliki dol	2	80	—	2-50	—	Stup
263	" "	18	80	—	3-20	—	"
264	" "	nasuprot 21	80	—	2-90	—	"
265	" "	nasuprot 25	80	—	2-00	—	" (Mali dol)
266	" "	24	80	—	2-00	—	" pred kbr. 42
267	" "	—	80	—	2-20	—	" pred kbr. 30, jav. ni zdenac
268	" "	36	80	—	1-50	—	"
269	" "	—	80	—	1-30	—	"
270	" "	—	80	—	1-50	—	" kraj jav. zdenca

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
12.4.4	271	Remetska	nasuprot 12	180	0.70	0.40	—	Stup, kraj jav. zdenca
6.5.68	272	Pantovščak	66	80	—	0.40	—	
6.6.74	273	"	49	80	—	3.40	—	Željezna ograda
7-7.6	274	"	41 ispod postava	80	4.40	2.50	0.80	" "
10.8.14	275	Vinogradska	nasuprot 120	80	0.70	1.80	—	Stup električni
11.4	276	"	nasuprot 120	80	—	1.20	—	"
11.8.12	277	"	nasuprot 110	80	—	1.40	—	"
12.2	278	"	49.125	80	0.50	1.40	—	" ograde konac pruge
9.5	279	Klenovac	—	80	—	1.00	—	"
8.6	280	Jurjevska	27.A	50	—	1.80	—	Ograda (id) "
4-4.2	281	Jelenovac	—	80	—	1.40	—	Stup
3.5	282	"	—	80	—	0.90	—	"
3.8-4-	283	"	—	80	—	1.80	—	"
3.8-4-	284	"	—	80	—	2.50	—	" kod Smudja
3.5	285	Grobna	—	150	—	2.50	—	" kod tramwayske stanice
4.7	286	"	23	150	—	1.50	0.40	Ograda (Strecha, klesar)
4.2	287	"	21	150	4.40	1.40	1.20	
4-	288	"	—	150	—	1.10	—	Stup
10-	289	GLOGOVOAC	—	80	—	4.10	—	" konac pruge nije postavljen
4-	290	Grobna	7	150	—	1.90	—	Stup u dvor. klesarije
6.4	291	Bienička	45 ispod	150	—	1.30	—	"
9.5	292	Ružićnjak	3. 3	80	—	1.20	—	"
7-	293	Nova spojna ul., Hercegovacke-Bosanske ul.	—	80	—	0.90	—	"
8-	294	Jabukovac	39	80	4.70	0.90	—	Ograda (id)
8-	295	"	35	80	4.40	0.90	—	Stup drvna
8.5	296	"	29	80	—	0.60	—	Stup
8.5	297	"	23	80	2.50	0.80	—	Ograda (id)
8.5	298	"	49	80	—	0.30	—	" "
8.7	299	"	nasuprot 15	80	—	0.90	1.80	" "
8.3	300	"	5	80	0.40	0.40	—	" željezna

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
7.5	301	Vinkovićevo	39	80	—	1.20	—	Ograda željezna
8-	302	" SUHINOVA	34	80	—	4.80	—	" "
9.5	303	Spojna ul. Mesicevom i Torbarovom	14	80	0.50	1.80	—	" "
9.5	304	Torbarova	nasuprot 5	80	0.50	0.90	—	Stup ograda (id)
9-	305	"	—	80	—	0.80	—	Stup
14.5	306	Novakova	22	80	—	0.90	—	Ograda željezna
11-	307	"	30	80	—	0.50	—	" (id)
9.9.4	308	Sokolovac	4	100	—	0.70	—	Stup
9.9.5	309	"	—	100	—	0.90	—	" ispod kbr. 10
9.9.5	310	"	nasuprot 17	100	—	1.00	—	"
9.9.6	311	"	nasuprot 21	100	—	1.50	—	" konac pruge
9-	312	Dvorničićeva	39	80	0.50	0.70	—	Ograda (id) = konac pruge
6.4	313	Bienička MIROGOJ (GROBLJE)	37	150	—	2.00	—	Stup ograde
6-	314	LAŠČINSKA	—	150	—	1.50	—	"
6.5	315	LAŠČINSKA	nasuprot 126	150	—	3.20	—	"
6.5	316	"	118	150	—	1.00	—	"
8-	317	"	—	150	—	2.40	—	Ograda nasup. rezervara
6-	318	Svibovac	9. ispod	80	—	0.90	—	" željezna
7.2	319	Gregorijančeva	28	80	—	1.60	—	Stup
7.5	320	"	36	80	—	2.50	—	Ograda (id)
7.5	321	"	28	80	—	2.50	—	" " (konac pruge)
12-	322	Mikulićeva	4	80	—	1.20	—	Ograda željezna
12-	323	"	4	80	—	0.90	—	Stup
12.5	324	"	15	80	—	0.50	—	Ograda
12.5	325	"	nasuprot 30	80	—	1.00	—	Stup
7.8	326	Istarska	30	80	—	2.70	—	Zid ograde
8-8.7	327	"	40	80	—	10.20	—	Stup
12-	328	Voćarska	52	80	1.50	1.30	—	Ograda kuće na uglu Babonićeve ul.
6-6.4	329	Vrhovac	—	150	—	1.00	—	Stup
8.6-	330	"	ispod 194	150	—	1.00	—	" ispod kbr. 194

Krah	Broj Hy- dran- ta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro- mjer uli- čne pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
1 ²	331	Kraljevec	—	80	—	1:50	—	Stup
1 ⁵ -1 ⁸	332	"	nasuprot 87	80	—	1:60	—	"
2-2 ⁵	333	"	nasuprot 77	80	—	1:50	—	"
2 ⁸ -3-	334	"	nasuprot 65	80	—	1:50	—	"
3-3 ⁵	335	"	nasuprot 65	80	—	1:50	—	"
4-4 ⁴	336	"	—	80	—	1:80	—	"
4 ⁵ -4 ⁸	337	"	—	80	—	1:30	—	"
5-5 ⁴	338	"	48	80	—	0:80	—	"
5 ⁵ -5 ⁶	339	"	43 nasuprot	80	—	1:90	—	"
7-7 ⁵	340	"	36	80	—	1:00	—	"
8-8 ⁵	341	"	30 nasuprot	80	—	1:00	—	"
9-	342	"	23	80	—	1:40	—	"
9-9 ²	343	"	15	80	—	0:70	0:70	"
9-9 ⁵	344	"	nasuprot 14	80	—	0:90	—	"
9-9 ⁶	345	"	—	80	—	0:90	—	"
9 ⁶ -10-	346	"	—	80	—	0:90	—	"
9 ⁶ -9 ⁸	347	"	—	80	—	9:00	—	" kraj Lugarnice
9-5	348	Jagodnjak	21	80	0:50	0:90	—	"
9-5 ⁵	349	"	—	80	2:50	0:30	2:50	"
3-8	350	Čmrok	6	50	—	5:20	—	" put kraj gosti- one Labudovac
9-	351	Vrhovac	98	150	—	0:70	1:30	Ograda
	352	"	1	150	—	—	—	Stup ogr.za ispražnji- vanje pruge
11-	353	Laščinska	nasuprot 27	80	—	2:80	—	Stup
	354	DUNJEVAC	13	50	—	4:10	—	Na ogradi
8 ⁷	355	GORICE	—	80	—	0:50	—	Stup
8 ⁵	356	"	—	80	—	3:70	1:30	" električni
6-	357	"	—	80	—	0:40	—	"
6-	358	"	—	80	—	0:90	—	"
5 ⁵	359	"	—	80	0:50	3:40	—	" električni
5-	360	"	54	80	—	2:40	—	Na ogradi

Broj Hy- dran- ta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro- mjer uli- čne pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
				←	↓	→	
4-5	361	GORICE	80	—	3:10	1:40	Stup kod zdenca
11-5	362	KSABERSKA	39. 80	—	3:50	—	"
11-5	363	"	80	—	2:90	—	"
11-5	364	"	23. 80	0:70	3:20	—	Ograda željezna
11-5	365	"	19 ^A 80	—	3:30	—	Stup
12--	366	"	17. 80	0:80	7:50	—	
12--	367	"	11. 80	—	1:40	—	" (konac pruge)
12 ⁵	368	NOVAKOVA	15. 80	—	1:00	2:50	Stup
2 ⁵ 2 ⁴	369	ZELENGAJ	80	—	1:00	—	Stup
2 ⁵ 3-	370	"	80	—	1:40	—	"
3-	371	"	80	—	2:10	—	"
3-3 ²	372	"	80	—	1:00	—	"
3 ⁵ 3 ⁸	373	"	80	—	0:70	—	"
4-4 ⁵	374	"	80	—	2:30	—	"
4 ²	375	"	80	—	1:20	—	"
4 ⁵ 5-	376	"	78. 80	—	6:00	—	"
6-2	377	PARC. BLAHA - MLINARIĆ LAŠČIN. NASELJE	50	1:30	3:20	—	" električni
8-4	378	ŠLJIVIK	8. 80	—	2:30	0:40	" kod zdenca
9-	379	MALI DOL	80	—	2:20	—	" električni
9 ⁵	380	JANDRIČEVA	28. 80	—	8:90	—	" kod br. 13.
9 ⁵	381	"	18. 80	2:00	1:10	—	Ograda
9 ⁵	382	"	14. 80	—	0:90	—	Stup
9--	383	"	4. 80	—	1:10	—	Ograda željezna
6 ² 7-	384	PAVLINOVIĆEVA	6. 80	—	1:30	—	Stup
4 ⁵	385	REMETSKA	150	—	0:70	0:40	Stup drveta
4 ⁵	386	"	9. 150	—	0:70	—	Ograda željezna
4--	387	"	17. 150	—	1:10	1:30	Stup drveta
1 ⁵ 2 ³	388	"	150	—	3:00	—	Stup (mitnica)
9 ⁵	389	RIM	80	—	1:10	—	"
9--	390	"	14. 80	—	1:50	—	"

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
9.-	391	RIM	22.	80	—	1.35	—	Stup
8.5	392	"	32.	80	—	7.70	—	
7.-	393	"	40.	80	1.20	4.70	—	" električni
6.2	394	"	50.	80	—	4.50	1.90	" kod zdenca
7.2	395	GREGORJANČEVA	ma 18.	80	—	1.60	—	"
8.5	396	VINKOVIĆEVA	parc. 25.	80	—	2.70	—	" konac pruge
8.5	397	KSAVERSKA		100	—	1.80	—	"
8.5	398	"	53.	100	—	2.00	3.00	Na kući
8.5	399	"	55.2	100	—	2.00	—	Stup
8.6	400	"	63.	100	1.20	1.70	—	"
8.6	401	"	69.	100	—	2.00	—	"
9.-	402	RIM DOLNI		80	—	2.00	—	"
10.-	403	"	5.	80	—	2.00	—	"
10.-	404	BARUTAN. JARAK		80	3.00	0.80	—	" kod zdenca
10.5	405	"	naprot 136.	80	—	0.80	1.80	" električni
11.-	406	"		80	—	5.00	—	"
11.3	407	"		80	—	2.80	—	" (kod zdenca)
11.5	408	"		80	—	4.00	—	"
6.5	409	ALAGOVIĆEVA	7.	80	—	1.70	—	Ograda
6.2	410	"	13.	80	—	1.90	—	"
6.-	411	"	23.	80	—	1.80	0.90	"
6.-	412	"	31.	80	—	1.80	0.20	"
9.2	413	POSILOVIĆEVA	4.	80	3.90	6.30	—	
9.4	414	"	11.	80	—	6.30	2.60	Stup električni
12.4	415	MIKULIĆEVA		80	—	1.00	—	"
8.6	416	GRANA		80	—	0.60	—	"
13.-	417	NOVAKOVA	9.	80	—	—	4.50	" električni
11.5	418	BARUTAN. JARAK	naprot 121.	80	—	2.10	—	"
11.5	419	"	naprot 109.	80	—	4.50	—	" kod zdenca
1.6	420	PANTOVČAK	parc. 182.	100	2.80	—	—	" električni

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
2.-	421	PANTOVČAK	170.	100	—	1.40	—	Stup
2.2-2.4	422	"	166.	100	0.50	1.20	—	Ograda
2.2-3.-	423	"	158.	100	0.90	1.80	—	"
3.2-4.-	424	"	146.	100	—	1.80	—	"
3.-	425	"	135.	100	—	1.20	—	Stup
11.-	426	BUKOV DOL		100	—	1.50	—	"
10.5	427	"		100	—	1.40	—	" kod zdenca
9.8	428	BUKOVAČKA		100	—	0.60	—	"
9.5	429	"		100	—	1.00	—	"
9.5	430	"		100	—	2.00	—	"
9.5	431	"		100	—	2.00	—	"
9.5	432	"	naprot 114.	100	—	4.20	—	"
9.8	433	"		100	—	2.00	—	"
9.1	434	"		100	1.50	1.50	—	" telefonski
10.-	435	"	naprot 76.	100	—	1.20	—	"
10.-	436	"	64.	100	—	1.20	—	"
10.5	437	"	naprot 54.	100	—	1.00	—	"
10.5	438	"		100	—	1.20	—	"
11.-	439	SREBRNJAK	56.	80	1.00	2.50	—	Ograda
12.-	440	"	naprot 50.	80	—	2.30	—	Stup
8.5	441	SCHROTTOVA		80	—	0.60	—	"
6.5	442	"	15.	80	1.00	0.60	—	Ograda
6.5	443	"		80	—	6.50	—	" željezna
9.8	444	JORDANOVAC ograda Zaki. bolnice		150	—	1.00	—	Stup pod ogr. Zaki. boln.
10.-	445	GROBNA		350	—	1.30	—	"
9.5	446	ROCKEFELLEROVA		100	1.20	1.50	—	" m. g. Gregorjancem ul.
7.2	447	PAVLINOVIĆEVA		80	—	1.00	—	"
2.2-2.6	448	"		80	—	6.80	—	"
9.8	449	KRIJESNICE	naprot 38.	80	0.50	5.00	—	" konac pruge
10.8	450	MAKSIMIR. BRUGES I.		100	—	1.40	—	"

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
11.-	451	MAKSIMIR.BRIJEG I.		100	—	0.80	—	Stup
11.-	452	" I.		100	—	0.80	—	"
11.5	453	" I.		100	—	0.80	—	"
11.5	454	" I.		100	—	0.60	—	"
11.5	455	" III.		100	—	0.80	—	"
11.5	456	ZELENJAK		80	0.50	2.80	—	"
11.-	457	"		80	—	0.90	—	"
13.5	458	"	nasuprot 26. parc. 16.	80	—	6.00	—	"
13.-	459	"	parc. 4.	80	—	0.85	—	"
13.5	460	"	parc. 4.	80	—	2.40	—	" = konac pruge
10.2	461	(PARCEL. MÜLLER) MIKETICEVA		80	—	5.60	—	" = konac pruge
10.6	462	"		80	—	0.80	—	"
11.2	463	"		100	—	1.00	—	Ograda željezna
11.5	464	"		100	—	0.90	—	Stup = konac pruge
11.2	465	MAKSIMIR.BRIJEG III.		100	—	0.80	—	"
11.2	466	" III.	na 44.	100	—	0.60	—	"
11.2	467	" III.	22.	100	—	0.60	—	"
6.2	468	SCHROTTOVA	33.	80	—	0.50	—	Ograda željezna
6.2	469	"		80	—	2.30	—	Stup = konac pruge
6.-	470	ALAGOVICEVA		80	—	1.50	—	" = " "
	471	JABLANOVAC		80	—	0.90	—	"
	472	MOŠINSKOGA	55.	80	—	1.60	—	Ograda
11.-	473	REBAR	76.	80	—	0.90	—	Stup kod zdenca = konac pruge
	474	odvojak Kozarčane PANTOVIĆAK		80	—	2.00	—	"
	475	PREKRIZJE DOLNJE		50	0.90	1.30	—	"
2.4	476	ROCKEFELLEROVA		100	—	1.15	—	"
10.2	477	"		100	—	0.90	—	"
2.8	478	"	35.	100	—	1.30	—	"
2.8	479	"		100	—	0.75	—	"
2.8	480	"		100	—	0.80	—	" = konac pruge

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
6.5	481	MIROGOJSKA		100	—	1.50	—	Stup
7.5	482	"		100	—	1.70	—	"
8.4	483	"		100	—	2.00	—	"
9.1	484	"		100	2.00	2.60	—	GARAŽA (zid)
9.5	485	"		100	—	3.20	—	Stup
9.7	486	"		100	—	2.70	—	"
10.2	487	"		100	—	2.40	—	" = konac pruge
8.2	488	ORLOVAC		250	1.00	2.20	—	" elektr. (konac pruge)
2.6	489	PREKRIZ. GORNJE	nasuprot 4.	250	—	0.60	—	"
0.4	490	"		250	—	10.00	—	"
13.-	491	ŠESTINSKI DOL		100	—	5.60	—	"
13.6	492	"		100	—	4.50	—	"
13.6-14.	493	"		100	—	6.00	—	"
14-14.2	494	"		100	—	5.60	—	"
14.2	495	"		100	—	1.50	—	"
14-14.2	496	"		100	—	1.50	—	"
14.3	497	"		100	—	1.50	—	"
	498	ORAHOVAC		100	—	3.80	—	"
	499	"		100	—	1.80	—	"
	500	"		100	—	3.00	—	"
	501	"		100	—	1.80	—	"
6.5	502	MLINOVI	68.	80	—	4.00	—	Ograda (konac pruge)
8.2	503	GREGORJANČEVA		100	—	1.90	—	Stup
8.-	504	"		100	—	1.90	—	"
8.-	505	MOŠINSKOGA	53.	80	—	1.80	—	"
8.2	506	"		80	0.20	2.60	—	Ograda
7.2-8.-	507	BULATOVA		80	—	1.20	—	Stup
8.2-9.2	508	"		80	—	1.10	—	"
8.-	509	"		80	—	0.70	—	"
10-9.5	510	"		80	1.80	1.50	—	"

TLAK	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
4 ⁵ 2 ³	511	KOZARČEVE STUBE		80	1.00	—	—	Stup
9-10	512	KRALJEVEC	PARCEL. LUDAŠ	80	—	0.80	—	"
9-9 ⁸	513	"	"	80	—	0.90	—	"
8 ⁵	514	"	"	80	—	0.90	—	"
8-8 ⁴	515	"	"	80	—	1.00	—	"
5 ² 6 ²	516	GOLJAK	PARCEL. BOMHARD	80	—	0.30	—	"
5 ² 6 ²	517	"	"	80	—	0.90	—	"
6 ² 6 ⁴	518	"	"	80	—	1.60	—	"
10-	519	BARUTAN. BRIJEG		80	—	0.90	—	"
10 ⁴	520	"		80	—	0.90	—	"
11-	521	"		80	—	1.00	—	"
12-	522	"		80	—	0.80	—	"
4 ⁵	523	GORICE		80	—	1.50	—	"
4 ⁵	524	"		80	—	1.40	—	" kod zdenca
4 ⁵	525	RIM		80	—	2.20	—	" kod ulaza D. Budaka
4 ⁹	526	"		80	—	1.50	—	"
5 ²	527	"		80	—	1.30	—	"
5 ⁴	528	"	86.	80	—	1.40	1.80	Stup ograde
5 ⁵	529	"	82.	80	—	1.50	—	"
6 ¹	530	"	78.	80	—	1.70	—	"
6 ²	531	"	78.	80	—	1.40	—	"
6 ³	532	"	78.	80	—	1.60	—	"
	533	VINOGRADSKA		80				
8-1	534	SPOLNA ULICA MESIČEVA-SUHINOVA		80	—	1.50	—	"
9 ⁵	535	ROCKEFELL. - MEDVEŠČAK		50	—	1.00	—	" PARCELACIJA BEŠLIĆ - SUDEN
9 ⁵	536	JORDANOVAC		150	—	2.70	—	"
9 ⁵	537	"	94.	150	—	4.10	—	"
8 ²	538	KOZJAK		80	—	2.00	—	"
8 ⁴	539	"	89.	80	0.80	1.80	—	"
8 ⁵	540	"	80.	80	—	3.40	—	"

POLOŽAJ HYDRANTA
I NJIHOVIH KAZALJKA
U II. OPSKRBNOM POJASU
PO ALFABETSKOM REDU

BROJ HY- dran- ta	CESTA, ULICA ili TRG	HYDR. ili HYDR. ploša nalazi se kod kuće br.	PRO- mjer ulične pruge u m/m.	IZMJERA U METRIMA			OPASKA	Stok	Broj Hy- dran- ta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploša nalazi se kod kuće br.	Pro- mjer ulič- ne pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
				←	↓	→							←	↓	→	
64-68	541	GOLJAK = BOMHARD	80	—	1.40	—	Stup	7.5	174	Bečićeve stube	8.	50	—	8.80	—	Ograda, Jurjevska 53
64-66	542	"	80	—	2.70	—	"	7.5	65	Bienička	8	150	0.70	1.80	—	"
543	JABLANOVAC	80	—	1.00	—	"	" = konac pruge	7.5	171	"	između 15-17	150	—	6.80	4.00	Stup
544	MLINOVI	28. ispred 10 ispred 12	80	3.20	3.60	—	Ograda	6.5	170	"	21	150	0.30	1.50	—	Stup ograde
545	"	80	—	1.90	—	—	Stup	6.4	169	"	29	150	—	2.30	—	"
546	"	80	—	1.90	—	—	"	6.4	64	"	39	150	—	2.10	—	"
547	"	80	—	1.90	—	—	" = konac pruge	6.4	291	"	45	150	—	1.30	—	"
548	VRHOVAC	100	—	—	—	—	"	6.4	313	"	57	150	—	3.00	—	"
549	ZELENGAJ	80	—	0.85	—	—	Ograda (nica)	6.3	63	"	67	150	—	1.40	—	Stup
550	"	80	—	0.95	—	—	"	6.1	92	"	—	150	—	1.20	—	"
551	"	80	—	0.95	—	—	Net	6.1	93	"	—	150	—	2.40	—	"
552	"	80	—	2.70	—	—	"	6.1	94	"	između 91-93	350	—	0.60	—	"
553	"	80	—	0.80	—	—	Stup	7.2.8	206	Bosanska	31	80	1.50	2.50	—	" ograde
554	"	37.	80	0.80	1.00	—	Ograda (nica)	7-7.2	168	"	38	80	1.30	0.20	—	"
555	Bukovačka c.	80	—	—	—	—	"	7-7.2	167	"	nasuprot 45	80	0.90	0.70	—	"
556	Bijenická c.	150	—	—	—	—	"	8.8.6	212	Buntićeve	—	50	0.20	1.40	—	"
557	"	150	—	—	—	—	"	8.6	213	"	—	50	—	3.00	—	Ograda
558	"	150	—	—	—	—	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—
559	Trhovač - Pet. dol	80	—	—	—	—	"	3.5	7	Čmrok	—	250	—	1.10	—	Stup
560	"	80	—	—	—	—	"	4.5	221	"	—	250	1.50	3.80	—	"
561	"	80	—	—	—	—	"	3.7	29	"	—	100	—	7.30	—	"
562	"	80	—	—	—	—	"	4.1	30	"	—	100	—	4.30	—	"
563	Trnkovačeva	80	—	—	—	—	"	4.5	31	"	—	300	—	1.90	—	" konac pruge φ 300 mm
564	Brestovac	50	—	—	—	—	"	5.1	32	"	—	100	—	6.60	—	"
565	"	—	—	—	—	—	"	5.7	33	"	—	100	—	6.40	—	"
566	"	—	—	—	—	—	"	5.8	34	"	—	100	—	5.90	—	"
567	"	—	—	—	—	—	"	6.1	35	"	—	100	—	4.80	—	"
568	"	—	—	—	—	—	"	3.2	350	"	6.	50	—	5.20	—	" gostiona Labud
569	"	—	—	—	—	—	"	—	—	—	—	—	—	—	—	—
570	"	—	—	—	—	—	"	6.1	259	Čukovići	10.	100	—	1.70	—	Stup

Rad

1-8

5-5

7-5

10-5

10-

9-5

9-

9-

8-

8-

8-

8-

6-7

6-6

5-6

5-5

5-5

4-5

7-5

7-5

7-2

6-

4-

2-10

4-

4-2

4-3

4-

Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
				←	↓	→	
260	<i>LAŠĆOVI NASELJE</i> Čukovići	—	100	—	2-20	—	Stup <i>elektr.</i>
261	Davor	6.	50	—	4-20	—	<i>Ograda (horne pruge)</i>
111	Dolčić	17	80	0-40	1-20	1-00	Pločica, Bienička 113
248	Dvorničićeva	9	80	—	0-90	0-30	Stup <i>ograda</i>
249	"	14.	80	—	7-60	—	" ograda <i>željezna</i>
250	"	25	80	2-40	2-70	—	Plinska svjetiljka
252	"	31	80	2-00	1-00	2-00	Stup ograde
312	"	39	80	0-50	0-70	—	" "
228	Gajdekova	8	80	—	0-70	—	<i>Ograda željezna</i> <i>Električni stup</i>
229	"	18.	80	—	1-00	—	Stup "
230	"	28.	80	1-50	0-30	—	Ograda <i>Stup elektr.</i>
223	"	40.	80	—	0-60	—	<i>Ograda željezna</i>
247	Goljak	20	80	—	1-20	—	Stup
246	"	24	80	2-10	1-80	—	Nasup. Goljački ograna-
245	"	30.	80	1-20	1-90	—	nak, <i>Stup Ograda</i>
244	"	nasuprot	80	—	0-80	—	Stup
243	"	nasuprot	80	—	1-00	—	"
242	"	nasuprot	80	—	1-00	—	"
241	"	nasuprot	80	1-00	1-10	—	Stup ograde, Pantov-
321	Gregorjančeva	28.	80	—	2-50	—	šćak br. 130
320	"	36	80	—	2-50	—	<i>Ograda</i>
319	"	428	80	—	1-60	—	" " <i>Ograda</i>
62	Grobna	1	150	—	3-80	1-40	Stup
290	"	7	150	—	1-90	—	<i>Ograda</i>
289	" = GLOBOVAC	—	180	—	1-20	—	" u dvor. klesarije
288	"	—	150	—	1-10	—	"
287	"	21	150	1-10	1-40	1-20	Stup
286	"	23	350	—	1-50	2-40	Na zidu
448	"	—	350	—	1-30	—	Stup

Rad

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

3-5

Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
				←	↓	→	
61	Grobna	—	150	—	2-60	—	Stup pred arkadom
285	"	—	150	—	2-50	—	" " "
60	"	—	100	—	2-00	—	"
59	"	—	100	—	2-00	—	"
58	"	10.	100	1-00	8-70	—	Zid stana upravitelja groblja
148	Gvozđ	nasuprot	80	—	0-30	1-10	Stup <i>Ograda</i>
219	"	5	80	—	0-80	—	"
149	"	11	80	0-80	1-30	—	Ograda
214	"	17	80	—	1-20	—	"
215	"	21	80	—	3-00	—	Stup
99	KOSACA STJER Hercegovačka	22	50	1-50	1-20	—	Stup <i>elektr.</i>
98	"	33	80	—	1-40	—	<i>Ograda</i>
88	"	47	80	0-20	1-30	1-00	Stup ograde
87	"	88	80	—	0-80	—	" "
85	"	88	80	—	1-40	0-50	" "
84	"	93	80	—	1-60	—	"
83	"	99	80	1-00	1-00	—	Stup vratiju
82	"	107	80	2-20	1-60	—	" "
86	Stara spoj. ul. sa Braniteljske Hercegovine	—	80	0-80	0-80	—	" <i>električni</i>
293	" " " "	—	80	—	0-90	—	"
113	Hrastik	22 S	80	1-50	2-20	0-60	"
112	" - Mali dol	A.	80	—	6-70	—	" pred Mali dol 1
163	Istarska	2	80	—	0-40	0-50	Stup ograde
164	"	4	80	—	1-00	—	"
165	"	12	80	—	1-50	—	" <i>ograda</i>
166	"	par. kbr. 24	80	—	1-80	—	"
326	"	30	80	—	2-70	—	Ograda
327	"	40	80	—	10-80	—	Stup <i>horne pruge</i>

Red.

Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
				←	↓	→	
8.-	300 Jabukovac	5.	80	0-40	0-40	—	Ograda željezna
2-8.-	299 „	15.	80	—	0-90	1-00	„
8-8.-	298 „	19.	80	—	0-80	—	„
8-8.5	297 „	23. parc.	80	2-50	1-00	—	„
2-8.5	296 „	24.	80	1-00	0-60	—	Stup
2-2.8	295 „	35.	80	0-40	0-90	—	Ograda
2-2.5	294 „	34.	80	1-40	0-90	—	Ograda
9.5	181 Jagodnjak	5	50	0-90	1-50	0-40	Stup Rosa
9.5	210 „	12	50	—	6-00	—	Poterijen
9.5	211 „	18	80	0-40	1-30	0-40	Stup ograde
9.5	348 „	23	80	0-50	0-90	—	„
9.5	349 „	—	80	2-50	0-80	2-50	„
6.5	235 Javorovac	3	80	—	0-50	—	„
6.5	236 „	12	80	—	4-30	—	„
2.2	119 Jelenovac	44.	150	0-30	2-00	—	„ kraj jav. zdenca
4-4.2	120 „	—	80	—	1-00	—	„
4-4.2	281 „	—	80	—	1-40	—	„
3.5	282 „	—	80	—	1-00	—	„
3.5-4-	283 „	—	80	—	1-60	—	„
3.5-4-	284 „	—	80	—	2-50	—	„ kod Smudja
2-4.3	121 „	—	80	—	1-10	1-30	„ električni
12.5	205 Jordanovac	47	80	0-30	8-30	0-40	Stup
11.5	204 „	nasuprot 64	80	—	2-00	—	„
11.-	203 „	65	80	—	0-90	—	„
10.-	202 „	80	80	1-40	1-00	—	„ nasup. odvojka Klanjčić
9.5	201 „	88	80	1-20	1-00	—	„ ograde
9.5	200 „	91	180	—	2-15	—	„
9.5	199 „	nasuprot 137	180	—	2-20	3-50	„
9.5	198 „	nasuprot 110	180	0-30	2-00	—	„

Red.

Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
				←	↓	→	
8.-	56 Josipovac -TUSKARAC	nasuprot 19	150	—	1-50	—	Nadzemni hydrant
8.6	280 Jurjevska	27.2	50	—	1-80	—	Ograda
8.-	138 „	29	80	—	2-80	—	Na žici ograde
8.8	47 „	nasuprot 37	80	—	1-40	—	Ograda želj.
8.2	46 „	39 A	80	—	1-80	0-20	„
8.-	45 „	45	80	2-30	1-70	—	„
2.2	44 „	51	80	—	1-20	—	„
2.5	43 „	57	80	1-40	1-30	0-90	„ (niol)
2.5	42 „	63	80	—	1-50	5-30	„ drvena
2.5	41 „	65	80	—	1-40	1-00	Stup željezna
2.2	40 „	65	80	—	1-40	—	„ pred kbr. 65
2.-	39 „	65.5	80	—	0-85	1-30	Stup
6.5	38 „	—	80	—	1-00	1-20	„
6.5	37 „	73	80	—	2-30	—	Ograda
2.-	36 „	—	80	3-00	0-90	—	Na drvu
5.-	209 Klanjčić	23.19	50	—	0-50	1-00	Stup elektri.
8-8.2	208 „	35.29	50	—	1-00	—	„
9.5	279 Klenovac	—	80	—	1-00	—	„
9.6.8	347 Kraljevec	—	80	—	9-00	—	„ kodac pruge
9.6.10	346 „	—	80	—	0-70	—	„
9-9.6	345 „	—	80	—	0-90	—	„
9-9.5	344 „	—	80	—	0-90	—	„
9-9.2	343 „	—	80	—	1-00	0-40	„ Ograda
9.-	342 „	—	80	—	1-20	—	„
8-8.5	341 „	—	80	—	1-40	—	„
2-2.5	340 „	—	80	—	1-00	—	„
5-5.6	339 „	—	80	—	1-90	—	„
5-5.4	338 „	—	80	—	0-80	—	„

Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA	
				←	↓	→		
4-4-8	337	Kraljevec	—	80	—	1-30	—	Stup
4-4-4	336	"	—	80	—	1-80	—	"
3-3-5	335	"	nasuprot 22 65	80	—	1-50	—	"
2-2-3	334	"	nasuprot 69	80	—	1-50	—	"
2-2-5	333	"	nasuprot 77	80	—	1-50	—	"
1-5-8	332	"	nasuprot 87	80	—	1-60	—	"
4-4	331	"	—	80	—	1-50	—	"
0-8-1	69	"	—	150	—	1-20	—	" kod ulaz. grla
9-5	153	Krijesnice	5	80	0-80	1-20	0-80	Stup ograde
9-3	154	"	11	80	—	0-80	—	"
9-3	155	"	36	80	—	5-30	4-00	" ograda
11-	55	Ksaverska	47	180	—	3-50	—	"
10-	54	"	—	150	—	3-50	3-70	" električni
10-	53	"	48	150	—	1-90	0-20	" ograda (nid.)
9-5	52	"	nasuprot 36	150	—	9-40	—	Stup
9-5	51	"	—	150	—	3-90	—	"
9-5	50	"	—	150	—	2-00	—	" kod jav. zdenca
8-	110	Kozjak	15	80	—	1-80	—	" " " "
11-	353	Laščinska	24	80	—	2-80	—	"
10-5	114	"	32	80	—	3-30	1-00	" ograda
9-	100	"	38	80	—	3-20	—	" "
8-5	101	"	38	80	—	3-00	—	"
8-5	102	"	46	80	1-60	0-60	—	"
8-5	103	"	54	80	0-70	4-60	—	" ograda (nid.)
8-5	104	"	62	80	—	3-20	—	"
8-5	105	"	82	80	0-70	2-00	1-20	"
8-	106	"	—	150	—	12-50	—	Zid ograde samostana Isusovaca
8-	317	"	—	150	—	2-40	—	Stup nasup. rezervoara
8-	107	"	nasuprot 95	150	—	5-00	2-50	"
6-5	89	"	172	150	—	1-00	0-40	Stup

Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA	
				←	↓	→		
6-5	316	Laščinska	118	150	—	1-00	—	Stup
6-5	90	"	—	150	—	0-70	—	"
6-5	315	"	—	150	—	3-20	—	"
6-5	314	Mirogoj groblje	—	150	—	2-50	—	" u groblju
9-5	91	"	—	150	—	2-50	—	"
4-5	145	"	—	—	—	8-50	—	" mrtvačnice (Zap. str.)
4-5	182	"	—	—	—	8-50	—	"
9-5	177	Mallinova	—	50	—	0-90	—	Stup
9-5	176	"	—	50	—	1-00	—	"
10-	175	"	—	50	0-90	0-90	—	" ograda
8-5	226	Mesičeva	—	80	—	1-00	—	" pred fakultetom, kbr. 5
8-5	225	"	11	80	—	1-40	0-80	"
8-	224	"	19	80	0-80	1-30	—	"
8-	157	"	—	80	—	1-60	—	Stup pred Fakultetom
8-	156	"	40	80	—	2-20	—	" ograde
12-5	325	Mikuličeva	—	80	—	1-00	—	"
12-5	324	"	—	80	—	0-50	—	"
12-	323	"	—	80	—	0-90	—	" ograde
12-	322	"	—	80	—	1-30	—	" ograda
11-	115	Mirogoj, Mrtvačnica	—	50	—	8-50	—	Ist. str. mrtvačnice
11-	182	"	—	50	—	8-50	—	Zap. str. "
5-	57	Mirogojska	—	150	—	2-00	—	Stup
6-5	48	Naumovac	—	50	—	2-00	0-30	Ograda sam. Franjevac
8-8-4	306	Novakova	—	80	—	1-00	—	" ograda željezna
8-8-2	307	"	—	80	—	0-50	—	" (nid.)
8-5	274	Pantovčak	41	80	1-40	2-50	0-80	Željezna ograda
6-5-5	273	"	49	80	—	3-50	—	"
6-5-6	272	"	60	80	—	0-40	—	"
6-5-6	81	"	74	80	—	0-40	—	" ograda

Tab.

Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
				←	↓	→	
6-6 ⁴	80	Pantovščak	pred 94 ⁴	80	—	0.90 4.40	Ograda
6-6 ⁴	79	"	94 ⁴	80	—	0.90	Ograda
5-5 ³	77	"	nasuprot 96 ⁹⁸	100	0.50	1.20	Stup
5-5 ⁶	222	"	114	100	0.50	1.20	" vile Slava
4-5 ⁴	76	"	114	100	0.50	0.90	" ograde
3-4 ⁶	75	"	120	100	0.60	0.90	" "
3-4 ⁴	74	"	nasuprot 150 ¹⁰⁰	100	0.60	1.20	" "
2-5 ⁵	73	"	153 ¹⁰²	100	0.60	1.30	Ograda
2-5 ⁵	72	"	178	100	—	1.10	Ograda
1-2 ⁴	207	Paunovac	5	50	—	0.80 2.40	Ograda
2-2 ⁸	151	Perivoj srp. žrtava	—	50	—	1.40	Stup
4-2 ⁸	152	" " "	—	50	—	1.20	"
5-5 ⁵	95	Prekrižje dolnje	—	150	—	0.55 0.50	"
3-4 ⁴	97	" "	—	50	—	1.80	"
1-2 ⁴	71	" gornje	146 ^{nasuprot}	150	—	2.00	Zap. dio kod odvojka Zelengaj
1-4 ²	70	" "	192 ²⁸	150	2.00	2.40	" "
1-4 ²	96	" "	—	150	—	1.40 4.20	" " stup kod jav. zdenca
4 ²	220	" "	—	150	—	2.80	" " stup kod zao-kreta
4 ⁵	117	" "	—	150	—	1.80	" " stup u dvor. Nikolića
1-2 ⁶	118	" "	—	150	—	1.00	" " stup u vino-gr. Nikolića
2 ²	6	" "	6	150	—	1.50 4.00	Ist dio nasup. Tus-ovca, stup
1.6	5	" "	1.2	150	—	1.70	" Ograda
4 ²	4	" "	24	150	—	1.40	" " " "
4 ⁵	3	" "	26	150	—	1.00 4.00	" " " "
0.5	2	" "	32	150	—	1.00 4.00	" " " "
0.5	1	" "	—	150	—	1.00 3.40	" električni
8-5	108	Rebar	11	100	4.40	1.50	Stup
8-5	109	"	23	100	—	8.00	"
8-5	234	"	—	80	0.60	2.60	Stup električni

Tab.

Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
				←	↓	→	
8-5	231	Rebar	50 ⁴	80	—	1.20 ¹⁰	Stup
9-5	232	"	62 ⁸¹	80	—	1.20 ¹⁰	"
9-5	233	"	66 ^{nasuprot}	80	—	1.20	"
4-5	271	Remetska	180	0.70	1.20	—	" kraj jav. zdenca
2-5	216	Rockefellerova	—	50	—	7.30	1.50 Na zgr. zakl. bolnice
2-5	217	"	3	50	3.60	2.90	— Upravna zgrada
2-5	218	"	3	50	—	2.90 ³⁰	3.40 Zid garaže
9-5	292	Ružičnjak	3	80	—	1.40	— Stup
2-5	183	Slavujevac	3	80	—	1.70	0.30 Ograda
2-5	49	"	5	80	—	1.70	— "
2-5	184	"	7	80	—	1.60	— "
9-9 ⁴	308	Sokolovac	4	100	—	0.70	— Stup
9-9 ⁵	309	"	ispod 10	100	—	0.90	— "
9-9 ⁵	310	"	nasuprot 17	100	—	1.00	— "
9-9 ⁶	311	"	nasuprot 21	100	—	1.50	— " konac pruge
10-5	147	Srebrnjak	46	80	0.50	2.90	— "
10-10 ⁵	146	"	46	80	—	2.70	— Nije postavljen Ograda
9-10 ²	145	"	nasuprot 51	80	—	3.30	— Stup
9-10	144	"	92	80	—	3.80	— " Ograda
8-5	143	"	100	80	0.50	3.10	0.50 Na ogradi
8-5	142	"	102	80	—	2.60	— " "
8-5	141	"	118 ⁹⁸	80	—	2.30	— Stup
8-5	140	"	120 ¹¹⁸	80	—	2.75	— "
2-5	139	"	nasuprot 164	80	—	1.50	— Stup, ugao Bieničke c.
11-5-12	195	Sv. Duh	ispod 68 ⁷⁰	80	—	0.80	— "
10-10 ⁸	194	" "	nasuprot 76	80	—	1.40	— "
9-9 ⁶	193	" "	82	80	—	0.80	— "
9-9 ⁶	192	" "	86	80	1.10	0.70	— "
8-5 ⁸	191	" "	ispod 123 ⁷²	80	—	2.60	— Ograda

Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
				←	↓	→	
190	Sv. Duh	96	80	—	1·00	—	Stup
189	" "	104	100	—	1·50	—	Stup
188	" "	108	100	—	2·00	3·00	" električni
187	" "	100	100	2·00	4·80	—	" raskršće Čukovići
186	" "	80	80	—	4·30	—	"
185	" "	80	80	—	1·80	—	" iznad Podvinje
196	" "	143	50	—	4·60	—	"
197	" "	144	50	—	2·10	—	Stup
318	Svibovac	9.	80	—	0·90	—	Ograda željezna
303	Švabin brijeg-spojna ul. Mesiceva i Torbarova	44	80	0·50	1·80	—	"
304	Torbarova	5.	80	2·00	0·90	—	" ograde
305	"	—	80	—	0·80	—	"
150	Tuškanac	14	150	—	2·30	0·30	Ograda
28	"	18A	150	—	2·50	—	"
116	"	7	50	—	2·00	0·70	Na staroj stražarnici, kraj javnog zdenca
27	"	22.18	150	—	2·70	0·20	Ograda
26	"	28B	150	—	2·60	—	" željezna
25	"	—	150	—	1·40	—	Stup igrališta
24	"	36	150	—	1·30	—	Ograda
23	"	36	150	0·30	2·30	—	" željezna
22	"	44	150	—	1·80	—	Stup
21	"	—	150	—	0·90	—	"
20	"	52H	150	—	2·50	—	Ograda drvna
19	"	54A	150	—	2·50	—	Stup
18	"	60.	150	—	2·20	—	Ograda
17	"	64.	150	—	8·00	—	Stup nasup. Vijenac
16	"	nasuprot 91	150	—	3·00	—	"
15	"	74.	150	—	1·80	—	"
14	"	78.	150	—	1·20	—	"

Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
				←	↓	→	
13	Tuškanac	80.	150	—	1·50	—	Stup
12	"	86.	150	—	1·40	—	" južnije od kbr. 42
11	"	nasuprot 42	150	—	1·10	—	"
10	"	—	150	—	0·80	—	"
9	"	150	150	—	4·20	—	" livade
8	"	—	150	—	4·40	—	" "
227	Veberova	4.	80	0·30	1·20	0·10	Stup ograde
237	Vijenac	nasuprot 3.	80	—	1·10	0·90	"
238	"	7	80	—	1·30	—	"
239	"	—	80	—	1·30	—	"
240	"	13.	80	—	6·40	—	" Ograde
262	Veliki dol	2	80	—	2·50	—	"
263	" "	13	80	—	3·20	—	"
264	" "	nasuprot 21	80	—	2·90	—	"
265	" "	nasuprot 25	80	—	2·00	—	"
266	" "	24	80	—	2·00	—	"
267	" "	30	80	—	2·00	—	" kraj jav. zdenca
268	" "	36	80	—	1·50	—	"
269	" "	—	80	—	1·30	—	"
270	" " - Rim	—	80	—	1·50	—	" kod jav. zdenca
301	Vinkovićevo	39.	80	—	1·50	—	Ograda željezna
302	"	34.	80	—	1·30	—	" "
130	Vinogradi	—	80	—	2·50	2·50	Stup
137	"	27	80	—	2·40	—	"
278	Vinogradska	99.128.	80	2·50	1·40	—	" ograde
277	"	nasuprot 116	80	—	1·40	—	"
276	"	nasuprot 128	80	—	1·20	—	"
275	"	—	80	0·40	1·00	—	" električni
136	"	nasuprot 6	80	—	3·30	—	Električni stup 640 Ograda: Vinogradi 4 i 6.

Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
				←	↓	→	
253	Vramčeva	5	80	1'00	1'00	—	Stup ograde
254	"	11	80	—	1'00	—	Plot vile Ester
255	"	21	80	—	1'10	—	Stup Ograde
256	"	22	80	—	1'20	—	" ograde
257	"	7	80	0'50	7'50	—	" " (rundo)
258	"	—	80	0'30	1'00	—	Ograda (konac pruge)
352	Vrhovac	1	150	—	—	—	Stup ogr. u ulaz. grlu (konac na kraćoj pruzi)
135	"	49	150	—	7'00	—	Stup
134	"	65	150	—	3'40	—	"
133	"	nasuprot 69	150	—	1'00	—	"
132	"	78	150	—	1'00	—	"
131	"	77	150	1'40	0'60	—	"
351	"	96	150	—	0'70	1'20	Ograda
129	"	104	150	—	0'90	—	Stup
128	"	nasuprot 119	150	—	5'60	—	"
127	"	124	150	—	1'50	—	" ispod Abotsandara
126	"	140	150	—	1'40	3'80	" ispod Čulumovića
125	"	140	150	—	1'00	—	"
124	"	ispod 154	150	—	1'50	—	"
123	"	—	150	—	2'00	—	" ispod Blažekovića
329	"	ispod 194	150	—	1'00	—	"
330	"	194	150	—	1'00	—	" ispod kbr. 194
122	"	194	150	—	0'80	—	" Hrv. Radiša
251	"	—	150	—	1'60	—	Stup, kod jav. zdenca
328	Voćarska	52.	80	1'50	1'30	—	Ograda
162	"	—	80	—	1'60	—	Stup
68	"	—	80	—	1'90	—	"
67	"	nasuprot 74.	80	—	2'60	0'70	Ograda
161	"	97	80	2'30	3'00	—	"
160	"	—	80	—	1'80	1'30	"

Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
				←	↓	→	
159	Voćarska	99	80	—	1'90	—	Ograda žičana
158	"	109	80	0'50	2'90	0'50	"
66	"	—	80	—	2'40	—	Stup
180	Zajčeva	nasuprot 32. 98.	80	—	5'40	—	Stup
173	"	27	80	—	1'60	—	" privremeno izmjereno!
172	"	31	80	—	2'15	—	" ograde
178	Zmajevac	—	50	—	1'50	—	"
179	"	—	50	—	1'40	—	"
409.	Blagovićevo	7.	80	—	1'70	—	Ograda (sid.)
410	"	13.	80	—	1'90	—	"
411.	"	23.	80	—	1'80	0'90	"
412.	"	34.	80	—	1'80	0'20	" željezna
470.	"	—	80	—	1'50	—	Stup (konac pruge)
519.	Barutan. Brijeg	—	80	—	0'90	—	"
520	"	—	80	—	0'90	—	"
521.	"	—	80	—	1'00	—	"
522.	"	—	80	—	0'80	—	"
404.	Barutan. jarak	—	80	3'00	0'80	—	" kod zdenca
405.	"	nasuprot 136.	80	—	0'20	1'80	" elektr.
406.	"	—	80	—	5'00	—	"
407.	"	—	80	—	2'80	—	"
408.	"	—	80	—	4'00	—	" kod zdenca
413.	"	ispod 121.	80	—	2'40	—	"
419.	"	nasuprot 109.	80	—	4'60	—	" kod zdenca
418.	Bukovnička s.	—	100	—	0'60	—	"
429.	"	—	100	—	1'00	—	"
430.	"	—	100	—	2'00	—	"
431.	"	—	100	—	2'00	—	"

Tab.	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
9-5	432.	Bukovačka c.	masovnat 119.	100	—	4.20	—	Stup
9-8	433.	"		100	—	2.00	—	"
9-8	434.	"		100	1.50	1.50	—	" telefonski
10-	435.	"	ispad 26.	100	—	1.20	—	"
10-	436.	"	64	100	—	1.20	—	"
10-5	437.	"	ispad 54	100	—	1.20	—	"
10-5	438.	"		100	—	1.20	—	"
11-	426.	Bukov dol		100	—	1.50	—	"
10-5	427.	" "		100	—	1.40	—	" kod zdenca
7-8-9	507.	Bulatova		80	—	1.40	—	"
8-9-2	508.	"		80	—	1.10	—	"
8-	509.	"		80	—	0.70	—	"
8-9-5	510.	"		80	1.80	1.50	—	"
11-11-6	354.	Dunjevac	13.	50	—	4.20	—	Ograda
10-	289.	Glogovac		80	—	1.20	—	Stup (konac pruge)
5-6-2	516.	Im. Romland Goljak		80	—	0.30	—	"
5-6-2	517.	" "		80	—	0.90	—	"
6-6-3	518.	" "		80	—	1.50	—	"
6-6-3	541.	" "		80	—	1.40	—	"
6-6-3	542.	" "		80	—	2.70	—	" (konac pruge)
8-7	355.	Gorice	ica 6.	80	—	0.50	—	"
8-5	356.	"		80	—	3.70	1.30	" električni
6-1	357.	"		80	—	0.90	—	"
6-1	358.	"		80	—	0.90	—	"
5-5	359.	"		80	0.50	3.10	—	" električni
5-1	360.	"	54.	80	—	2.40	—	Ograda
4-5	361.	"		80	—	3.10	1.40	" kod zdenca
4-5	523.	"		80	—	1.50	—	"
4-5	524.	"		80	—	1.40	—	" kod zdenca
9-	416.	Grana	2"	—	—	0.60	—	" " "

Tab.	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
7-2	395.	Gregorjanceva	ica 18.	80	—	1.60	—	Stup
8-2	503.	"		100	—	1.90	—	"
8-	504.	"		100	—	1.90	—	"
10-10-6	441.	Jablancovac		80	—	0.90	—	"
	543.	"		80	—	1.00	—	" konac pruge
9-2	380.	Jandrićeva	28.	80	—	8.90	—	" kod br. 13.
9-5-9-8	381.	"	18.	80	2.00	1.10	—	Ograda
9-5-9-8	382.	"	ispad 14.	80	—	0.90	—	Stup
9-5-9-8	383.	"	4.	80	—	1.10	—	Ograda sefjorova
9-5	444.	Jordanovac		150	—	1.00	—	Stup, konac pruge
9-5	537.	"	ica 91.	150	—	1.10	—	Stup
9-5	536.	"		150	—	2.70	—	"
7-5-7-8	511.	Kozarićeva stube		80	1.00	—	—	Stup, konac pruge
5-6-6	427.	Kozarićeva stube		80	—	4.00	—	"
8-2	538.	Kozjak		80	—	2.00	—	"
8-2	539.	"		80	0.80	1.80	—	"
8-8	540.	"		80	—	3.40	—	"
9-10-	512.	Kraljevec {Puncel.}		80	—	0.80	—	Stup
9-9-8	513.	"		80	—	0.90	—	"
8-5	514.	"		80	—	0.90	—	"
8-8-4	515.	"		80	—	1.00	—	"
9-5	449.	Kriješnice	ispad 38.	80	0.50	5.00	—	" (konac pruge)
12-	367.	Klavrska c.	11.	80	—	1.40	—	"
12-	366.	"	17.	80	0.80	7.50	—	"
11-5	365.	"	19.1	80	—	3.30	—	"
11-5	364.	"	23.	80	0.70	3.20	—	Ograda seljima
11-5	363.	"		80	—	2.90	—	Stup
11-5	362.	"	39.	80	—	3.50	—	"
8-5	397.	"		100	—	1.80	—	"
8-5	398.	"	53.	100	—	2.00	3.00	"

Stak	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
8 ⁵	399.	Hvarerska c.	55. ^B	100	—	2.00	—	Stup
8 ⁶	400.	"	63.	100	1.20	1.70	—	"
8 ⁶	401.	"	69.	100	—	2.00	—	"
6 ²	260.	(Proc. Stara-aklimovci) Laitinska c.		50	—	0.40	—	" električni
6 ²	377.	"		50	1.30	3.20	—	"
11 ⁵	454.	Maksimov, brijeg I.		100	—	0.60	—	"
11 ⁵	453.	" " I.		100	—	0.80	—	"
11 ⁵	452.	" " I.		100	—	0.80	—	"
11 ⁵	451.	" " I.		100	—	0.80	—	"
10 ³	450.	" " I.		100	—	1.40	—	"
11 ⁵	455.	" " II.		100	—	0.80	—	"
11 ²	465.	" " III.		100	—	0.80	—	"
11 ²	466.	" " III.		100	—	0.80	—	"
11 ²	467.	" " III.		100	—	0.80	—	"
7 ⁵ -8-	112.	Mali dol		80	—	6.90	—	"
8 ⁵ -9-	379.	"		80	—	2.20	—	" električni
8-	36.	Vojska ul. dućana - Sahinova		80	—	0.90	—	"
8-	534.	"		80	—	1.50	—	"
12 ⁴	415.	Mihuliceva		80	—	1.00	—	"
10 ²	461.	Samuel Müller Khalinova		80	—	5.60	—	" konac pruge
10 ⁶	462.	"		80	—	0.80	—	"
11 ²	463.	"		80	—	1.00	—	Ograda željezna
11 ⁵	464.	"		80	—	0.90	—	Stup u groblju
6 ⁵	481.	Mirogojska c.		100	—	1.50	—	"
7 ⁵	482.	"		100	—	1.70	—	"
8 ⁴	483.	"		100	—	2.00	—	"
9 ⁴	484.	"		100	2.00	2.60	—	Na Baraži
9 ⁵	485.	"		100	—	3.20	—	Stup
9 ⁷	486.	"		100	—	2.70	—	"
10 ²	487.	"		100	—	2.40	—	" konac pruge

Stak	Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
6 ⁵	502.	Mlinovi	68.	80	—	4.00	—	Ograda, konac pruge
8-	472.	Mošinskoga	55.	80	—	1.60	—	"
8-	505.	"	53.	80	—	1.80	—	Stup
8 ²	506.	"		80	0.20	2.60	—	Ograda
13-	417.	Novakova	9.	80	—	—	4.50	Na električni
12 ⁵	368.	"	15.	80	—	1.00	2.50	Na Baraži
	498.	Orahovac		100	—	3.80	—	Stup
	499.	"		100	—	2.00	—	"
	500.	"		100	—	3.00	—	"
	501.	"		100	—	1.80	—	"
9-	488.	Orlovac		250	1.00	2.20	—	" elektr. (konac pruge)
3-	425.	Pantovićak	135.	100	—	1.20	—	"
3 ¹ -4-	424.	"	146.	100	—	1.80	—	Ograda
2 ⁴ -3-	423.	"	158.	100	0.70	1.30	—	"
2 ² -2 ⁴	422.	"	166.	100	0.50	1.20	—	Ograda
2-	421.	"	170.	100	—	1.20	—	Stup
1 ⁶	420.	"	182.	100	2.80	—	—	" električni
10 ² -2 ⁴	78.	"	188.	100	1.80	1.20	—	Ograda
6 ² -4-	384.	Paulinovićeva	6.	80	—	1.30	—	Stup
7 ²	447.	"		80	—	1.00	—	"
7 ² -7 ²	448.	"		80	—	6.60	—	"
9 ⁹	413.	Posilovićeva	4.	80	3.90	6.30	—	"
9 ⁹	414.	"	11.	80	—	6.30	2.30	" električni
10 ¹ -1 ⁶	475.	Prebivlje dolje	najmanje 4.	250	0.70	1.30	—	"
2 ² -2 ⁵	489.	" gornje		250	—	0.60	—	"
0 ² -0 ³	490.	"		250	—	10.00	—	"
11-	473.	Rebar	76.	80	—	0.90	—	" na drvetu (konac pruge)
4 ⁵	385.	Remetška c.		150	—	0.70	0.40	na drvetu
4 ⁵	386.	"	9.	150	—	0.70	—	Ograda željezna
4-	387.	"	17.	150	—	1.10	1.30	na drvetu
12 ² -1 ⁸	388.	"		250	—	3.00	—	Stup (mitnica)

Strak

Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
				←	↓	→	
9 ⁵	389	Pim	80	—	1.10	—	Stup
9 ¹	390	"	14. 80	—	1.50	—	"
9 ¹	391.	"	22. 80	—	1.35	—	"
8 ⁵	392.	"	32. 80	—	7.70	—	"
8 ¹	393.	"	40 80	1.20	4.70	—	" elektr.
6 ⁵ -7 ¹	394	"	50. 80	—	4.50	1.10	" (kod radnice)
6 ³	532.	"	78. 80	—	1.60	—	"
6 ²	531.	"	78. 80	—	1.40	—	"
6 ¹	530.	"	78. 80	—	1.70	—	"
5 ⁵	529.	"	82. 80	—	1.50	—	"
5 ¹	528.	"	86. 80	—	1.40	1.80	" ograde
5 ²	527.	"	80	—	1.30	—	"
4 ⁹	526.	"	80	—	1.50	—	"
4 ⁷	525	"	80	—	2.20	—	" kod ulaza 32. Budaka
3 ¹	402.	" dolnji	80	—	2.00	—	"
10 ¹	403.	" "	5. 80	—	2.00	—	"
9 ⁵	446.	Rockefellerova	100	1.20	1.50	—	" ugao trgovačkog m.
9 ⁸	476.	"	100	—	1.15	—	"
10 ⁴	477.	"	42. 100	—	0.90	—	"
9 ⁴	478.	"	35. 100	—	1.30	—	"
9 ³	479.	"	25. 100	—	0.75	—	"
9 ³	480	"	100	—	0.80	—	" konac pruge
9 ⁵	535.	" - Medveđak	50	—	1.00	—	" Tunnel. (Kudon - Bošić)
6 ⁵	441.	Schroffova	80	—	0.60	—	"
6 ⁵	442.	"	15. 80	1.00	0.60	—	Ograda (sid.)
6 ⁵	443.	"	80	—	6.50	—	" željezna
6 ²	468.	"	33. 80	—	0.50	—	"
6 ²	469.	"	80	—	2.30	—	Stup (konac pruge)
9 ⁵	303.	Lahimova	14. 80	0.50	2.00	—	Ograda željezna
10 ⁵ -13	440	Lebrnjak	50. 80	—	2.30	—	Stup (konac pruge)

Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
				←	↓	→	
11 ⁵ -12	439. Lebrnjak	56.	80	1.00	2.50	—	Ograda.
14 ⁵	497. Testinski dol		100	—	1.50	—	Stup
14-14 ⁵	496. " "		100	—	1.50	—	"
14 ²	495. " "		100	—	1.50	—	"
14-14 ⁵	494. " "		100	—	5.60	—	"
13 ⁵ -14	493. " "		100	—	6.00	—	"
13 ⁶	492. " "		100	—	4.50	—	"
13-	491. " "		100	—	5.60	—	"
9 ² -9 ⁵	378. Pjivik	macuprot 8.	50	—	2.30	0.40	"
8 ⁵	396. Finkovićeva		80	—	2.70	—	" konac pruge
	533. Finogradska s.		80	hidrant ispod			slamo polje na vrhu
4 ⁵ -5	376. Želengaj	mac 78.	80	—	6.80	—	Stup
4 ²	375. " "		80	—	1.20	—	"
4-4 ⁵	374. " "		80	—	2.30	—	"
3 ⁵ -3 ⁸	373. " "		80	—	0.70	—	"
3-3 ²	372. " "		80	—	1.00	—	"
3-	371. " "		80	—	2.10	—	"
2 ⁸ -3-	370. " "		80	—	1.40	—	"
2 ⁵ -2 ⁸	369. " "		80	—	1.00	—	"
10 ² -11	456. Lebrnjak		80	0.50	2.80	—	"
11-	457. " "		80	—	0.90	—	"
11 ⁵ -12	458. " "	macuprot 24.	80	—	6.80	—	"
12 ¹ -13	459. " "	mac. 16.	80	—	0.80	—	"
12-13	460. " "		80	—	2.40	—	"
	549. Želengaj	macuprot 64	80	—	0.85	—	Ograda žičana
	550 " "	isa	80	—	0.95	—	" "
	551 " "	45.	80	—	0.95	—	Plot
	552 " "	43.	80	—	2.70	—	"
	553. " "		80	—	0.90	—	Stup
	554. " "	37.	80	0.80	1.00	—	Ograda žičana

[illegible]

FLAK	Broj Hy-dran-ta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Pro-mjer uli-čne pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
					←	↓	→	
10-10 ⁵	1.	Pechiržići gorje	147.	150	—	1.30	—	Stup.
8-8 ⁵	2.	"	135.	150	—	3.20	—	"
9-9 ⁵	3.	"	135.	150	—	1.50	—	"
7-7 ⁵	4.	"	125. napušten	150	—	1.40	—	"
6-6 ⁵	5.	"	117.	150	—	1.40	—	"
6-6 ⁵	6.	"		150	—	1.40	—	"
6-6 ⁵	7.	"		150	—	1.50	—	"
5-5 ⁵	8.	"		150	—	1.70	—	"
5-6 ⁵	9.	"		150	—	7.80	—	"
4-5 ⁵	10.	cesta prema Pechiržićima		150	—	0.60	1.20	"
3-3 ⁵	11.	"		150	—	1.50	—	"
3-3 ⁵	12.	"		150	—	1.50	—	"
3-4 ⁵	13.	"		150	—	1.60	0.40	"
3-3 ⁵	14.	"		150	—	2.00	—	"
3-3 ⁵	15.	"		150	—	2.40	0.90	" (konac pruge)
4-5 ⁵	16.	cesta prema Zvoniku		80	—	1.00	—	"
5-5 ⁵	17.	"		80	—	1.00	—	"
5-5 ⁵	18.	"		80	—	0.70	—	"
6-6 ⁵	19.	"		80	—	0.70	—	"
6-6 ⁵	20.	"		80	—	1.25	—	"
7-8 ⁵	21.	"		80	—	1.00	—	"
8-9 ⁵	22.	"	71.	150	—	0.90	—	"
8-9 ⁵	23.	"		150	—	1.20	—	"
8-9 ⁵	24.	"		150	—	1.20	—	" (konac pruge)

[illegible]

POLOŽAJ HYDRANTA I NJIHOVIH KAZALJKA U PRIVATNIM PRUGAMA

Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
				←	↓	→	
1	Sajmišna, gr. klaonica	objekt I	80	—	1'00	—	U hali za kolosjek (II)
2	" "	III	80	—	1'00	—	" " " " "
3	" "	—	50	—	15'40	—	" " " " "
4	" "	—	50	—	2'10	—	U hali za odvažanje mesa (I)
5	" "	—	50	—	1'80	—	" " "
6	" "	—	50	—	2'30	—	" " "
7	" "	—	50	—	1'00	—	Između I i II hale
8	" "	VIII	50	—	2'50	—	Sanitetsko odjeljenje
9	" "	VIII B	50	2'00	2'10	—	" "
10	" "	VI	50	—	1'10	—	Između I i II hale (eksp. hladiona)
11	" "	VIII	50	—	1'00	—	Iza prodavaone mesa na cesti
12	" "	VIII A	50	—	6'80	—	Klaonica za konje
13	" "	—	50 100	—	16'00	—	Pred halom I (za odvažanje mesa)
14	" "	—	50 100	1'00	12'50	—	Pred halom II (za kolosjek)
15	" "	—	50 100	—	11'10	—	" "
16	" "	—	50	—	1'00	—	Kraj gnojnice
17	" "	XI	50	—	1'00	—	" " nasup. zahoda
18	" "	X	100	—	1'00	—	Pred stajom za veliku marvu
19	" "	—	80	—	0'70	—	Hodnik sa drv. krov.
20	" "	—	80	—	0'70	—	" " " "
21	" "	—	80	4'70	0'70	—	" " " "
22	" "	—	50	—	11'00	—	Ogr. kod nove rampe
23	" "	—	50	—	11'00	—	" " " "
24	" "	XIV	50	—	1'00	—	Gnojnica I
24 A	" "	—	80	—	1'00	—	Stup
25	" "	—	50	—	3'50	—	Šupe nasup. rampe
25 A	" "	—	50	—	8'90	—	" " "
26	" "	—	50	2'30	2'80	—	Mala rampa (uprava sajmišta)
27	" "	—	50	—	4'60	—	Stup
28	" "	XV	50	—	1'10	—	Centralno tržište

Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
				←	↓	→	
29	Sajmišna, gr. klaonica	XV	50	—	1·10	—	Centr. tržište iza ugla
30	" "	XVI	50	—	5·00	—	" "
31	" "	XVII	50	1·60	1·00	—	Tržište za svinje
32	" "	—	80	—	16·75	—	Nasup. stare rampe
33	" "	—	50	2·00	11·80	—	El. stup " "
34	" "	—	50	—	30·00	—	" " " "
35	" "	—	50	—	11·80	3·30	" " " "
36	" "	XVIII	50	3·70	0·70	—	Ženski zahod
37	" "	XV	50	—	1·50	1·00	Centralno tržište
37A	" "	—	100	—	8·80	1·20	" "
38	" "	—	100	—	3·70	—	Stup
39	" "	—	80	—	16·00	—	"
40	" "	—	50	—	1·00	—	Gnojnica kod stare rampe
40A	" "	—	50	—	2·60	—	Između baraka (staje rogata marve)
41	" "	—	150	—	1·00	7·20	Restauracija
42	" "	—	150	—	11·00	—	Stup kod stamb. zgr.
43	" gr. sajmište	—	50/100	—	0·60	—	" kod zdenca, vaga
44	" "	—	100	—	7·40	—	"
45	" "	—	50	—	2·20	—	" konjsko tržište
46	" "	—	50	—	1·80	—	" " "
47	" "	—	50	—	1·90	—	" " "
48	" "	—	50	—	4·80	—	" kod otvor. gnoj.
49	" "	—	50	—	1·00	—	"
50	" "	—	50	5·70	7·00	—	" staje za svinje
51	" "	—	50	—	1·00	—	"
52	" "	—	50	—	0·80	—	"
53	" "	—	50	2·10	2·00	—	Svinjske staje
54	" "	—	80	—	1·10	—	Vaga za svinje
55	" "	—	50	—	0·80	—	Pred zahodom
56	" "	—	80	—	1·00	—	Stup kraj rampe, skladište drva

Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
				←	↓	→	
57	Sajmišna, gr. sajmište	—	50/100	—	0·80	—	Stup, stajalište rogata marve
58	" "	—	50/100	—	2·70	—	" " "
59	" "	—	50/100	—	0·80	—	" " "
60	" "	—	50/100	—	0·80	—	Stup, bosanski volovi
I	Ivanečka	—	100	—	1·00	1·00	"
II	"	—	100	3·00	5·00	—	" telefonski
III	"	—	100	—	2·30	—	" telef. preko potoka Černomerec
IV	"	—	100	—	7·00	—	" kraj benzin. stanice, preko pot. Čer.
1	Kustošija	—	105	1·49	—	—	
I	" marv. bolnica	—	50	—	8·30	—	Istočna str. barake
II	" " "	—	50	—	8·60	—	Zapad. " "
I	Selska, gr. ubožnica	—	50	—	2·00	—	Stup
II	" " "	—	50	—	2·00	—	"
I	" gradske kuće	112-116	50	—	13·40	—	
II	" " "	112-116	50	—	8·00	—	
I	" nova puč. škola	—	50	—	2·10	—	
II	" " " "	—	50	—	1·00	—	
I.	Branimirova	Granica	80				
I.	"	" voća	80				
I.	Jordanovac	Kalt. bol	150				
I.	"	" "	150				
II	"	" "	100				
II	"	" "	80				
I.	Pratkovićeva	Škola	50				
II.	"	"	50				
I	Šavarska c.	Pratkov. premost	50				
II.	"	"	50				
I.	"	Pratkov. majur	80				
II	"	"	80				

Broj Hydranta	CESTA, ULICA ili TRG	Hydr. ili hydr. ploča nalazi se kod kuće br.	Promjer ulične pruge u m/m	IZMJERA U METRIMA			OPASKA
				←	↓	→	
III	Lavoska s	Grad. majev	80				na drem. bick.
I.	"	lagr. žben	80				
II	"	" "	80				
III.	"	" "	80				
I.	Ulica	Vojna Brnjici	80				
II	"	"	55				
III.	"	"	50				
IV.	"	"	80				
V.	"	"	55				
I.	"	Vojna a. Kordunac					
II.	"	"					
III	"	"					
IV	"	"					
I.	Termonorec	Lenens	100				
I.	Rejstua s	Grad. ...					
II.	"	"					
III.	"	"					
IV.	"	"					
I.	Lavsko kupalište						
II.	" "						
III.	" "						
IV.	" "						
V.	" "						
I.	Bukovacka s	Vojna ...					
I.	Maksimur	Kod. ...					
II.	"	" "	50				
III.	"	" "					
IV.	"	" "					
V.	"	" "					
VI.	"	" "					

